



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

CÓDIGO DA
PROVA
16

**EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO
À GRADUAÇÃO DE SARGENTO DA AERONÁUTICA**

EAGS 2025

Gabarito Provisório

**PROVAS DE:
LÍNGUA PORTUGUESA E ENFERMAGEM**

No caso de solicitação de recurso, observar os **itens 6.5** das Instruções Específicas e **18** do Calendário de Eventos (Anexo C da referida instrução).

ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
EAGS 2025 - GABARITO PROVISÓRIO
CÓDIGO 16 - SEF

Português		
01	A	Solicitar recurso dessa questão
02	C	Solicitar recurso dessa questão
03	D	Solicitar recurso dessa questão
04	D	Solicitar recurso dessa questão
05	B	Solicitar recurso dessa questão
06	C	Solicitar recurso dessa questão
07	C	Solicitar recurso dessa questão
08	C	Solicitar recurso dessa questão
09	A	Solicitar recurso dessa questão
10	A	Solicitar recurso dessa questão
11	C	Solicitar recurso dessa questão
12	B	Solicitar recurso dessa questão
13	B	Solicitar recurso dessa questão
14	B	Solicitar recurso dessa questão
15	C	Solicitar recurso dessa questão
16	A	Solicitar recurso dessa questão
17	C	Solicitar recurso dessa questão
18	D	Solicitar recurso dessa questão
19	A	Solicitar recurso dessa questão
20	C	Solicitar recurso dessa questão

Português		
21	C	Solicitar recurso dessa questão
22	B	Solicitar recurso dessa questão
23	D	Solicitar recurso dessa questão
24	D	Solicitar recurso dessa questão
25	D	Solicitar recurso dessa questão
26	D	Solicitar recurso dessa questão
27	D	Solicitar recurso dessa questão
28	B	Solicitar recurso dessa questão
29	B	Solicitar recurso dessa questão
30	C	Solicitar recurso dessa questão
31	B	Solicitar recurso dessa questão
32	D	Solicitar recurso dessa questão
33	B	Solicitar recurso dessa questão
34	A	Solicitar recurso dessa questão
35	B	Solicitar recurso dessa questão
36	B	Solicitar recurso dessa questão
37	C	Solicitar recurso dessa questão
38	A	Solicitar recurso dessa questão
39	B	Solicitar recurso dessa questão
40	A	Solicitar recurso dessa questão

ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
EAGS 2025 - GABARITO PROVISÓRIO
CÓDIGO 16 - SEF

Enfermagem		
41	D	Solicitar recurso dessa questão
42	D	Solicitar recurso dessa questão
43	B	Solicitar recurso dessa questão
44	B	Solicitar recurso dessa questão
45	D	Solicitar recurso dessa questão
46	C	Solicitar recurso dessa questão
47	B	Solicitar recurso dessa questão
48	D	Solicitar recurso dessa questão
49	C	Solicitar recurso dessa questão
50	D	Solicitar recurso dessa questão
51	A	Solicitar recurso dessa questão
52	A	Solicitar recurso dessa questão
53	A	Solicitar recurso dessa questão
54	A	Solicitar recurso dessa questão
55	B	Solicitar recurso dessa questão
56	B	Solicitar recurso dessa questão
57	D	Solicitar recurso dessa questão
58	B	Solicitar recurso dessa questão
59	D	Solicitar recurso dessa questão
60	D	Solicitar recurso dessa questão
61	B	Solicitar recurso dessa questão
62	B	Solicitar recurso dessa questão
63	A	Solicitar recurso dessa questão
64	C	Solicitar recurso dessa questão
65	A	Solicitar recurso dessa questão
66	D	Solicitar recurso dessa questão
67	B	Solicitar recurso dessa questão
68	B	Solicitar recurso dessa questão
69	A	Solicitar recurso dessa questão
70	C	Solicitar recurso dessa questão

Enfermagem		
71	B	Solicitar recurso dessa questão
72	C	Solicitar recurso dessa questão
73	D	Solicitar recurso dessa questão
74	A	Solicitar recurso dessa questão
75	B	Solicitar recurso dessa questão
76	C	Solicitar recurso dessa questão
77	B	Solicitar recurso dessa questão
78	C	Solicitar recurso dessa questão
79	D	Solicitar recurso dessa questão
80	A	Solicitar recurso dessa questão
81	C	Solicitar recurso dessa questão
82	A	Solicitar recurso dessa questão
83	B	Solicitar recurso dessa questão
84	C	Solicitar recurso dessa questão
85	C	Solicitar recurso dessa questão
86	B	Solicitar recurso dessa questão
87	B	Solicitar recurso dessa questão
88	D	Solicitar recurso dessa questão
89	B	Solicitar recurso dessa questão
90	B	Solicitar recurso dessa questão
91	D	Solicitar recurso dessa questão
92	C	Solicitar recurso dessa questão
93	C	Solicitar recurso dessa questão
94	A	Solicitar recurso dessa questão
95	B	Solicitar recurso dessa questão
96	D	Solicitar recurso dessa questão
97	A	Solicitar recurso dessa questão
98	A	Solicitar recurso dessa questão
99	C	Solicitar recurso dessa questão
100	B	Solicitar recurso dessa questão

AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

O espelho

João Guimarães Rosa (texto adaptado)

Se quer seguir-me, narro-lhe; não uma aventura, mas experiência, a que me induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, desânimos, esforços.

— Foi num lavatório de edifício público, por acaso. Eu era moço, comigo contente, vaidoso. Descuidado, avistei... Explico-lhe: dois espelhos — um de parede, o outro de porta lateral, aberta em ângulo propício — faziam jogo. E o que enxerguei, por instante, foi uma figura, perfil humano. Deu-me náusea, aquele homem, causava-me ódio e susto. E era — logo descobri... era eu, mesmo!

Desde aí, comecei a procurar-me — ao eu por detrás de mim — à tona dos espelhos, em sua funda lâmina. Concluí que, interpenetrando-se no disfarce do rosto externo diversas componentes, meu problema seria o de submetê-las a um bloqueio “visual”, desde as mais rudimentares. Tomei o elemento animal, para começo. Meu sócia inferior na escala era — a onça. E, então, eu teria que aprender a não ver, no espelho, os traços que em mim recordavam o grande felino. Atirei-me a tanto.

Prossigui... O elemento hereditário — as parecenças com os pais e avós — que são também, nos nossos rostos, um lastro evolutivo residual. E, em seguida, o que se deveria ao contágio das paixões, manifestadas ou latentes, o que ressaltava das desordenadas pressões psicológicas transitórias. E, ainda, o que, em nossas caras, materializa ideias e sugestões de outrem; e os efêmeros interesses...

Um dia... Simplesmente lhe digo que me olhei num espelho e não me vi. Não vi nada. Só o campo, liso. Eu não tinha formas, rosto? Apalpei-me, em muito... Aturdi-me, a ponto de me deixar cair numa poltrona. Voltei a querer encarar-me. Nada. Eu não via os meus olhos... Não haveria em mim uma existência central, pessoal, autônoma? Seria eu um... desalmado?

Pois foi que, mais tarde, anos, ao fim de uma ocasião de sofrimentos grandes, de novo me defrontei — não rosto a rosto. O espelho mostrou-me. Que luzinha, aquela, que de mim se emitia, para deter-se acolá, refletida, surpresa? Sim, vi, a mim mesmo, mal emergindo... E era não mais que rostinho de menino, de menos-que-menino, só. Só... E o julgamento-problema: “Você chegou a existir?” [...]

Primeiras histórias - Nova Fronteira, 2001.

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.

01 – Assinale, entre as citações abaixo, a que ratifica o tema central do texto.

- a) “Somos seres de reflexão e reflexo.” (Clara Dias)
- b) “Profundo mesmo é o espelho, que vive fazendo reflexões.” (Crow Spike)

- c) “Muitas pessoas iriam se assustar se elas vissem no espelho não o reflexo do seu rosto, mas do seu caráter.” (Rodrigo Leal)
- d) “De frente pro espelho/ “eu e meus eus”,/ meus olhos e eu/ observando/ os reflexos ampliados/ das marcas do tempo/ no corpo e na alma. (Rosa Berg)

02 – Qual a principal mensagem transmitida pelo conto *O espelho*?

- a) Deve-se sempre confiar na própria imagem e não nos espelhos.
- b) O espelho representa, na verdade, um obstáculo para a aceitação de si mesmo.
- c) A reflexão e a introspecção são fundamentais para a compreensão da própria identidade.
- d) O espelho pode ser um objeto mágico que concede capacidade de transformação aos seres humanos.

03 – Leia as afirmativas a seguir que tratam das ideias do conto, adaptado, de Guimarães Rosa.

- I- A identidade é um conceito fixo e imutável.
- II- A construção da identidade se dá exclusivamente por meio da interação social.
- III- O conto discorre sobre a necessidade de se buscar uma identidade única independente de influências externas.
- IV- A constituição da identidade, em essência, é uma tarefa solitária e individual, que depende apenas da vontade do sujeito.

Está correto o que se afirma em

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) III e IV.

04 – Em relação ao texto, é correto afirmar que

- a) a personagem do conto é uma figura alegórica, ou seja, representa também um elemento fora dela mesma.
- b) o autor narra uma história fantástica com o objetivo de propiciar reflexão quanto à presunção humana de entender a própria imagem.
- c) o autor se vale de analogia com elementos concretos (espelho e onça) para pensar sobre alterações fisionômicas e ímpetos instintivos do ser humano.
- d) o espelho (a reflexão/ a não reflexão da imagem) constitui um símbolo, que insere perspectiva e profundidade à experiência humana do conhecer a si mesmo.

05 – Assinale a alternativa que **não contém** oração subordinada adjetiva.

- a) Não há quem dele se apiede.
- b) “Deus, ó Deus, onde estás que não respondes?” (Castro Alves)
- c) “Sei rezas com quem venço a qualquer mau olhar.” (Clarice Lispector)
- d) “Pálidas crianças/ A quem ninguém diz:/ – Anjos, debandai” (Manuel Bandeira)

06 – Marque a alternativa cujos vocábulos são formados, respectivamente, pelos seguintes processos de derivação: prefixal, regressiva e parassintética.

- a) enlace - recuo - alistar
- b) planalto - combate - boquiaberto
- c) supersônico - amostra - emudecer
- d) passatempo - enegrecer - sapataria

07 – Em “*O sonho foi realizado; deves, pois, alegrar-te.*”, a conjunção coordenativa em destaque inicia uma oração que recebe a classificação de oração coordenada sindética

- a) aditiva.
- b) explicativa.
- c) conclusiva.
- d) adversativa.

08 – Assinale a alternativa em que a relação entre as orações coordenadas é a mesma da presente em *Era covarde, mas principalmente mentiroso.*

- a) Avançamos na tecnologia, mas a perplexidade fundamental não diminui.
- b) Todos ficaram apreensivos, mas a responsabilidade era grande.
- c) Trovejava, mas as crianças brincavam...
- d) Está artrítico, mas é uma raposa.

09 – Leia:

Um belo transatlântico cortando as águas enchia as duas páginas da revista, e o garoto encostou seu queixo sobre a mesa mal contendo sua emoção.

Em relação ao que se afirma a respeito da separação silábica da palavra *transatlântico*, contida no trecho acima, assinale a alternativa correta.

- a) A separação silábica não leva em conta a existência de prefixo na palavra, por isso será *tran - sa - tlân - ti - co*.
- b) A palavra possui dois encontros consonantais separáveis e dois inseparáveis: *transatlântico*.
- c) A palavra não contém prefixo; daí que prevaleça a silabação: *tran - sa - tlân - ti - co*.
- d) O prefixo nela existente mantém-se, de regra, em uma única sílaba: **trans** - a - tlân - ti - co.

10 – Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que apresenta o número de encontros vocálicos nele presentes.

Quando encontra uma presa, o guepardo sai em disparada. Se demora muito para pegá-la, acaba desistindo, porque tem necessidade de descansar. Dependendo do esforço, ele vai tentar de novo no dia seguinte. Mas a verdade era que nosso felino estava furioso: era a quinquagésima vez que a zebra lhe dava um baile.

- a) 7
- b) 8
- c) 9
- d) 10

11 – Leia:

(...) eu vinha a pé, ela veio galopando a cavalo (...). E saltou, me chamando pelo nome, conversou comigo. Séria, como se eu fosse um rapaz mais velho do que ela, um homem como os de sua roda, com calças de *palm-beach*, relógio de pulso. Perguntou coisas sobre peixes; fiquei com vergonha de não saber quase nada, não sabia os nomes dos peixes que ela dizia, deviam ser peixes de outros lugares mais importantes, com certeza mais bonitos. Perguntou se a gente comia aqueles cocos dos coqueirinhos junto da praia – e falou de minha irmã, que conhecera, quis saber se era verdade que eu nadara desde a ponta do Boi até perto da lagoa. (...) De repente me fulminou: “Por que você não gosta de mim? Você me trata sempre de um modo esquisito...” (Rubem Braga)

Assinale a alternativa que traz a correta informação sobre os tipos de discurso presentes ao texto.

- a) Apenas o discurso direto pode ser apontado no texto.
- b) Os discursos direto, indireto e indireto livre fazem-se presentes ao texto.
- c) Por duas vezes verifica-se o discurso indireto no texto; por uma vez, o direto.
- d) A frase entre aspas caracteriza a presença de discurso indireto livre, visto não haver a presença do verbo *dicendi*.

12 – Assinale a alternativa em que o termo em destaque **não** poderá ser transformado em agente da passiva, considerando-se a possibilidade de a frase ser escrita em voz passiva.

- a) **Você** a conduzirá até a entrada do salão de festas.
- b) Alugaram a chácara **por intermédio da imobiliária**.
- c) **Todo mundo** conhece a fama de seus itens de coleção.
- d) **Quem se sentiu prejudicado** fez a representação ao anunciante.

13 – Considerando o número dos substantivos, analise os pares de palavras a seguir.

- I- corrimão/corrimões - anão/anões - sultão/sultões
- II- ermitão/ermitãos - vilão/vilãos - charlatão/charlatãos
- III- guardião/guardiães - ancião/anciães - escrivão/escrivães
- IV- sacristão/sacristãos - cidadão/cidadãos - cristão/cristãos

Está correto o que se afirma em

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) III e IV.

14 – Leia as afirmativas quanto ao emprego dos pronomes.

- I- O pronome reto de terceira pessoa pode desempenhar a função de objeto indireto quando precedido de preposição e ligado a verbos que exprimem sentimento.
- II- Os pronomes possessivos não só expressam posse mas também valores afetivos.
- III- No português brasileiro, o pronome de tratamento *você* pode ser empregado fora do campo de intimidade, porém não deve ser utilizado para tratamento de superior para inferior.
- IV- O pronome *mim*, na linguagem familiar, pode desempenhar a função de sujeito do verbo no infinitivo.

Está correto o que se afirma em

- a) III e IV.
b) II e IV.
c) I e III.
d) I e II.

15 – Relacione as colunas quanto aos termos em destaque nas orações. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Aposto () Manteve uma vontade saudosa, por dias e dias, **de sua presença**.
- 2 – Objeto direto () Amigos ou parentes, **ninguém** soube dele.
- 3 – Objeto indireto () **De ti** o homem falou qualidades infindáveis.
- 4 – Complemento Nominal () Os olhos tristes da fotografia não desculpavam **a ti**, que fingias não saber.

- a) 4 - 2 - 3 - 1
b) 3 - 4 - 2 - 3
c) 4 - 1 - 3 - 2
d) 2 - 3 - 1 - 4

16 – Assinale a alternativa que apresenta uma **oração sem sujeito**.

- a) Era março e ainda fazia calor.
b) Acordaram o menino às pressas.
c) Alguém estará no consultório para atendê-lo.
d) Ficamos um bom tempo sem falar sobre o assunto.

17 – Assinale a alternativa em que há conjunção subordinativa consecutiva.

- a) Que havia feito doidice, isso se dizia por toda a cidade.
b) Andava lentamente, como as pernas exigissem o descanso merecido.
c) Tamanha era sua indignação, que não esperaria a noite acabar para dizer-lhe umas boas, muito boas!
d) Como um cãozinho sabedor da arte feita, o garotinho foi recostando-se ao canto da parede.

18 – Assinale a alternativa em que a grafia de uma de suas palavras, ainda que correta, não se aplica ao contexto.

- a) Andava pelo labirinto de corredores à procura daquele som wagneriano que insistia em surgir de uma das salas... Nada! Era um som fantasmal.
- b) Na sala de espera, o senhor não conseguia parar de agitar suas pernas. Estava irritado. Volta e meia, levantava os olhos e as grossas sobrancelhas para a mulher que, nem de longe, continha o comportamento insultuoso de seu filho.
- c) O parque era um regalo para os visitantes, com vistas espetaculares. Todos os caminhos conduziam ao centro do jardim, onde se via um caramanchão, belamente ornado de flores. e de grande dimensão a oferecer inigualáveis momentos de descanso para a alma.
- d) Parquet SP: pise firme neste sonho. — A orquestra Parquet SP, premiada pela excelência na qualidade da prestação de serviços, é totalmente afinada com os desejos de sua plateia, com grande repertório de opções. Depois que ela fizer o conserto no seu piso, haverá fila para assistir ao espetáculo.

19 – Analise as orações a seguir e assinale a alternativa **incorreta** quanto ao uso do acento indicador de crase.

- a) Vende-se a vista e a prazo.
b) Chegavam a casa quase sempre atrasados.
c) O aluno escreveu uma redação à Rui Barbosa.
d) Paramos à distância de alguns metros do ocorrido.

20 – Leia as sentenças, relativas à transitividade do verbo **implicar**.

- I- A regência direta é censurada, como na oração “O desacordo implica punição”.
- II- *Implicar em algo* é uma inovação e, por isso, é considerado um brasileirismo: “O sucesso implica em muita dedicação”.
- III- A transitividade indireta é admitida quando o verbo é pronominal e tem sentido de *envolver-se, comprometer-se*: “Implicou-se num projeto contraproducente”.
- IV- A transitividade indireta não é admitida no sentido de *promover desentendimentos*: “Aquele funcionário que implicava com todo mundo foi mandado embora”.

Está correto o que se afirma em

- a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.

21 – Assinale a alternativa em que o verbo em destaque **não** está conjugado no modo subjuntivo.

- a) Se **levardes** amarras demais, vossas almas hão de sucumbir.
b) **Vivam** as canções de amor para a glória dos apaixonados!
c) **Sê** o luzeiro dos que estão em torno a ti.
d) Que **recolham** tudo, sem desperdícios.

22 – Considerando-se as afirmativas a seguir, pode-se afirmar que

- I- verbos classificados como abundantes não possuem a conjugação completa.
- II- a forma verbal *abole* está conjugada na 3.^a pessoa do presente do indicativo.
- III- os verbos *colorir*, *carpir* e *urgir* são exemplos de verbos abundantes.
- IV- *falir* é um exemplo de verbo defectivo e, no imperativo afirmativo, apresenta apenas a 2.^a pessoa do plural.

Está correto o que se afirma em

- a) III e IV.
- b) II e IV.
- c) I e III.
- d) I e II.

23 – Assinale a alternativa que apresenta outra forma de se fazer a oração de voz passiva contida no período que segue, sem se alterar os termos sintáticos nela presentes: *A civilização pós-moderna culminou em um progresso inegável, que não foi percebido antecipadamente, em sua inteireza.*

- a) Antecipadamente, em sua inteireza, a culminância de um progresso inegável não foi percebida pela civilização pós-moderna.
- b) A civilização pós-moderna não percebeu antecipadamente, em sua inteireza, um progresso inegável em que culminou.
- c) Não se percebeu antecipadamente, em sua inteireza, a culminância de um progresso inegável da civilização pós-moderna.
- d) Não se percebeu antecipadamente, em sua inteireza, um progresso inegável em que culminou a civilização pós-moderna.

24 – Na oração “*O paulista ainda tenta preservar o verde da cidade.*”, as palavras em destaque representam qual figura de linguagem?

- a) Antítese
- b) Metáfora
- c) Hipérbole
- d) Metonímia

25 – Leia as orações a seguir atentando para as figuras de linguagem.

- I- “O poema é uma pedra no abismo.” (Mario Quintana)
- II- “Que negro segredo guardava o porão da alma?” (Autran Dourado)
- III- “E trabalhavam nos seus versos como um carpinteiro nas tábuas!” (Alberto Caeiro)
- IV- “A pupila se dilata e transborda como tinta preta derramando no olho inteiro.” (Lygia Fagundes Telles)

Há metáfora em

- a) III e IV.
- b) II e IV.
- c) I e III.
- d) I e II.

26 – Assinale a alternativa em que tanto a próclise quanto a ênclise dos pronomes podem ser admitidas, considerando-se as normas gramaticais.

- a) “Um raio/ Fulgura/ No espaço/ De luz;/ E trêmulo,/ E puro,/ Se aviva,/ S’esquiva,/ Rutila,/ Seduz.” (Gonçalves Dias)
- b) “Quando me acontecer alguma penúria, passante de um milhão de cruzeiros, compro uma ilha.” (Carlos D. de Andrade)
- c) “Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou saias.” (Aluísio Azevedo)
- d) “E ah! que desejo de a tomar nos braços...” (Olavo Bilac)

27 – Assinale a alternativa em que se verifica a mesma figura de linguagem presente em *O primeiro efeito dessa lei antifumo radical e cheia de furos, não foi apagar os cigarros, mas acender uma grande polêmica.* (Ventura)

- a) “Durante quinze dias, o visitante saturou-se até os ossos de euforia paisagística.” (Rodrigues)
- b) “Uma velha que trazia a fome nos ombros e nos ossos/ E trazia a seca no ventre e no seio.” (Cardozo)
- c) “Cassi Jones, sem mais percalços, se viu lançado em pleno Campo de Sant’Ana, no meio da multidão que jorrava das portas da Central, cheia da honesta pressa de quem vai trabalhar. (Lima Barreto)
- d) “Supõe um campo de batatas e duas tribos famintas (...) se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição (...) a paz, nesse caso, é a destruição; a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. (Machado de Assis)

28 – Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma sobre formação de palavras.

- a) Os sufixos **-mente** e **-mento** são os únicos, em Português, considerados adverbiais, como se vê em **piamente** e **aprovisionamento**.
- b) As palavras **amorico**, **populacho**, **ilhéu** e **serrote** são formadas por derivação sufixal e a todas se acrescentam sufixo de diminutivo.
- c) O substantivo **ameaço** é palavra primitiva, que forma, por derivação sufixal, o verbo ameaçar.
- d) Em **película**, **nódulo** e **homúnculo** não aparecem sufixos diminutivos eruditos.

29 – Leia atentamente os pares de oração a seguir.

- I- Ao saber da partida, fiquei triste./ Quando soube da partida, fiquei triste.
- II- Foi à palestra sem ser convidado./ Foi à palestra sem ter sido convidado.
- III- Ele foi o primeiro aluno a se apresentar./ Ele foi o primeiro aluno da apresentação.
- IV- Considero estar preparado para assumir o cargo./ Considero que eu estou preparado para assumir o cargo.

A relação entre as orações reduzidas e desenvolvidas está correta nas sentenças

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.

30 – Leia:

- I- “Ele tem ao pé da porta/ Uma rasgada janela,/ É da sala aonde assiste/ A minha Marília bela” (Tomás Antônio Gonzaga)
- II- “É a vaidade, Fábio, nesta vida,/ Rosa que da manhã lisonjeada/ (...) / Airosa rompe, arrasta presumida” (Gregório de Matos)
- III- “Vem, ó Marília, vem lograr comigo/ Destes alegres campos a beleza,/ Destas copadas árvores o abrigo.” (Bocage)
- IV- “Eis Bocage, em quem luz algum talento/ saíram dele mesmo estas verdades/ num dia em que se achou mais pachorrento.” (Bocage)

Há predicado verbo-nominal em

- a) I, III e IV.
- b) I, II e III.
- c) II e IV.
- d) II e III.

31 – Assinale a alternativa em que o adjetivo em destaque **não** possui uma locução adjetiva correspondente.

- a) Todos esperavam que voltasse **ilesos** de sua heroica jornada.
- b) Foram encontradas cartas **inéditas** entre os papéis do famoso escritor.
- c) A garota desiludiu-se; a faixa **etária** não permitia sua participação no evento.
- d) Correu ao quintal e jogou-se no chão naquela noite de céu límpido, com a palavra **sideral** ecoando em seus ouvidos.

32 – Assinale a alternativa cujo emprego da vírgula segue a mesma regra da oração abaixo.

A gargalhada inesperada, quebrando o silêncio, ressoou pelo salão.

- a) O estudo, diz o professor, é o mestre da vida.
- b) Olhe, menino, isso não é brincadeira que se faça!
- c) Os viajantes chegavam, olhavam, perguntavam e se acomodavam.
- d) Da janela eu observava, sem ser visto, as pessoas chegando para a festa.

33 – No período “*O professor exigia que todos comparecessem à palestra.*”, a oração em destaque adquire valor sintático de

- a) sujeito.
- b) objeto direto.
- c) predicativo do sujeito.
- d) complemento nominal.

34 – Assinale a alternativa em que a concordância verbal ou a nominal está **incorreta**.

- a) É esplendorosamente louvável os textos da turma. Portanto, qualquer que sejam os resultados, vocês estão de parabéns.
- b) As plantas solicitadas para o jardim estão entregues. Deixo anexa à nota fiscal uma relação delas.
- c) O olhar dos pais, no filho do meio, mais que em nenhum dos outros filhos, campeava o talento musical.
- d) Embora não alcançasse seu intento, ficava registrado o protesto, a discordância com toda aquela situação.

35 – Leia as sentenças, observando a classificação dos advérbios.

- I- As crianças corriam depressa para a casa.
- II- Quanto empenho tive para terminar o trabalho.
- III- Silenciosamente, Maria saiu da sala de reuniões.
- IV- O pai ficara completamente imóvel ao saber da notícia.

Há o emprego de advérbio de modo em

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) III e IV.

36 – Na oração “*As doenças incuráveis dos animais fizeram com que toda a boiada fosse sacrificada.*”, o termo em destaque possui o papel de

- a) adjunto adverbial.
- b) adjunto adnominal.
- c) predicativo do objeto.
- d) complemento nominal.

37 – Marque a alternativa cujos vocábulos apresentam a seguinte ordem de classificação quanto à tonicidade: oxítone, paroxítone e proparoxítone.

- a) juriti - hifens - rubrica
- b) nobel - córtex - ciclope
- c) mister - avaro - binóculo
- d) carcará - condor - crisântemo

38 – Considerando a sequência de orações subordinadas adverbiais a seguir, assinale a alternativa que possui a classificação correta.

Houvesse chegado uma hora antes, teria embarcado.

Por mais que não trabalhassem, recebiam ajuda.

Como não havia mais o que fazer, decidimos ir embora.

- a) condicional - concessiva - causal
- b) conclusiva - concessiva - temporal
- c) concessiva - explicativa - temporal
- d) condicional - conformativa - explicativa

39 – Assinale a alternativa correta em relação ao que se afirma quanto aos termos sintáticos do texto que segue:

O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste, abatido da gente pobre. (...) Havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram de tijolos e não tinham telhas? Era sempre aquele sapê sinistro e aquele “sopapo” que deixava ver a trama de varas, como o esqueleto de um doente. Por que ao redor dessas casas não havia culturas, uma horta, um pomar? (...) Não podia ser preguiça só ou indolência. Para o seu gasto, para uso próprio, o homem tem sempre energia para trabalhar relativamente. (...) Seria a terra? Que seria? E todas essas questões desafiavam a sua curiosidade, o seu desejo de saber, e também a sua piedade e simpatia por aqueles párias, talvez com fome, sorumbáticos!... (Lima Barreto)

- a) A sequência **a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste, abatido da gente pobre** e o adjetivo **energia** classificam-se como predicativos do sujeito.
- b) A sequência **O que mais a impressionou no passeio** compõe o predicativo do sujeito do primeiro período.
- c) **Com fome** e **sorumbáticos** classificam-se como predicativos do objeto direto **párias**.
- d) **De tijolos** e **telhas** são, respectivamente, predicativos do sujeito **casas**.

40 – Assinale a alternativa em que o termo em destaque exerce função sintática de objeto direto.

- a) “Eu tinha fama de professor carrasco, **que** até hoje considero injustíssima, e ficava muito incomodado com aqueles rapazes e moças pálidos e trêmulos diante de mim.” (João Ubaldo Ribeiro)
- b) “Acordei pensando em rios - que dão sempre um toque feminino a qualquer cidade - e **me** dizendo que o único possível defeito do Rio de Janeiro é não ter um rio.” (Antonio Callado)
- c) “Não te contentas com o remédio de Sêneca (...) a vida retirada, em **que** a alma acha todo o seu sossego.” (Machado de Assis)
- d) “Roubo-**te** um casto beijo à luz da lua/ — E tua és Julieta...” (Castro Alves)

AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ENFERMAGEM

41 – Com relação à Diabetes Mellitus, assinale a alternativa correta.

- a) Histórico de diabetes gestacional, hipotensão arterial, idade acima de 45 anos.
- b) Obesidade, idade abaixo de 45 anos, histórico de diabetes gestacional.
- c) Hipertensão arterial, doença cardiovascular, atividade física.
- d) Sobrepeso, hipertensão arterial, antecedente familiar.

42 – Em relação à coleta de escarro para exame bacterioscópico, assinale a alternativa correta.

- a) A coleta de escarro deverá ser realizada pela tarde.
- b) Para detecção de micobactérias, deverão ser coletadas uma ou duas amostras.
- c) É importante realizar a higiene oral prévia e orientar o paciente a coletar a secreção da nasofaringe.
- d) A coleta do material deverá ser realizada em potes plásticos, descartáveis, transparentes, com boca larga e tampa de rosca, com volume de escarro de 5 a 10 ml.

43 – Em relação ao atendimento pré-hospitalar do trauma de face, assinale a alternativa correta.

- a) Fazer pressão sobre o globo ocular.
- b) Proteger o ferimento com material estéril.
- c) Tentar retirar corpo estranho do local do ferimento.
- d) Em vítimas com trauma de face por queimaduras com produtos químicos, proteger o local com compressa estéril e embebida em álcool 70%, após lavar bem a região com álcool 70%.

44 – Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto abaixo.

A _____ é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo *Mycobacterium leprae*. Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade).

- a) difteria
- b) hanseníase
- c) herpes zoster
- d) leishmaniose visceral

45 – Doença infecciosa febril aguda, de gravidade variável, podendo cursar desde formas leves e atípicas até formas graves com elevada taxa de letalidade. Seu agente etiológico é a *Rickettsia rickettsii*. O início, geralmente, é abrupto e os sintomas são inicialmente inespecíficos, incluindo: febre elevada, cefaleia, mialgia intensa, mal-estar generalizado, náuseas e vômitos.

A qual doença a definição acima se refere?

- a) Dengue.
- b) Febre Amarela.
- c) Febre Purpúrica Brasileira.
- d) Febre Maculosa Brasileira.

46 – Em relação à classificação das fraturas de crânio, assinale a alternativa que completa a lacuna abaixo.

As fraturas _____ são fraturas simples, detectadas nas radiografias de crânio e não requerem tratamento específico. Pode ocorrer hemorragia epidural, se forem próximas às linhas de sutura e artérias.

- a) com depressão óssea
- b) de base de crânio
- c) lineares
- d) abertas

47 – A _____ pode causar dor de garganta, dificuldade de deglutição, hiperemia de orofaringe, placas e adenomegalia cervical dolorosa.

Complete a lacuna e assinale a alternativa correta quanto a afecção respiratória em crianças.

- a) otite
- b) amigdalite
- c) pneumonia
- d) rinofaringite

48 – Complete as lacunas da frase e assinale a alternativa correta.

O choque _____ é a _____ do volume sanguíneo, resultando em distúrbios celulares, sendo uma das causas mais comuns de choque.

- a) séptico - infecção
- b) neurogênico - falha
- c) distributivo - dilatação
- d) hipovolêmico - redução

49 – Avalie as informações abaixo sobre a fisiologia do sistema reprodutor.

- I- Os estrogênios são responsáveis por desenvolver e manter os órgãos reprodutores femininos. O mais potente dos estrogênios é o estradiol.
- II- O FSH é responsável principalmente por estimular os ovários a secretar estrogênio.
- III- O Lh é responsável principalmente por acabar com a produção de progesterona.
- IV- Quando o ovo é fertilizado, os níveis de estrogênio e progesterona permanecem baixos.

Está correto o que se afirma em

- a) I e III.
- b) II e IV.
- c) I e II.
- d) I, III, IV.

50 – A desinfecção dos materiais é o processo físico ou químico que destrói todos os microrganismos. Relacione as colunas quanto as classificações da desinfecção. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

1 – Desinfecção de baixo nível () Quando os desinfetantes não destroem esporos, mas têm ação sobre o bacilo da tuberculose e ampla ação sobre vírus e fungos, porém, não destroem, obrigatoriamente, todos eles.

2 – Desinfecção de nível intermediário () Quando os desinfetantes têm atividade contra bactérias vegetativas, mas não destroem esporos.

3 – Desinfecção de alto nível () Quando os produtos químicos desinfetantes utilizados no processo são eficazes contra todas as formas vegetativas, e parte dos esporos.

- a) 2 - 3 - 1
- b) 1 - 2 - 3
- c) 3 - 2 - 1
- d) 2 - 1 - 3

51 – Em relação aos tipos de choque, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O choque neurogênico é causado pela falha no sistema nervoso em controlar o diâmetro dos vasos. Ocorre perda da resistência periférica e dilatação da rede vascular. Os sinais e sintomas são os mesmos do choque hipovolêmico.
- () O choque cardiogênico apresenta redução do rendimento cardíaco, ou seja, quando ocorre baixa do rendimento cardíaco. O coração não bombeia o sangue efetivamente para os demais órgãos.
- () O choque séptico ocorre em infecções severas, em que as toxinas são liberadas na circulação de forma controlada, com perda de plasma e aumento do volume sanguíneo.
- () O choque hemorrágico é caracterizado por hemorragia moderada, de início súbito, com perda de pouco volume sanguíneo.

- a) V - V - F - F
- b) V - F - F - V
- c) F - V - F - V
- d) F - V - V - F

52 – É uma doença comum em crianças que causa lesões que se estendem periféricamente pela face, pescoço, mãos e pernas, podendo começar na forma de um pontinho de pus ou uma feridinha vermelha que aumenta de tamanho, ocorrendo descamação, vermelhidão e ficando dolorosa com tendência de formar crostas.

A que doença se refere o texto acima?

- a) Impetigo.
- b) Brotoejas.
- c) Escabiose.
- d) Pediculose.

53 – O cuidado da Enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas ciências humanas, sociais e aplicadas e é executado pelos profissionais na prática social e cotidiana a fim de

- a) assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar.
- b) exercer, apoiar, ensinar, associar e pesquisar.
- c) educar, assistir, apoiar, requerer e acessar.
- d) gerenciar, requerer, associar e assistir.

54 – Em relação ao estômago, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Está situado na porção superior direita do abdome, debaixo do lobo esquerdo do fígado e do diafragma.
 - () Tem somente 3 regiões anatômicas: a cárdia, o fundo e o corpo.
 - () É um órgão muscular oco com uma capacidade de aproximadamente 1.500 ml. Ele armazena e mistura o alimento com as secreções.
 - () Secreta uma enzima chamada tripsina.
- a) F - F - V - F
 - b) V - F - F - V
 - c) V - V - F - V
 - d) V - F - V - F

55 – Complete as lacunas e assinale a alternativa correta.

A avaliação do índice de Apgar deverá ser feita no _____ e _____ minutos de vida, para obter informações sobre a adaptação do bebê à vida extrauterina.

- a) quinto - décimo
- b) primeiro - quinto
- c) primeiro - décimo
- d) décimo - trigésimo

56 – Complete a lacuna e assinale a alternativa correta.

_____ é um grande órgão altamente vascularizado, que se localiza atrás das costelas, na porção superior direita da cavidade abdominal. Pesa entre 1200 e 1500g.

- a) Rim
- b) Fígado
- c) Pâncreas
- d) Vesícula

57 – Assinale a alternativa correta sobre a alcalose metabólica.

- a) É um distúrbio clínico caracterizado por um pH baixo e uma concentração baixa plasmática de bicarbonato.
- b) Resulta da perda direta de bicarbonato, como na diarreia, fístulas intestinais inferiores e uso de diuréticos.
- c) É um distúrbio clínico caracterizado por concentração elevada de H⁺.
- d) É um distúrbio clínico caracterizado por um pH alto e uma elevada concentração de bicarbonato no plasma.

58 – Relacione as colunas quanto aos medicamentos abaixo. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Metildopa () Anticoagulante
- 2 – Varfarina () Necessária para a formação hepática dos fatores de coagulação.
- 3 – Vitamina k () Hipotensor arterial

- a) 1 - 2 - 3
- b) 3 - 2 - 1
- c) 2 - 1 - 3
- d) 2 - 3 - 1

59 – Estados e municípios, por meio das unidades integrantes do seu Sistema de Saúde, devem garantir atenção pré-natal e puerperal realizada em conformidade com os parâmetros estabelecidos. Assinale a alternativa correta quanto às consultas no pré-natal.

- a) Captação precoce, com realização da primeira consulta de pré-natal com 120 dias de gestação.
- b) Realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, preferencialmente duas no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e duas no terceiro.
- c) Realização de no mínimo três consultas no primeiro trimestre.
- d) Realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, preferencialmente uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro.

60 – Em relação à verificação da pressão venosa central, assinale a alternativa correta.

- a) Certifique-se de que, após a medida da PVC, as demais vias foram fechadas.
- b) Valores normais para PVC OU PAD: 2 a 4 mmHg (em monitores cardíacos) ou 6 a 8 cm de H₂O.
- c) Aproveite o zero estabelecido anteriormente, pois o paciente é mobilizado durante o decorrer do plantão.
- d) A pressão venosa central ou a pressão de átrio direito podem ser verificadas também por meio de monitores cardíacos que contenham módulo de pressão. Nesses casos os resultados serão obtidos em mmHg.

61 – Em relação à técnica de inserção da cânula de guedel, assinale a alternativa correta.

- a) No adulto, deve-se executar a inserção com a concavidade voltada para a língua, sem executar a rotação.
- b) Será necessário um profissional para manualmente realizar a abertura das vias aéreas e outro para medir e instalar o dispositivo.
- c) Na criança, deve-se inserir com a concavidade voltada para o palato e executar a rotação, quando alcançar a porção posterior da orofaringe.
- d) Esse dispositivo deverá ser medido, levando-se em consideração a distância entre a comissura labial e a ponta do nariz do mesmo lado.

62 – Relacione as colunas quanto às emergências cardiovasculares. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

1 – Infarto () Dor precordial, ou retroesternal, decorrente da deficiência de oxigenação para o miocárdio. É uma forma com dor também chamada de angina estável; não causa a morte das células do miocárdio.

2 – Angina instável () Dor precordial, ou retroesternal, que pode ter irradiação para membros superiores, palidez, sudorese, dispneia e extremidades frias. É uma forma de dor em que dura 20 a 30 minutos.

3 – Angina de peito () Dor precordial retroesternal, de forte intensidade, com duração acima de 30 minutos, podendo irradiar para membros superiores ou braço esquerdo. Dor em forma de aperto ou queimação.

- a) 1 - 2 - 3
- b) 3 - 2 - 1
- c) 2 - 1 - 3
- d) 1 - 3 - 2

63 – Em relação aos exames que diagnosticam o infarto, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A enzima DHL é a primeira enzima a ser alterada e atinge seu pico entre 72 e 96 horas.
- () A inversão da onda T mostra que ocorreu suboclusão do músculo cardíaco, sinal de isquemia.
- () A enzima TGO eleva-se entre 4 e 6 horas após o quadro clínico, normalizando-se até 1 dia após.
- () Deflexão negativa inicial da onda Q do complexo QRS mostra que ocorreu necrose do músculo do miocárdio.

- a) F - V - F - V
- b) V - F - V - F
- c) F - F - V - V
- d) F - V - V - F

64 – O centro cirúrgico, considerado uma área crítica, realiza inúmeros procedimentos complexos e invasivos para atendimento dos pacientes, motivo suficiente para preocupação e mobilização intensa com os riscos e o controle das infecções nesse ambiente, tanto em relação aos profissionais como em relação aos pacientes. Em relação às precauções de transmissão de infecção, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

() É um conjunto de medidas práticas que devem ser aplicadas a todos os pacientes, em todos os contextos de assistência à saúde, independentemente da suspeita ou confirmação da presença de um agente infeccioso.

() O uso da touca está indicado em todos os procedimentos cirúrgicos, principalmente para conter os produtos de descamação do couro cabeludo da equipe cirúrgica, que possam ser transferidos para o campo operatório.

() Para todos os procedimentos cirúrgicos é exigido o uso de máscaras cirúrgicas adequadas.

() A lavagem das mãos após a retirada das luvas e do avental não é obrigatória.

- a) V - F - F - F
- b) F - V - V - V
- c) V - V - V - F
- d) F - F - V - V

65 – A lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, em seu Art. nº 12, prevê que o Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio,

a) envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem.

b) envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau invasivo, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem.

c) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.

d) de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples.

66 – Em relação à administração de medicamentos por via otológica, assinale a alternativa correta.

a) Utilize luvas estéreis, se houver secreção.

b) Peça ao paciente que permaneça em decúbito lateral por 5 a 10 min.

c) Instile a quantidade de gotas prescritas, segurando o conta-gotas 5 cm, no mínimo, acima do canal auditivo, sem tocar o frasco no paciente.

d) Segure a porção superior do pavilhão auricular e puxe suavemente o lobo para cima e para fora (em pacientes adultos) ou para baixo e para trás (em crianças).

67 – Em relação ao sistema circulatório, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

() Durante a diástole, todos os quatro compartimentos relaxam simultaneamente, o que permite os ventrículos se encherem, em uma preparação para a contração.

() O lado direito do coração, constituído por átrio direito e ventrículo direito, distribui o sangue arterial para os pulmões através da artéria pulmonar.

- () A diástole é referida como o período de esvaziamento ventricular.
() Ao contrário da diástole, a sístole atrial e ventricular não são eventos simultâneos.

- a) V - V - F - F
b) V - F - F - V
c) F - F - V - F
d) F - V - V - V

68 – Qual Lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional da Enfermagem?

- a) Lei nº 429/12.
b) Lei nº 7.498/86.
c) Lei nº 4.406/87.
d) Lei nº 8.078/86.

69 – Quais são as diretrizes corretas da anotação de enfermagem?

- a) Precisão, concisão, eficácia, atualização, organização e confidencialidade.
b) Anotação, prescrição, atualização, evolução, informação e confidencialidade.
c) Prescrição, checagem, anotação, organização, precisão e planejamento.
d) Planejamento, concisão, eficácia, checagem, atualização e precisão.

70 – Relacione as colunas quanto aos tipos de diabetes. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Diabetes tipo 1 () A cetoacidose é rara.
2 – Diabetes tipo 2 () Aparecimento tardio, geralmente na fase adulta.
() Desenvolvimento de forma rapidamente progressiva.
() Destruição da célula beta por processo auto-imune, levando a deficiência absoluta de insulina.

- a) 1 - 1 - 2 - 2
b) 2 - 1 - 2 - 1
c) 2 - 2 - 1 - 1
d) 1 - 2 - 1 - 2

71 – P.M Ceftriaxona 1,0g EV diluída em S.F. 0,9% 100ml para infundir em 50 minutos, quantas gotas e microgotas irão infundir por minuto, respectivamente?

- a) 44 e 136.
b) 40 e 120.
c) 47 e 84.
d) 45 e 110.

72 – Relacione as colunas quanto aos períodos clínicos do parto. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Dilatação () Tem início com o nascimento do bebê e termina com a expulsão da placenta.
2 – Expulsão () Caracteriza-se pela dilatação completa da cérvix até a completa expulsão do feto.
3 – Dequitação () Iniciam-se vigorosas contrações na musculatura uterina na tentativa de controlar a perda de sangue, por meio da homeostasia.
4 – Greenberg () É considerado o período mais longo e mais variável.

- a) 1 - 2 - 3 - 4
b) 2 - 1 - 4 - 3
c) 3 - 2 - 4 - 1
d) 3 - 1 - 2 - 4

73 – Assinale a alternativa que contém o medicamento utilizado no controle dos sintomas da Doença de Parkinson.

- a) Naloxona
b) Fenitoína
c) Clonazepam
d) Levodopa

74 – A desidratação é a doença mais frequente das emergências clínicas da criança, causando significativamente a morbidade e mortalidade em crianças menores de um ano. O tipo de desidratação é definido de acordo com a proporcionalidade entre as perdas de água e sódio. Relacione as colunas quanto aos tipos de desidratação na criança. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Isonatremia () Perda maior de eletrólitos do que de água.
2 – Hiponatremia () Perda exagerada de água em relação ao eletrólito.
3 – Hipernatremia () Perda proporcional de água e eletrólito.

- a) 2 - 3 - 1
b) 1 - 3 - 2
c) 3 - 2 - 1
d) 1 - 2 - 3

75 – Relacione as colunas. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Farmacocinética () Estudo do movimento que o medicamento administrado passa dentro do organismo durante sua absorção, distribuição, metabolismo e excreção.

<p>2 – Farmacodinâmica () Estudo dos mecanismos relacionados à ação do medicamento e suas alterações bioquímicas no organismo.</p> <p>3 – Farmacoterapia () É o uso de medicamentos no tratamento, prevenção, diagnóstico e controle de sinais e sintomas.</p> <p>a) 1 - 2 - 3 b) 2 - 1 - 3 c) 1 - 3 - 2 d) 3 - 1 - 2</p>	<p>79 – Para a organização do plano de segurança do paciente nos estabelecimentos, é importante que se conheçam os fatores contribuintes, que são circunstâncias, ações ou influências que desempenham um papel na origem ou no desenvolvimento de um incidente ou no aumento do risco de incidente. Quais são esses fatores?</p> <p>a) Redução, internos, externos, humanos. b) Tecnológicos, internos, gestão, formação. c) Sistêmicos, detecção, desenvolvimento, tecnológicos. d) Humanos, sistêmicos, externos, relacionados ao paciente.</p>
<p>76 – Avalie as afirmações abaixo sobre a coqueluche.</p> <p>I- A coqueluche é uma doença infecciosa crônica, transmissível, de distribuição universal, que compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca.</p> <p>II- A suscetibilidade é geral. O indivíduo torna-se imune após adquirir a doença (imunidade duradoura e permanente) ou após receber vacinação adequada.</p> <p>III- Os paroxismos de tosse desaparecem e dão lugar a episódios de tosse comum; esta fase pode persistir por mais 2 a 6 semanas.</p> <p>IV- A fase paroxística é geralmente afebril ou com febre baixa.</p> <p>Está correto o que se afirma em.</p> <p>a) I e III. b) II e IV. c) III e IV. d) I e II.</p>	<p>80 – Em relação à oxigenoterapia por inalação, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.</p> <p>() Encaminhe o inalador para desinfecção de alto nível a cada 12 h. () Abra o fluxômetro de 2 a 4 L/min de oxigênio e verifique se há saída de névoa do inalador. () Em pacientes intubados, deve-se adicionar o adaptador em T, para que se faça a conexão entre o tubo e o circuito do respirador. () Em pacientes com déficit motor, o profissional deverá segurar o inalador ao mesmo tempo em que observam possíveis efeitos indesejados.</p> <p>a) F - F - V - V b) V - V - F - F c) V - F - V - F d) F - V - F - V</p>
<p>77 – “É um distúrbio do lobo posterior da pituitária, que se caracteriza por uma deficiência de ADH (vasopressina). Pode ocorrer secundariamente a um traumatismo cranioencefálico.” A que se refere essa definição?</p> <p>a) Tumor hipofisário. b) Diabetes insípido. c) Hipertireoidismo. d) Síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético (SIADH).</p>	<p>81 – Com relação à monilíase oral em crianças, assinale a alternativa correta.</p> <p>a) É uma infecção superficial, que se inicia com uma vesícula, podendo evoluir para uma crosta, também conhecido como “pereba”. b) É uma reação natural da pele devido ao contato com certas substâncias, também conhecido como dermatite de contato. c) É uma infecção causada por fungos da espécie <i>Candida albican</i>, também conhecido como “sapinho”. d) É o aparecimento de brotoejas e assaduras, doença micótica, conhecida como candidíase cutânea.</p>
<p>78 – Relacione as colunas quanto ao significado dos prefixos e sufixos das terminologias cirúrgicas. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.</p> <p>1 – Rafia () Remoção parcial ou total de um órgão</p> <p>2 – Ptose () Relativo às tubas uterinas</p> <p>3 – Ectomia () Prolapso; queda</p> <p>4 – Salpingo () Sutura</p> <p>a) 2 - 1 - 3 - 4 b) 1 - 4 - 3 - 2 c) 4 - 1 - 2 - 3 d) 3 - 4 - 2 - 1</p>	<p>82 – Com relação às funções do Técnico de Enfermagem no centro cirúrgico, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.</p> <p>() Esse profissional assume a função de circulante de sala operatória. () É responsável por verificar as condições de funcionamento dos aparelhos e solicitar a manutenção destes quando necessário. () Deve proceder à montagem e desmontagem da sala operatória. () Encaminha o paciente para a sala de recuperação anestésica.</p> <p>a) V - V - V - V b) V - F - F - F c) F - F - V - V d) V - V - F - F</p>

83 – Avalie as informações abaixo quanto à Anotação de Enfermagem.

- I- Deve ser precedida de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional com o número do Coren, conforme consta nas Resoluções Cofen 191/2009 e 448/2013 em seu art. 6º. Ao final de cada registro, o uso do carimbo pelos profissionais da Enfermagem é obrigatório.
- II- As anotações devem ser efetuadas imediatamente após a prestação do cuidado.
- III- Todos os sinais e sintomas devem ser anotados e identificados por meio da simples observação e não é necessário anotar os referidos pelo paciente.
- IV- As intercorrências devem ser anotadas, incluindo os fatos ocorridos e as medidas tomadas.

Está correto o que se afirma em

- a) I e II.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) III e IV.

84 – Sobre a síndrome de Cushing, marque a alternativa correta.

- a) É comumente causada pela produção excessiva de corticosteroides e raramente causada pelo uso excessivo de medicamentos corticosteroides.
- b) O paciente desenvolve uma aparência de “face de lua cheia”, além de obesidade central com “corcova de búfalo” adiposa no pescoço e pele resistente.
- c) Quando ocorre a produção excessiva do hormônio do córtex da suprarrenal, verifica-se a ocorrência de parada do crescimento, obesidade e alterações musculoesqueléticas.
- d) Os homens de 20 e 40 anos de idade têm uma probabilidade 5 vezes maior do que as mulheres de desenvolver a síndrome.

85 – Relacione as colunas quanto às vias de administração de medicamento. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- | | |
|-------------------|--|
| 1 – Intradérmica | () É a primeira opção para administrar medicamentos durante uma emergência. |
| 2 – Endovenosa | () É usada para administrar suspensões aquosas e soluções oleosas, garante absorção de longo prazo. |
| 3 – Intramuscular | () Tem pouca absorção sistêmica, produz principalmente efeito local. |

- a) 1 - 2 - 3
- b) 1 - 3 - 2
- c) 2 - 3 - 1
- d) 3 - 1 - 2

86 – Quanto à infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada, a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), assinale a alternativa correta.

- a) O HIV pode ser transmitido por via sexual (esperma e secreção vaginal), sanguínea (via parenteral e gestação/parto para a criança), fecal-oral e aleitamento materno. A transmissão vertical para a criança pode ocorrer durante a gestação, o parto e a amamentação.
- b) As neoplasias mais comuns são sarcoma de Kaposi, linfoma não Hodgkin e câncer de colo uterino em mulheres jovens. Nessas situações, a contagem de LT-CD4+ situa-se, na maioria das vezes, abaixo de 200 células/mm³.
- c) Enquanto a contagem de LT-CD4+ permanece acima de 350 células/mm³, os episódios infecciosos mais frequentes são geralmente virais, como as infecções respiratórias ou mesmo a tuberculose.
- d) O tempo entre a infecção pelo HIV e o aparecimento de sinais e de sintomas da fase aguda, denominada síndrome retroviral aguda (SRA), é de 4 a 10 dias.

87 – Assinale a alternativa que completa o texto a seguir.

Para ajudar a diminuir os microorganismos, a área cirúrgica é dividida em três zonas: a área _____, onde se permite o uso de roupas comuns; a _____ onde somente é permitido o uso de roupas privativas e gorros; e a área _____, onde são usadas roupas privativas e EPIs.

- a) restrita - circulante - cirúrgica
- b) irrestrita - semirrestrita - restrita
- c) cirúrgica - restrita - circulante
- d) circulante - restrita - cirúrgica

88 – Relacione as colunas quanto aos tipos de leite materno. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- | | |
|------------------------|---|
| 1 – Colostro | () Apresenta uma coloração mais branca que o colostro, produzido aproximadamente entre o 5.º e 7.º dia do pós parto. |
| 2 – Leite de transição | () Produzido nos primeiros dias após o parto, líquido espesso e de coloração amarelada. |
| 3 – Leite maduro | () É um líquido branco, com aparência aguada e sabor adocicado. Produzido a partir do 7.º ao 10.º dia de pós parto. |

- a) 1 - 2 - 3
- b) 3 - 2 - 1
- c) 2 - 3 - 1
- d) 2 - 1 - 3

89 – Em relação à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 130/80mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas.
- () Deve-se evitar verificar a PA em situações de estresse físico (dor) e emocional (luto, ansiedade), pois um valor elevado, muitas vezes, é consequência dessas condições.
- () A constatação de um valor elevado em apenas um dia, mesmo que em mais do que uma medida, não é suficiente para estabelecer o diagnóstico de hipertensão.
- () Cabe salientar o cuidado de se fazer o diagnóstico correto da HAS, uma vez que se trata de uma condição aguda que acompanhará o indivíduo por toda a vida.

- a) V - F - F - V
- b) F - V - V - F
- c) V - V - F - F
- d) F - V - F - V

90 – Para o usuário normotenso e/ou PA limítrofe, deve-se realizar o atendimento odontológico convencional. Pessoas com PA limítrofe deverão fazer avaliação para identificar a presença de fatores de risco para doença cardiovascular. Com base no texto, assinale a alternativa correta.

- a) No estágio II, se a PA permanecer elevada, deve-se verificar se há presença de dor de cabeça, dor no peito, falta de ar ou falta de força. Na presença de um desses sintomas, a melhor conduta é o encaminhamento imediato para avaliação médica e prosseguir qualquer procedimento odontológico.
- b) No estágio I, se a PA continuar elevada, o paciente deve ser orientado a agendar consulta médica para avaliação conforme rotina da Unidade Básica de Saúde, sendo agendada nova consulta odontológica após o controle da PA.
- c) Os pacientes hipertensos no estágio I e II, na primeira sessão, devem ter sua PA verificada novamente um minuto após a primeira aferição.
- d) Os usuários com níveis tensionais acima de 140/90mmHg podem receber qualquer tratamento odontológico.

91 – Assinale a alternativa correta quanto à utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI).

- a) Os EPI's utilizados são aventais, máscaras e protetores oculares, e não é necessário o uso de luva.
- b) Antes de sair do quarto ou box, não é necessário remover e descartar os EPI's de pacientes em isolamentos.
- c) Não ocorre a contaminação da roupa e da pele durante o processo de remoção dos EPI's.
- d) Deve-se usar EPI quando houver previsão de ocorrer contato com sangue ou fluidos corporais na interação com o paciente.

92 – Complete as lacunas, em seguida assinale a alternativa correta.

O córtex da suprarrenal secreta _____ em resposta à estimulação da _____. O resultado consiste em _____ da pressão arterial.

- a) angiotensina - neuro-hipófise - aumento
- b) aldosterona - hipófise - diminuição
- c) aldosterona - hipófise - aumento
- d) renina - adeno-hipófise - diminuição

93 – Com base da Resolução COFEN 564 de 2017, relacione as colunas quanto aos direitos, deveres e proibições do Profissional de Enfermagem. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

1 – Direitos () Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.

2 – Deveres () Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.

3 – Proibições () Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.

() Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

() Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de emergência, ou que estiverem expressamente autorizados na legislação vigente.

() Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.

- a) 1 - 1 - 3 - 2 - 3 - 2
- b) 2 - 3 - 1 - 3 - 2 - 1
- c) 2 - 1 - 3 - 2 - 3 - 1
- d) 3 - 2 - 2 - 1 - 1 - 3

94 – Complete a coluna abaixo e assinale a alternativa correta.

A _____ também chamada de cegueira dos rios ou mal do garimpeiro, é uma doença parasitária crônica decorrente da infecção produzida por verme nematódeo que se localiza no tecido subcutâneo. A causa principal é a picada do inseto conhecido como borrachudo ou piium infectado com larvas do parasita. Os vermes causadores da doença eliminam microfíliarias que, ao se desintegrarem na pele, causam manifestações cutâneas, que podem ser agudas e/ou crônicas.

- a) oncocercose
- b) leptospirose
- c) malária
- d) cólera

95 – Em relação ao ciclo e quadro clínico do estado de choque, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O choque é caracterizado por diminuição brusca e intensa do fluxo sanguíneo em todos os órgãos.
 - () Geralmente está relacionado a três situações: coração (falha de bombeamento), sangue (perda de sangue ou plasma) e dilatação dos vasos sanguíneos (a capacidade do sistema circulatório é maior que o volume de sangue).
 - () O pulso geralmente é rápido, fraco, filiforme e de difícil palpitação.
 - () Pode ocorrer rebaixamento do nível de consciência, sonolência, inquietação e confusão mental.
- a) V - F - F - V
 - b) V - V - V - V
 - c) F - F - V - F
 - d) V - V - F - F

96 – Doença exantemática viral aguda, caracterizada por febre baixa e exantema maculopapular, que se inicia na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se para troncos e membros. Este exantema é, precedido, em 5 a 10 dias, por linfadenopatia generalizada. Seu agente etiológico é vírus RNA, gênero Rubivirus, família Togaviridae.

A qual doença se refere esse texto?

- a) Influenza
- b) Botulismo
- c) Sarampo
- d) Rubéola

97 – P.M é de Benzetacil 300.000UI IM em glúteo profundo, temos disponível Benzetacil frasco-ampola de 1.200.000 UI / 4 ml. Quanto administrar?

- a) 1 ml.
- b) 2 ml.
- c) 1,5 ml.
- d) 1,2 ml.

98 – Avalie as informações abaixo.

- I- O crioprecipitado (CRIO) é uma fonte concentrada de algumas proteínas plasmáticas que são insolúveis à temperatura de 1 a 6 graus.
- II- O plasma fresco congelado (PFC) consiste na porção celular do sangue total.
- III- Toda transfusão traz em si somente riscos imediatos.
- IV- Em função das diferentes densidades e tamanhos das células sanguíneas, o processo de centrifugação possibilita a separação do sangue total em camadas.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e III
- b) I e IV
- c) III e IV
- d) I e II

99 – “Tem ação trombolítica, dissolvendo os trombos e melhorando o fluxo sanguíneo para o miocárdio. Trata-se de droga vasoativa, que necessita de vigilância constante ao ser administrada, devendo ser infundida em bomba de infusão própria e monitoramento de pulso e pressão”.

A que ação medicamentosa sobre emergências cardiovasculares a definição acima se refere?

- a) Morfina.
- b) Heparina.
- c) Estreptoquinase.
- d) Dinitrato de isossorbida.

100 – Com relação ao período de incubação das hepatites virais, relacione as colunas e assinale a sequência correta.

- 1 – Hepatite A () 30 a 180 dias (média de 60 a 90 dias)
- 2 – Hepatite B () 15 a 45 dias (média de 30 dias)
- 3 – Hepatite C () 30 a 180 dias (na superinfecção, esse período é menor)
- 4 – Hepatite D () 15 a 150 dias (média de 50 dias)

- a) 1 - 3 - 2 - 4
- b) 2 - 1 - 4 - 3
- c) 2 - 1 - 3 - 4
- d) 1 - 4 - 3 - 2

