

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA

EXAME DE ADMISSÃO: **EAGS 2018**

DISCIPLINA: **ENFERMAGEM**

A questão **44** do código 31, que corresponde à questão **58** dos *do código 33*, e à questão **81** do código 35, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):

Nº de Inscrição:	6032331	6032333	6040304	6330164	6630012	6630060	6630081
	6630103	6630184	6630391	6630475	6630552	6630568	6630575
	6630652	6630653	6630712	6630832	6630838	6630911 ⁽²⁾	6630946
	6630978	6631029	6631071	6631293	6631294	6631405	6631492 ⁽²⁾
	6631519	6631605	6631635	6631639	6631703	6631725	6631777
	6631782	6631889					

*O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs.

As Normas de Precauções Universais são medidas que visam à precaução de doenças, utilizadas sempre que houver possibilidade de contato com sangue, secreções e excreções, mucosas e pele não íntegra. Essas medidas incluem o uso de equipamentos de proteção individual (EPI). Assinale a alternativa abaixo que não relaciona todos os procedimentos e as recomendações adequados à utilização de EPI nas precauções básicas de biossegurança.

- a) Endoscopias e broncoscopias: lavar as mãos, calçar luvas, usar capote (avental), máscara e óculos de proteção.
- b) Punção ou dissecação venosa profunda: lavar as mãos, calçar luvas, usar capote (avental), máscara e óculos de proteção.
- c) **Aspiração de vias aéreas e entubação traqueal: lavar as mãos, usar capote (avental), máscara e óculos de proteção.**
- d) Coleta de exames de sangue urina e fezes: lavar as mãos e calçar luvas.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:

A referência utilizada pelo Candidato contraria o item 6.3.1.1 das instruções específicas. O livro “Ensinando a Cuidar em Saúde Pública” item 2.4.7.5, pág 186 a 188, cita a alternativa C, que exprime a necessidade de lavar as mãos, usar as luvas, o capote (avental), máscara e óculos de proteção durante a aspiração de vias aéreas e entubação traqueal (quadro 8.5 - Recomendações para utilização de EPI nas Precauções Básicas de Biosegurança). Há, pois, evidência de que a alternativa C não relaciona todos os procedimentos e relações adequadas à utilização de EPIs, pois não consta nessa afirmação o “uso das luvas”.

Quanto aos questionamentos em dúvidas suscitadas pelos Candidatos da relação confusa entre uma alternativa e outra a Banca analisa como improcedente o recurso.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA

EXAME DE ADMISSÃO: **EAGS 2018**

DISCIPLINA: **ENFERMAGEM**

A questão **46** do código 31, que corresponde à questão **60** dos *do código 33*, e à questão **93** do código 35, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):

Nº de Inscrição:	6032331	6032356(2)	6330164	6630103	6630391
	6630475	6630575	6630652	6630675	6630712
	6630911	6630941	6630946	6631029	6631105
	6631293	6631294	6631725	6631782	6631889

*O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs.

O débito cardíaco em um adulto em repouso é de cerca de 5 litros/min, porém varia grandemente dependendo das demandas metabólicas do organismo. O débito cardíaco refere-se ao(à):

- a) **volume de sangue bombeado para cada ventrículo durante determinado período.**
- b) equilíbrio entre dois sistemas de controle reflexo.
- c) controle da frequência cardíaca.
- d) atividade dos vários receptores.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:

A Banca verifica que não há outra alternativa entendida como correta, pois segundo a bibliografia o débito cardíaco se refere ao volume de sangue bombeado/ejetado pelos ventrículos, por unidade de tempo, que variam de acordo com as demandas de cada organismo.

As preposições para e por não confundem a resposta, pois as demais alternativas tratam de frequência cardíaca, equilíbrio entre sistemas de controle reflexo e atividades de receptores, que são “determinantes” do débito cardíaco. Débito refere-se à volume nessa tratativa, o sangue é bombeado de um compartimento para outro.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA

EXAME DE ADMISSÃO: **EAGS 2018**

DISCIPLINA: **ENFERMAGEM**

A questão **56** do código 31, que corresponde à questão **91** dos *do código 33*, e à questão **73** do código 35, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):

Nº de Inscrição:	6032372	6330164	6630012	6630103	6630184
	6630454	6630475	6630505	6630575	6630653
	6630838	6630911	6630941	6631122	6631293
	6631519	6631703	6631725	6631729	6631777(2)

*O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs.

A flebite é definida como a inflamação de uma veia, a qual pode ser categorizada como química, mecânica ou bacteriana; no entanto, dois ou mais desses tipos de irritação ocorrem com frequência de maneira simultânea. De acordo com os Critérios Clínicos, podemos avaliar o grau de flebite sendo ele de 0 a 4. Qual o critério descrito abaixo que corresponde ao GRAU 2?

- a) Sem sintomas clínicos.
- b) **Dor no sítio de acesso, eritema e/ou edema.**
- c) Eritema no sítio de acesso, com ou sem dor.
- d) Dor em local de acesso, eritema e/ou edema, formação de estria e cordão venoso palpável (2,5 cm ou menos).

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:

Há divergência na escala de avaliação de flebite entre os livros sugeridos como referência bibliográfica para o concurso, tornando assim as alternativas b e c corretas.

Conclusão: O recurso procede.

DECISÃO:

A questão será **ANULADA**, conforme item 6.3.5 das Instruções Específicas para o Exame de Admissão ao EAGS 2018 (Portaria DEPENS nº 577-T/DPL, de 7 de dezembro de 2016).

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA

EXAME DE ADMISSÃO: **EAGS 2018**

DISCIPLINA: **ENFERMAGEM**

A questão **81** do código 31, que corresponde à questão **41** dos *do código 33*, e à questão **61** do código 35, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):

Nº de Inscrição:	6630978	6631105(2)	6632331		
-------------------------	---------	------------	---------	--	--

*O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs.

O cateterismo periférico é um procedimento invasivo rotineiro, realizado pela equipe de enfermagem e médica, o qual exige pouca habilidade, apresentando-se seguro e com poucos riscos para o doente. Os cateteres intravenosos são geralmente de silicone de vários tamanhos e calibres e podem ser agulhados tipo scalp ou butterfly e cateter sobre agulha tipo insyte ou gelco. De acordo com durabilidade, podemos dizer que o gelco tem duração de:

- a) 12 horas.
- b) 24 horas.
- c) 36 horas.
- d) **72 horas.**

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:

Gelco (Marca: Descapark), Jelco (Marca: Medex) e Abocath (Marca: Bd Insyte Autoguard) são nomes comerciais utilizados aos cateteres intravenosos, o que não interfere na durabilidade no organismo, que era o objetivo da questão.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA

EXAME DE ADMISSÃO: **EAGS 2018**

DISCIPLINA: **ENFERMAGEM**

A questão **86** do código 31, que corresponde à questão **45** dos *do código 33*, e à questão **56** do código 35, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):

Nº de Inscrição:	6010154	6032333(2)	6032356	6032372	6040304	6070424	6330143
	6330164	6330230	6630011	6630012	6630081	6630103	6630184
	6630263	6630275	6630359	6630391	6630449	6630454	6630475
	6630552	6630568	6630575	6630610	6630652	6630653	6630664
	6630670	6630712	6630784	6630810	6630911	6630941	6630958
	6630978	6631029	6631071	6631078	6631105	6631115	6631122
	6631131	6631241	6631249(2)	6631293	6631294	6631367	6631396
	6631405	6631407	6631492(2)	6631519	6631532	6631568	6631605
	6631635	6631703	6631725	6631777	6631782	6631838	6631849

*O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs.

Em relação aos cuidados importantes para o sucesso do tratamento da Tuberculose é correto afirmar que se deve(m):

- a) **tomar os remédios em dias alternados.**
- b) escarrar na pia ou no vaso sanitário de casa.
- c) não se precaver em separar objetos pessoais.
- d) manter a casa mais arejada possível durante o dia.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:

Houve um equívoco na digitação da questão, onde está escrito “correto” deveria ser “incorreto”.

Conclusão: O recurso procede.

DECISÃO:

A questão será **ANULADA**, conforme item 6.3.5 das Instruções Específicas para o Exame de Admissão ao EAGS 2018 (Portaria DEPENS nº 577-T/DPL, de 7 de dezembro de 2016).

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA

EXAME DE ADMISSÃO: **EAGS 2018**

DISCIPLINA: **ENFERMAGEM**

A questão **91** do código 31, que corresponde à questão **76** dos *do código 33*, e à questão **60** do código 35, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):

Nº de Inscrição:	6032331	6032333	6032356	6032372	6330230	6630011	6630081
	6630103	6630184	6630262	6630263(2)	6630391	6630454	6630475
	6630505	6630552	6630568	6630575	6630652	6630653	6630670
	6630712	6630819(2)	6630832	6630911	6630946	6630978	6631029
	6631071	6631105	6631122	6631131	6631241	6631249	6631293
	6631307	6631367	6631405	6631532	6631605	6631635	6631655
	6631725	6631838	6631889	6631904			

*O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs.

A Lei nº 10.211 de 2001 diz que a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas, para transplantes ou outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da morte. A base legal para doação de órgãos depois da morte é baseada na Lei 9.434 de 2007. A retirada “post mortem” de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante. Qual alternativa está correta quanto ao tempo máximo de preservação extracorpórea de cada órgão ou tecido abaixo citado?

- a) Ossos – até 3 anos
- b) Rins – até 48 horas**
- c) Coração e pulmões – de 6 a 7 horas
- d) Fígado e pâncreas – de 24 a 48 horas

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:

A Lei a que os candidatos se referem nos recursos foi utilizada na questão para elucidar a autorização da retirada de órgãos e o diagnóstico da morte encefálica. Não havendo relacionamento com a questão que versa sobre o tempo máximo de preservação extracorpórea de cada órgão ou tecido. O citado equívoco com o número da Lei 9.434 de 1997 não interfere na resposta.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.