



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

CÓDIGO DA  
PROVA

**14**

**EXAME DE ADMISSÃO AO EAGS 2019**

# **Gabarito Oficial**

**Enfermagem**

# GABARITO OFICIAL

## CÓDIGO 14

Português	
01	<b>C</b>
02	<b>A</b>
03	<b>D</b>
04	<b>B</b>
05	<b>A</b>
06	<b>C</b>
07	<b>A</b>
08	<b>D</b>
09	<b>C</b>
10	<b>B</b>
11	<b>C</b>
12	<b>D</b>
13	<b>A</b>
14	<b>C</b>
15	<b>A</b>
16	<b>C</b>
17	<b>D</b>
18	<b>C</b>
19	<b>C</b>
20	<b>B</b>

Português	
21	<b>A</b>
22	<b>A</b>
23	<b>A</b>
24	<b>C</b>
25	<b>C</b>
26	<b>B</b>
27	<b>C</b>
28	<b>D</b>
29	<b>A</b>
30	<b>Anulada</b>
31	<b>B</b>
32	<b>A</b>
33	<b>D</b>
34	<b>B</b>
35	<b>A</b>
36	<b>A</b>
37	<b>B</b>
38	<b>B</b>
39	<b>C</b>
40	<b>B</b>

Enfermagem	
41	<b>D</b>
42	<b>D</b>
43	<b>A</b>
44	<b>D</b>
45	<b>B</b>
46	<b>D</b>
47	<b>B</b>
48	<b>D</b>
49	<b>D</b>
50	<b>B</b>
51	<b>C</b>
52	<b>C</b>
53	<b>B</b>
54	<b>D</b>
55	<b>Anulada</b>
56	<b>D</b>
57	<b>C</b>
58	<b>B</b>
59	<b>D</b>
60	<b>A</b>

Enfermagem	
61	<b>Anulada</b>
62	<b>D</b>
63	<b>D</b>
64	<b>A</b>
65	<b>A</b>
66	<b>D</b>
67	<b>D</b>
68	<b>B</b>
69	<b>B</b>
70	<b>B</b>
71	<b>A</b>
72	<b>C</b>
73	<b>A</b>
74	<b>D</b>
75	<b>C</b>
76	<b>D</b>
77	<b>A</b>
78	<b>C</b>
79	<b>A</b>
80	<b>D</b>

Enfermagem	
81	<b>A</b>
82	<b>A</b>
83	<b>A</b>
84	<b>D</b>
85	<b>A</b>
86	<b>A</b>
87	<b>D</b>
88	<b>B</b>
89	<b>C</b>
90	<b>Anulada</b>
91	<b>Anulada</b>
92	<b>C</b>
93	<b>D</b>
94	<b>C</b>
95	<b>A</b>
96	<b>C</b>
97	<b>C</b>
98	<b>C</b>
99	<b>D</b>
100	<b>Anulada</b>

## AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

### Poesia do Tempo

1 O equívoco entre poesia e povo já é demasiadamente sabido para que valha a pena insistir nele. Denunciemos antes o equívoco entre poesia e poetas. A poesia não se “dá”, é hermética ou inumana, queixam-se por aí. Ora, eu creio que os poetas poderiam demonstrar o contrário ao público. De que maneira? Abandonando a ideia de que poesia é evasão. É aceitando alegremente a ideia de que poesia é participação. Não basta dizer que já não há torres de marfim; a torre desmoronou-se pelo ridículo, porém muitos poetas continuam vendo na poesia um instrumento de fuga da realidade ou de correção do que essa realidade ofereça de monstruoso e de errado. Desenvolve-se então entre eles a linguagem cifrada, que nenhum leigo entende, e que suscita o equívoco já célebre entre poesia e povo.

15 Participação na vida, identificação com os ideais do tempo (e esses ideais existem sempre, mesmo sob as mais sórdidas aparências de decomposição), curiosidade e interesse pelos outros homens, apetite sempre renovado em face das coisas, desconfiança da própria e excessiva riqueza interior, eis aí algumas indicações que permitirão talvez ao poeta deixar de ser um bicho esquisito para voltar a ser, simplesmente, um homem. (Carlos Drummond de Andrade)

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.

**01** – De acordo com o texto, parte do equívoco que existe entre poesia e povo se dá

- a) porque o povo, que carece de facilidade para ler poesias, compreende a poesia como evasão, fuga da realidade.
- b) porque a poesia é um instrumento de aceitação da realidade, podendo ser considerada, também, como correção do que essa realidade oferece de monstruoso e de errado.
- c) **por conta da crença, de alguns autores, de que poesia é evasão, possibilitando assim a criação de linguagem cifrada, que o povo não entende.**
- d) por conta de serem os poetas pessoas voltadas ao povo em suas maneiras de escrever e de pensar, conceito que populariza a poesia durante gerações.

**02** – Leia:

“A poesia não se “dá”, é hermética ou inumana.”

De acordo com o fragmento do texto, qual é o significado da palavra “inumana”?

- a) **Inatingível para os homens, superior à condição humana.**
- b) Compreensível para os homens, inferior à capacidade humana.
- c) Acessível a todos, equilibrada à linguagem humana.
- d) Incompreensível para o povo, elucidativa a todos.

**03** – Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com o autor, indicações que permitirão ao poeta deixar de ser “um bicho esquisito”.

- a) Linguagem hermética; participação na vida; interesse pelos outros homens.
- b) Identificação com os ideais do tempo; linguagem cifrada; aceitação de que a poesia seja “participação”.
- c) Desconfiança da própria e excessiva riqueza interior; linguagem inumana, curiosidade e interesse pelos outros homens.
- d) **Percepção social; atenção aos fatos de seu tempo; e desconfiança de suas próprias riquezas interiores.**

**04** – Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. No texto *Poesia do Tempo*, Carlos Drummond de Andrade se opõe

- ( ) à facilidade de leitura do povo.
  - ( ) à clareza da linguagem poética.
  - ( ) à expressão de alguns poetas de linguagem cifrada.
  - ( ) ao hermetismo provocado pelo distanciamento entre poesia e povo.
- a) V – V – F – V
  - b) **F – F – V – V**
  - c) F – V – F – F
  - d) V – F – V – V

**05** – Leia:

*A menina ficou só, ao pé de amora carregada. Tão só que escutou as batidas de seu coração. Somente a solidão a acompanhava.*

As palavras sublinhadas são classificadas, respectivamente, em:

- a) **adjetivo – adjetivo**
- b) advérbio – adjetivo
- c) adjetivo – advérbio
- d) advérbio – advérbio

**06** – Assinale a alternativa que apresenta a colocação pronominal de acordo com a norma padrão.

- a) Nunca encontraremos-**nos** novamente.
- b) **Nos** falaram que tudo era uma questão de escolha.
- c) **Parece-**nos** que o mais acertado era retomar os estudos.**
- d) Gostaria de entender por que fizeram-**nos** vir neste local.

**07** – Complete as lacunas das frases abaixo com a, à, as, às, de acordo com a justificativa do emprego ou ausência do acento grave. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Caminhava pela avenida de ponta \_\_\_\_ ponta. (locução formada por palavra repetida)
- 2 – Após longa viagem, a filha voltou \_\_\_\_ casa paterna. (palavra casa acompanhada de adjetivo)
- 3 – Saiu de sua residência \_\_\_\_ pressas. (locução adverbial feminina)
- 4 – Era um senhor distinto, possuía calçados \_\_\_\_ Luís XV. (elipse diante de palavra masculina)

- a) a – à – às – à
- b) à – à – as – a
- c) à – a – às – à
- d) a – a – as – a

**08** – Das alternativas abaixo, apenas uma preenche, de modo correto, as lacunas das seguintes frases. Assinale-a.

- 1 – Não se ponha entre \_\_\_\_ e ela.
  - 2 – Quando saíres, avisa-nos que iremos \_\_\_\_.
  - 3 – Já \_\_\_\_ disse várias vezes que você deve insistir.
  - 4 – Você só é capaz de pensar em \_\_\_\_ . Você só se preocupa \_\_\_\_ mesmo?
- a) eu – contigo – te – ti – consigo
  - b) eu – consigo – te – si – contigo
  - c) mim – consigo – lhe – ti – contigo
  - d) **mim – contigo – lhe – si – consigo**

**09** – Leia atentamente as afirmativas abaixo.

- I – No vocábulo “alistar”, observa-se a derivação parassintética.  
II – Os vocábulos “riacho”, “quietude” e “amanhecer” são formados por sufixos nominais.  
III – “Automóvel” é formado por hibridismo.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- a) I  
b) II  
c) I e III  
d) II e III

**10** – A palavra “porque” deveria ter sido grafada separadamente na alternativa:

- a) Dê-me ao menos um porquê para seu lamento.  
b) Estas são as reivindicações porque estamos lutando.  
c) Não se preocupe com o futuro, porque você tem energia para conquistar seus ideais.  
d) Sei que há alguma situação diferente, porque ninguém apareceu até o momento.

**11** – Com relação aos tipos de predicado, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações abaixo.

- 1 – Os alunos foram informados da situação.  
2 – Os candidatos saíram da sala confiantes.  
3 – O professor parece des preocupado.

- a) Predicado Nominal – Predicado Verbo-Nominal – Predicado Verbal  
b) Predicado Verbal – Predicado Nominal – Predicado Verbo-Nominal  
c) Predicado Verbal – Predicado Verbo-Nominal – Predicado Nominal  
d) Predicado Verbo-Nominal – Predicado Verbal – Predicado Nominal

**12** – Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta em relação à explicação do que ocorre sintaticamente nas frases em destaque.

- ( ) “Os sujeitos são indeterminados quando não é possível identificá-los, com clareza, no período.” – pode-se afirmar que há presença de sujeito simples.  
( ) “Sintaxe é a arte de compreensão de um texto em relação ao funcionamento das palavras na oração.” – pode-se afirmar que há presença de predicativo do sujeito.  
( ) “Funções sintáticas são a base para o aprendizado de gramática escolar.” – pode-se afirmar que há presença de período composto por coordenação, uma vez que há mais de uma função sintática explícita no contexto.  
( ) “O jogo de palavras existente numa relação sintática provoca o leitor a desvendar os mistérios do texto.” – pode-se afirmar que o sujeito é composto, tendo em vista a presença de plural explícito em sua composição.

- a) F – V – F – F  
b) V – F – F – V  
c) F – V – V – F  
d) V – V – F – F

**13** – Assinale a alternativa que apresenta a classificação **incorreta** da oração subordinada destacada.

- a) **Suponho ser ele o homem de palavras sinceras.** (Oração Subordinada Adverbial)  
b) Só depois disso percebi **quão sinceras eram as palavras dele.** (Oração Subordinada Substantiva)  
c) Só depois disso percebi a sinceridade **que as palavras dele continham.** (Oração Subordinada Adjetiva)  
d) **Só depois que caí em mim,** percebi a sinceridade das palavras dele. (Oração Subordinada Adverbial)

**14** – Classifique as orações reduzidas de acordo com o indicado. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Oração Reduzida de Infinitivo  
2 – Oração Reduzida de Gerúndio  
3 – Oração Reduzida de Particípio

- ( ) Esta é a trágica notícia divulgada pela imprensa brasileira.  
( ) Tendo perdido o dinheiro, o candidato viu-se obrigado à desistência.  
( ) Custou-lhe muito concluir o curso técnico.  
a) 1 – 2 – 3  
b) 2 – 3 – 1  
c) 3 – 2 – 1  
d) 2 – 1 – 3

**15** – Leia:

“Minha Vida, meu juízo, minha decência”

As regras que justificam, respectivamente, os acentos das palavras acima destacadas são as mesmas que justificam o acento em:

- a) país – ingênuo  
b) júri – cerimônia  
c) úteis – esplêndido  
d) cafeína – bônus

**16** – Assinale a alternativa que **não** apresenta a correta classificação da oração subordinada.

- a) Peço que desistas.  
(Oração Subordinada Substantiva)  
b) O coração batia forte porque tinha medo.  
(Oração Subordinada Adverbial)  
c) **Era esta a verdade que ninguém contestou.**  
(Oração Subordinada Adverbial)  
d) Pessoa que mente não merece reconhecimento.  
(Oração Subordinada Adjetiva)

**17** – Com relação às regras de crase, marque a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Dedico-me \_\_\_\_ sua lei, meu Deus! Cumpro suas regras. Apresento-me \_\_\_\_ vós, sensível \_\_\_\_ minha fé.

- a) à – à – à  
b) a – à – a  
c) a – à – à  
d) a – a – a

**18** – Leia:

Os ipês *floresceram* no período esperado. Eles *ofereceram* um quadro aos românticos. Na tão esperada estação do ano, todos *assistem* à cena apaixonados pela vida.

Quanto à predicação dos verbos destacados, pode-se dizer que:

- a) florescer e oferecer são verbos transitivos indiretos.
- b) oferecer e assistir são verbos transitivos diretos e indiretos.
- c) **florescer é verbo intransitivo; oferecer, verbo transitivo direto e indireto.**
- d) florescer e oferecer são verbos intransitivos; assistir é verbo transitivo indireto.

**19** – Em relação aos termos sintáticos e a pontuação, leia as frases abaixo e, em seguida, assinale a alternativa em que as frases foram pontuadas adequadamente.

- 1 – Foram feitas várias manifestações, contra a política atual.
  - 2 – Os Deputados, na madrugada de ontem, decidiram aceitar o projeto do Presidente.
  - 3 – Decepcionado, o enfasiado Juiz afastou-se lentamente.
  - 4 – Eu trabalho com a verdade, você com a mentira.
- a) 1 e 2
  - b) 3 e 4
  - c) **2 e 3**
  - d) 1 e 4

**20** – Em “*Transportamos então nós dois, privilegiadas criaturas, as preciosidades de uma vida humana*”, a função sintática do termo sublinhado é

- a) sujeito.
- b) **aposto.**
- c) vocativo.
- d) objeto direto.

**21** – Observe os períodos abaixo, diferentes à pontuação:

Adormeci logo, repousei em seus braços.

Adormeci, logo repousei em seus braços.

A observação atenta desses períodos permite dizer que:

- a) **No primeiro, as orações estão coordenadas sem a presença de conjunção; na segunda, com a presença de conjunção conclusiva.**
- b) No primeiro, as orações estão coordenadas com a presença de conjunção; na segunda, com conjunção explicativa.
- c) No primeiro, logo é advérbio de tempo; no segundo, uma conjunção causal.
- d) No primeiro, logo indica alternância; no segundo, consequência.

**22** – Assinale a alternativa que completa corretamente a frase, de acordo com a norma padrão.

\_\_\_\_\_ os documentos que encaminharemos à Escola de Especialistas da Aeronáutica.

- a) **Devem-se formalizar**
- b) Deverá ser formalizados
- c) Deverão ser formalizado
- d) Deverão serem formalizados

**23** – O pronome relativo “*que*” pode desempenhar várias funções sintáticas. Quanto à análise desse pronome nas frases abaixo, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) **A paixão por que foi seduzido é puro delírio.** (Objeto Direto)
- b) A cidade em que nasci fica no Estado de São Paulo. (Adjunto adverbial)
- c) As promessas a que me mantenho fiel são polêmicas. (Complemento Nominal)
- d) “Pais e filhos” é uma das músicas de que mais gosto. (Objeto Indireto)

**24** – Complete as lacunas de acordo com as normas de regência:

“*Ansioso \_\_\_\_\_ emoções desusadas.*” (Camilo Castelo Branco)

“*Ansiava \_\_\_\_\_ novo dia que vinha nascendo.*” (Fernando Sabino)

A sequência correta é:

- a) a – o
- b) a – por
- c) **de – pelo**
- d) para com – para o

**25** – Escreva (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas, e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Verbos auxiliares são os que se juntam a uma forma nominal de outro verbo para constituir a voz passiva, os tempos compostos e as locuções verbais.
  - ( ) “*Não fiquem aqui, sejam prudentes*”, os verbos estão, respectivamente, nos modos imperativo e indicativo.
  - ( ) Na frase: “*Os pais contemplam-se nos filhos*”, o verbo está na voz passiva.
  - ( ) Em “*Organizou-se o campeonato*”, tem-se voz reflexiva.
- a) F – V – V – V
  - b) V – V – F – F
  - c) **V – F – F – F**
  - d) F – F – V – V

**26** – Assinale a alternativa que apresenta a **incorreta** classificação de figura de linguagem.

- a) “Lá fora, a noite é um pulmão ofegante.” (Fernando Namora) – Metáfora
- b) **“Quando a bola saía, entravam os comentários dos torcedores.” (Carlos Eduardo Novaes) – Eufemismo**
- c) “A areia, alva, está agora preta, de pés que a pisam.” (Jorge Amado) – Antítese
- d) “A geada é um eterno pesadelo.” (Monteiro Lobato) – Hipérbole.

**27** – Observe os verbos destacados.

“**Denuncie**. Se você recebeu uma proposta sem referência para melhorar de vida, **desconfie**. Nunca **entregue** seu caráter a ninguém.”

Os verbos destacados apresentam-se em qual modo?

- a) No indicativo, pois exprimem um fato certo de se realizar.
- b) No subjuntivo, porque são formas verbais que enunciam um fato hipotético.
- c) **No imperativo, pois os verbos destacados estão exprimindo ordem, conselho e pedido.**
- d) No indicativo, porque as formas verbais enunciam um fato possível de acontecer.

**28** – Leia:

*Homem é acusado de matar e ocultar o cadáver de sua esposa.*

Marque a alternativa que apresenta solução gramatical que minimiza o problema de sentido, percebido na frase, mantendo as principais informações transmitidas.

- a) Acrescentar ao enunciado o objeto direto “sua esposa” para o verbo “matar” e ocultar o termo “e ocultar o cadáver de sua esposa”.
- b) Acrescentar o objeto direto “o corpo” para o verbo “matar”, substituir a palavra “cadáver” por “corpo”, trocar o adjunto adnominal “de sua esposa” por “dela”.
- c) Acrescentar ao enunciado o objeto indireto “de sua esposa” para o verbo “matar”, acrescentar o adjunto adnominal “seu” à palavra “cadáver” e apagar o adjunto adnominal “de sua esposa”.
- d) **Acrescentar ao enunciado o objeto direto “sua esposa” para o verbo “matar”, acrescentar o adjunto adnominal “seu” à palavra “cadáver” e apagar o adjunto adnominal “de sua esposa”.**

**29** – Leia:

“*Pensativo, caminhava pela estrada da vida, **que é pedregosa e a cada instante se recria**”.*

Com relação à oração adjetiva destacada, assinale a alternativa correta.

- a) **Esta oração é adjetiva explicativa e, neste caso, apresenta-se coordenada.**
- b) Esta oração é adjetiva restritiva e está precedida de pronome relativo [que].
- c) A oração destacada é explicativa, limita a significação do termo antecedente [estrada da vida].
- d) É uma oração adjetiva restritiva, sendo indispensável ao sentido da frase [caminhava pela estrada da vida].

**30** – Leia:

“*Cada novo aluno que ingressa na Força Aérea aspira galgar posição mais brilhante na carreira militar*”

No trecho, o verbo *aspirar* tem o significado de

- a) inalar – sorver algo
- b) almejar – criar algo
- c) pretender – indicar algo
- d) **desejar – pretender algo**

**31** – Leia:

*Ao chegar tarde em casa, o recém-casado moço, em busca de carinho e atenção de sua esposa que, àquelas horas, já dormia, entra no quarto, se aproxima da cama e sussurra para a mulher:*

— *Querida, quero amá-la!*

*Com sono, sem entender bem o que ouvia, a mulher disse:*

— *Está dentro do armário.*

*Insistente, o marido tenta de novo:*

— *Não é nada disso, meu bem. Agora, vou amar-te!*

*Aborrecida, a jovem respondeu:*

— *Você pode ir para qualquer planeta que quiser, com ou sem mala! Quero dormir!*

Marque a opção que apresenta explicação gramatical correta sobre a conversa apresentada

- a) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são decorrentes de usos de pronomes proclíticos.
- b) **As dificuldades de entender as reais intenções do marido são decorrentes de usos de pronomes enclíticos.**
- c) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são decorrentes de usos de mesóclises nas formas verbais do verbo “amar”.
- d) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são decorrentes de usos de pronomes oblíquos átonos em posições inadmissíveis na Língua Portuguesa em relação ao verbo.

**32** – Assinale a alternativa em que a vírgula foi empregada adequadamente, em função do que se apresenta entre parênteses.

- a) **Vens, pois, anunciar-me uma alegria. (Conjunção pospositiva)**
- b) A alegria, diz a menina é o impulso da vida. (Oração intercalada)
- c) Uns dizem que se alegrou, outros que se entristeceu. (Vírgula vicária)
- d) A alegria, isto é a sensação que todos buscam, tem sua origem na satisfação de desejos. (Expressão explicativa)

**Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões 33, 34, 35 e 36.**

#### **Vou tirar você do dicionário**

Vou tirar do dicionário

A palavra você

Vou trocá-la em miúdos

Mudar meu vocabulário

E no **seu** lugar

Vou colocar outro absurdo

Eu vou tirar suas impressões digitais da minha pele

Eu vou tirar você de letra

Nem que tenha que inventar outra gramática

**Eu** vou tirar **você** de **mim**

Assim que descobrir

Com quantos não se faz um sim.

Itamar Assumpção & Alice Ruiz. In: DUNCAN, Zélia. *Intimidade* - texto adaptado.

**33** – Em relação ao pronome destacado do fragmento “*E no seu lugar vou colocar outro absurdo*”, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O pronome destacado “*seu*” se refere à palavra “*você*”.
- b) “*seu*” se refere à palavra do vocabulário que será trocada em miúdos.
- c) No contexto, “*seu*” é um pronome possessivo que faz referência semântica a um pronome de tratamento.
- d) **“*seu*” é um pronome possessivo que concorda gramaticalmente com a segunda pessoa do singular.**



**34** – Com base no texto adaptado “*Vou tirar você do dicionário*”, leia o fragmento textual que segue e assinale a alternativa correta.

“Eu vou tirar  você  de  mim ”

- a) “*Você*” é um pronome de tratamento familiar, o pronome “*mim*” é oblíquo átono.
- b) A forma “*você*” foi usada no papel de pronome pessoal do caso oblíquo atuando como complemento verbal.
- c) “*Você*” e “*mim*” são pronomes pessoais oblíquos átonos que indicam diretamente as pessoas do discurso.
- d) Os pronomes “*eu*” e “*mim*” são, respectivamente, classificados como pronomes pessoais do caso reto e oblíquo átono.

**35** – De acordo com o uso da palavra “*nãos*” no texto “*Vou tirar você do dicionário*”, marque a alternativa correta.

- a) Trata-se de um substantivo, pois sofre flexões morfológicas próprias de um substantivo e aceita ser antecedida pelo artigo “os” em outros contextos de uso.
- b) Trata-se de um advérbio de negação. Embora flexionado, a ideia negativa se contrapõe ao advérbio “sim” presente no mesmo verso.
- c) Trata-se de um recurso linguístico aceitável numa língua, em que se exemplifica a troca de advérbios por pronomes indefinidos.
- d) Trata-se de uma flexão indevida de palavra “gramaticalizada” por dicionários, recurso esse impossível de ser utilizado numa língua.

**36** – De acordo com o texto “*Vou tirar você do dicionário*”, sobre uma possível conclusão advinda de sua leitura, marque a alternativa correta.

- a) O eu-lírico do texto deixa clara a ideia de ter dificuldade em esquecer e rechaçar a pessoa designada pela palavra “*você*”.
- b) Pode-se afirmar que a troca de pronomes no texto é fruto do incômodo que a gramática provoca no autor.
- c) A intenção do eu-lírico é inventar uma nova gramática e um novo dicionário, reflexo de suas inquietações com as normas de escrita vigentes.
- d) Pode-se concluir que o eu-lírico deseja rememorar a pessoa “*você*”, conforme elucidado no verso “Eu vou tirar você de mim”.

**37** – Com relação aos termos destacados, coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) É imprescindível que o governante do país adote duas diretrizes: **distribuição de renda e melhoria do ensino público**. (Aposto)
  - ( ) Sua inteligência deixou **perplexos** seus amigos. (Adjunto Adnominal)
  - ( ) **Audaciosos**, os dois culpados denunciaram os envolvidos no crime. (Aposto)
  - ( ) **Ouvidos atentos**, aproximei-me da porta. (Adjunto Adverbial)
- a) F – V – V – F
  - b) V – F – F – V
  - c) V – F – V – V
  - d) F – V – F – V

**38** – Identifique o sujeito dos verbos destacados e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- 1 – **Trata-se** de casos emblemáticos.
- 2 – **Faltou-me** compaixão naquele instante.
- 3 – **Deve fazer** alguns meses que não conversamos.
- 4 – **Sinto** muito a ausência de perdão.

- ( ) Sujeito indeterminado
- ( ) Sujeito simples
- ( ) Oração sem sujeito
- ( ) Sujeito elíptico

- a) 4 – 2 – 3 – 1
- b) 1 – 2 – 3 – 4
- c) 2 – 1 – 3 – 4
- d) 3 – 4 – 1 – 2

**39** – A partir da leitura da tirinha da Mafalda, personagem ilustrada nos dois primeiros e no último quadrinho, é possível concluir que ela



<http://www.universodosleitores.com/2016/04/mafalda-em-10-tirinhas-realistas-e.html>, acesso em JUL 2017.

- a) se apresenta em estado de júbilo pela sua nação. Esse fato, indubitavelmente, está ligado à sua sujeição voluntária às datas cívicas.
- b) questiona valores morais e cívicos e faz questão de se colocar à parte da sociedade quando resolve subverter valores de amor à sua própria pátria.
- c) apresenta, indiretamente, uma crítica às pessoas que são condicionadas às regras impostas pela sociedade, manifestando assim sua liberdade de expressão, não vinculada às datas programadas dos calendários.
- d) se surpreende com a fala da personagem no quarto quadrinho, seu interlocutor, que, surpreso pelas atitudes ufanistas da menina, mostra-se livre de sistemas de controle social, como calendários e datas cívicas.

**40** – Leia:

Os investimentos **da iniciativa privada em saúde** deveriam ser proporcionais aos lucros de cada empresa.

Os termos destacados classificam-se, respectivamente, em:

- a) complemento nominal – adjunto adnominal
- b) adjunto adnominal – complemento nominal
- c) adjunto adnominal – predicativo
- d) predicativo – adjunto adnominal

## AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

**41** – Formas graves de tuberculose são evitadas por qual vacina?

- a) VOP
- b) SRC (Tríplice Viral)
- c) DTP + Hib
- d) **BCG-ID**

**42** – Quanto às condições do método contraceptivo de lactação e amenorréia, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso e assinale a alternativa correta.

- ( ) O bebê deverá ser alimentado em seio materno de forma exclusiva, com frequência, dia e noite.
  - ( ) A mulher deverá estar menstruada ou ter menstruado.
  - ( ) O bebê deverá ter menos de 6 meses de idade.
- a) F – F – V
  - b) F – V – F
  - c) V – V – F
  - d) **V – F – V**

**43** – A hanseníase é uma doença com alto poder de incapacidade, porque o bacilo acomete nervos periféricos, acarretando atrofias, paralisias e diminuição de sensibilidade dos membros superiores e inferiores. Os olhos e as pálpebras também são afetados pelo bacilo. O profissional da área da enfermagem tem muito a contribuir, pois deve indagar ao cliente o que sabe sobre as deformidades causadas pela hanseníase e por que acontecem tais deformidades. Leia as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA sobre os métodos e técnicas para o sucesso da prevenção:

- I – Proteção dos olhos.
- II – Hidratação e lubrificação da pele.
- III – Massagem para a pele seca.

- a) **I, II e III estão corretas.**
- b) Somente I e II estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) Somente II e III estão corretas.

**44** – São tipos de drenos cirúrgicos:

- a) Penrose, Levin e Hemovac.
- b) Levin, Penrose e Jackson Pratt.
- c) Levin, Hemovac e Jackson Pratt.
- d) **Penrose, Hemovac e Jackson Pratt.**

**45** – A insulina \_\_\_\_\_ é a única preparação que pode ser administrada por via IV.

- a) lenta.
- b) **regular.**
- c) ultralenta.
- d) proteína neutra de Hagedorn.

**46** – As Úlceras por Pressão são áreas localizadas de tecido mole necrótico que acontecem quando a pressão aplicada à pele, com o passar do tempo, é maior que a pressão de fechamento capilar normal, a qual é aproximadamente 32 mmHg. Segundo os estágios de desenvolvimento das úlceras por pressão, podemos classificar como ESTÁGIO III quando

- a) a úlcera estende-se para o músculo e osso subjacentes; desenvolvem-se bolsas profundas de infecção; continuam a necrose e a drenagem; e ferida de espessura plena.
- b) a pele se rompe; abrasão, bolha ou cratera rasa; persiste o edema; a úlcera drena; a infecção pode desenvolver-se; e ferida de espessura parcial.
- c) há área de eritema; o eritema não desaparece com a pressão; temperatura cutânea elevada; tecido edemaciado e congesto; o paciente queixa-se de desconforto; e o eritema progride para a coloração azul-acinzentada mosqueada.
- d) **a úlcera estende-se para dentro do tecido subcutâneo; continuam a necrose e a drenagem; desenvolve-se a infecção; e ferida de espessura plena.**

**47** – Atelectasia refere-se

- a) à fibrose pulmonar difusa resultante da exposição a fibras de asbesto.
- b) **ao colapso ou à condição de ausência de ar nos alvéolos, causada pela hipoventilação, obstrução ou compressão das vias respiratórias.**
- c) ao tecido pulmonar que adquiriu uma natureza mais sólida devido ao colapso dos alvéolos ou processo infeccioso (pneumonia).
- d) ao acúmulo anormal de líquido no espaço pleural.

**48** – Ateroma refere-se

- a) ao acúmulo anormal de depósitos de lipídios e tecido fibroso dentro das paredes arteriais e na luz.
- b) à malha reticulada que proporciona um suporte estrutural a um vaso coronário, impedindo seu fechamento.
- c) ao agente ou processo que degrada os coágulos sanguíneos.
- d) **ao revestimento fibroso composto de células musculares lisas, que se forma sobre depósitos de lipídios no interior dos vasos arteriais, e se protrai para dentro do lúmen do vaso, estreitando-a e obstruindo o fluxo sanguíneo.**



**49** – As camadas das meninges são

- 1 – dura-máter
- 2 – aracnóide
- 3 – pia-máter

Relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA

- ( ) Membrana média, delicada, extremamente delgada, que se assemelha a uma teia de aranha.
- ( ) Membrana transparente, fina, mais interna que se justapõe ao cérebro e se estende a cada dobra da superfície cerebral.
- ( ) Camada mais externa, cobre o cérebro e a medula espinhal. É resistente, espessa, inelástica, fibrosa e cinzenta.

- a) 1 – 2 – 3
- b) 3 – 2 – 1
- c) 2 – 1 – 3
- d) 2 – 3 – 1

**50** – Trauma de extremidades são traumas que acometem ligamentos, músculos e ossos dos membros superiores e/ou inferiores. Diante dessa afirmação, o que caracteriza luxação?

- a) É quando ocorre estiramento dos ligamentos adjacentes a uma articulação, além dos limites da sua amplitude. É uma lesão provocada frequentemente por rotações que forçam a articulação, principalmente nas áreas de sustentação com o tornozelo.
- b) É uma lesão traumática em que há deslocamento dos ossos que compõem uma articulação, podendo ocorrer ruptura da cápsula articular e tecidos adjacentes.
- c) É quando ocorre a solução de continuidade de um osso provocando a perda de função da área afetada, havendo deslocamento do osso e sua exposição ao meio externo devido à lesões de tecidos moles e do revestimento cutâneo.
- d) É quando ocorre a solução de continuidade de um osso, provocando perda da função da área afetada não ocorrendo solução de continuidade da pele.

**51** – A epidemia de HIV/Aids ultrapassa fronteiras geográficas e sociais. Ela é altamente dinâmica e instável, porque depende em grande parte do comportamento humano individual e coletivo. É com essa dimensão tão diversa e ampla que a enfermagem trabalha na questão da prevenção. As principais estratégias de prevenção empregadas pelos programas de controle envolvem EXCETO

- a) adoção de cuidados na exposição ocupacional a material biológico.
- b) promoção do uso de preservativos (camisinha masculina e feminina) de forma correta.
- c) controle do sangue e derivados, sendo desnecessários os métodos de triagem em bancos de sangue.
- d) promoção do uso de agulhas e seringas esterilizadas e descartáveis entre usuários de drogas injetáveis.

**52** – A Endemia é definida como

- a) um agravo que se destaca pelas suas proporções, atingindo um elevado número de pessoas em mais de um continente.
- b) um agravo que atinge um número restrito de pessoas e apresenta proporções reduzidas (uma cidade, um bairro, um colégio, etc).
- c) uma variação no número de casos novos dentro dos padrões regulares e esperados em um determinado período de tempo.
- d) “Comportamento anormal” de um agravo, uma alteração além dos valores esperados. Ela não significa, necessariamente, a ocorrência de um grande número de casos.

**53** – Os microorganismos apresentam características que dirigem sua relação com o hospedeiro e contribuem para o aparecimento de doença. Com essa afirmação relacione as colunas abaixo e, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta:

- 1 – Poder invasor ( ) Capacidade de um agente infeccioso de produzir casos graves e fatais. Está associada à capacidade de multiplicação no organismo do hospedeiro e à produção de substâncias tóxicas.
- 2 – Patogenicidade ( ) Capacidade de invadir os tecidos no organismo do hospedeiro.
- 3 – Virulência ( ) Capacidade que certos organismos apresentam de penetrar, desenvolver-se ou multiplicar-se no novo hospedeiro.
- 4 – Infectividade ( ) Capacidade de um agente infeccioso de causar enfermidade em um organismo.

- a) 1 – 4 – 2 – 3
- b) 3 – 1 – 4 – 2
- c) 4 – 2 – 1 – 3
- d) 1 – 2 – 3 – 4

**54** – Dentre os cuidados em Saúde Pública, o paciente que usa insulina deve evitar a aplicação da medicação em qual região?

- a) Na derme.
- b) Na epiderme.
- c) Áreas subcutâneas.
- d) Nas áreas próximas as articulações.

**55** – Acredita-se que a transmissão da Hepatite B aconteça exclusivamente por via parenteral, sendo atribuída a injeção de soros, vacinas contaminadas, transfusão sanguínea, sêmen, saliva, secreções orgânicas e outros materiais. Conforme as características epidemiológicas dos vírus que causam hepatite, o período de incubação da hepatite B é

- a) 35 dias.
- b) 15-45 dias.
- c) 28-48 dias.
- d) 40-180 dias.

**56** – Foi prescrito 30U de insulina regular a um paciente para aplicação antes do almoço. Você deve escolher uma seringa \_\_\_U e aspirar \_\_\_U de insulina regular.

- a) 50; 20
- b) 50; 40
- c) 50; 10
- d) 50; 30

**57** – Os cuidados básicos da pele, ao banhar um paciente com problema dermatológico incluem, EXCETO

- a) utilizar sabonete sem lipídios ou substituto do sabonete.
- b) a área é lavada e seca com pequenas pressões exercidas com um tecido macio.
- c) utiliza-se sabonetes perfumados e detergentes para lavagem das roupas.
- d) nas trocas de curativos utilizar soro fisiológico ou outra solução prescrita para ajudar amolecer crostas.

**58** – É uma infecção superficial da pele que se inicia como uma vesícula e evolui para uma crosta. Também tem os nomes de piodermite, penebra ou broto. O texto acima refere-se

- a) à sarna.
- b) ao impetigo.
- c) à escabiose
- d) à pediculose

**59** – Qual exame laboratorial permite detectar a perda de líquidos para o espaço extravascular, fundamental para diferenciar a dengue hemorrágica e acompanhar a resposta à hidratação?

- a) Urina.
- b) Glicose.
- c) Creatinina.
- d) Hematócrito.

**60** – A prevenção das infecções recorrentes do trato urinário incluem, EXCETO

- a) tomar banho de banheira, ao invés de chuveiro.
- b) urinar a cada 2 a 3 horas durante o dia e esvaziar a bexiga por completo.
- c) depois de cada defecação, limpar o períneo e o meato uretral da frente para trás.
- d) ingerir quantidades liberais de líquidos diariamente para eliminar as bactérias.

**61** – A prova tuberculínica (PPD) é um método auxiliar de diagnóstico e indica uma possível infecção pelo bacilo de Kock ou por outros tipos de bacilo. A leitura dessa prova é realizada 72 a 96 horas após a aplicação, medindo-se com régua milimetrada o maior diâmetro transverso da área de induração palpável. O resultado é registrado em milímetros. Julgue as assertivas de I a III e, em seguida, assinale a alternativa correta.

I– 0 a 4mm – não fraco: indivíduo infectado pelo bacilo da tuberculose ou anelérgico

II– 5 a 9mm – reator fraco: indivíduo infectado pelo bacilo da tuberculose ou por outras micobactérias.

III – 10mm e acima – reator forte: indivíduo infectado pelo bacilo da tuberculose, meningite e coqueluche.

- a) I, II e III estão corretas.
- b) Somente os itens I e II estão corretos.
- c) Somente os itens I e III estão corretos.
- d) Todos os itens estão incorretos.

**62** – Os cuidados de enfermagem durante uma convulsão incluem, EXCETO

- a) afrouxar roupas apertadas.
- b) colocar paciente no chão se possível.
- c) proteger-lhe a cabeça com uma almofada.
- d) tentar inserir uma compressa de gaze na boca cerrada para evitar a quebra dos dentes e lesões na mandíbula.

**63** – Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças que tem em comum o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. De acordo com o estadiamento do câncer em seus quatro estágios, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Estágio 1: Geralmente confinado ao órgão de origem. Comumente não curável com medidas locais, como cirurgia ou irradiação.
- b) Estágio 2: Geralmente confinado ao órgão de origem. Não curável por meio de medidas locais nem em conjunto com a quimioterapia.
- c) Estágio 3: Estende-se para fora do órgão de origem, atravessando tecidos. Não pode ser curado devido às características do tumor.
- d) Estágio 4: Geralmente envolve múltiplos órgãos distantes, raramente curável.

**64** – Doença de pele, crônica, que leva à produção excessiva de queratina, em que as lesões aparecem como placas avermelhadas e elevadas, cobertas com escamas prateadas. O texto refere-se

- a) à psoríase.
- b) ao pênfigo.
- c) à infecção micótica.
- d) à dermatite herpetiforme.

**65** – Inflamação dos tecidos orais, frequentemente associada a alguns agentes quimioterápicos e radioterápicos na região da cabeça e pescoço. O texto refere-se a

- a) **estomatite.**
- b) metaplasia.
- c) displasia.
- d) mielossupressão.

**66** – Síndrome que tem como defeito básico a micrognatia, que pode ser resultado de uma restrição intrauterina ao crescimento mandibular. Esse defeito favorece a glossoptose, levando ao comprometimento respiratório. O texto acima refere-se a que tipo de anomalia congênita.

- a) Hipospádia
- b) Criptorquia
- c) Disrafismo do tubo neural
- d) **Síndrome de Pierre Robin**

**67** – As fases do primeiro estágio clínico do parto são denominadas

- 1 – latente
- 2 – ativa
- 3 – de transição

Considerando essas fases correlacione com as opções abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) As contrações tornam-se mais vigorosas e mais longas, aumentando aproximadamente 30 a 40 s
- ( ) A dilatação desta fase continua em um ritmo mais lento, as contrações ficam mais frequentes, intensas e longas, alcançando em média 45 e 90s
- ( ) É caracterizada por um início lento do trabalho de parto, a duração das contrações varia entre 15 e 20s

- a) 1 – 3 – 2
- b) 1 – 2 – 3
- c) 3 – 2 – 1
- d) **2 – 3 – 1**

**68** – A genitália feminina é compreendida por genitália externa e interna. Correlacione as colunas e assinale alternativa correta.

- I – genitália externa ( ) vagina
- II – genitália interna ( ) clitóris
- ( ) vestíbulo
- ( ) tubas uterinas
- ( ) pequenos lábios

- a) II – II – I – II – I
- b) **II – I – I – II – I**
- c) I – II – II – I – II
- d) I – II – II – II – I

**69** – A classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), objetiva destacar a composição desses resíduos segundo as suas características e o seu manejo seguro. Correlacione a classificação dos grupos abaixo, adequados aos resíduos gerados em estabelecimentos de saúde. Em seguida, marque a alternativa com a sequência CORRETA.

- 1 – Grupo A (Potencialmente infectantes)
- 2 – Grupo B (Químicos)
- 3 – Grupo C (Rejeitos radioativos)
- 4 – Grupo D (Resíduos comuns)
- 5 – Grupo E (Perfurocortantes)

- ( ) Resíduos contaminados com radionuclídeos.
- ( ) Substâncias para revelação de filmes usados em radiografias.
- ( ) Bolsas de coleta incompletas, descartadas no local da coleta, quando acompanhadas de agulha e independente do volume coletado.
- ( ) Bolsas transfundidas vazias ou que contenham menos de 50ml de produto residual (sangue ou hemoderivados).
- ( ) Bolsas contendo sangue ou hemocomponentes com volume residual superior a 50ml.

- a) 2 – 3 – 4 – 5 – 1
- b) **3 – 2 – 5 – 4 – 1**
- c) 1 – 4 – 5 – 2 – 3
- d) 3 – 2 – 5 – 1 – 4

**70** – É uma incisão ou um corte cirúrgico realizado no períneo, especificamente no momento do coroamento. Seu objetivo é ampliar a região perineal, facilitando o desprendimento fetal e impedindo lacerações na vulva e na vagina. O texto refere-se a

- a) episiorrafia.
- b) **episiotomia.**
- c) perineorrafia.
- d) nenhuma das alternativas.

**71** – Qual é a maior glândula do corpo considerada como uma fábrica química, que produz, armazena, altera e excreta um grande número de substâncias envolvidas no metabolismo?

- a) **Fígado**
- b) Pâncreas
- c) Vesícula biliar
- d) Intestino delgado

**72** – É uma síndrome de dor crônica que consiste em fadiga crônica, dor muscular generalizada e rigidez. O texto acima refere-se a qual doença?

- a) Gota
- b) Osteoartrite
- c) **Fibromialgia**
- d) Espondiloartropatias

**73** – Sobre colecistite é CORRETO afirmar que

- a) é uma inflamação aguda da vesícula biliar, provoca dor, hipersensibilidade e rigidez do quadrante superior direito, estando associada a náuseas, vômitos e sinais habituais de inflamação aguda.
- b) os cálculos biliares formam-se na vesícula a partir dos constituintes sólidos da bile, variam acentuadamente quanto ao tamanho, ao formato e à composição.
- c) tem como sinais e sintomas perda de peso, pelos corporais escassos, febre baixa e intermitente.
- d) caracterizada pelo alto risco de complicações e pelo ducto pancreático temporariamente obstruído, acompanhada por hipersecreção de enzimas.

**74** – É a menstruação dolorosa, sem patologia pélvica identificável. Ela ocorre no momento da menarca ou logo depois. Caracteriza-se por dor em cólicas que começa antes ou logo depois do início do fluxo menstrual e prossegue por 48 a 72h. O texto acima refere-se à

- a) amenorréia.
- b) síndrome pré-menstrual.
- c) dismenorréia secundária.
- d) dismenorréia primária.

**75** – É causada por um crescimento excessivo de bactérias anaeróbicas e *Gardnerella vaginalis*, que ocorre normalmente na vagina e na ausência de lactobacilos. Os fatores de risco incluem o uso de duchas após a menstruação, tabagismo, múltiplos parceiros sexuais e outras doenças sexualmente transmissíveis. Analise o texto e responda a que doença o texto se refere:

- a) Candidíase.
- b) Tricomoníase.
- c) Vaginose bacteriana.
- d) Papilomavírus humano.

**76** – Vítimas de trauma necessitam de cuidados especiais durante o atendimento e transporte para o hospital. O serviço de atendimento pré-hospitalar possui equipamentos próprios para esse tipo de transporte. Os equipamentos para o transporte de paciente vítima de trauma são:

- a) maca, cadeira de rodas e prancha de madeira.
- b) maca, prancha de madeira e cobertor.
- c) prancha de madeira, colar cervical e imobilizador lateral de cabeça.
- d) maca, prancha de madeira com cinto de segurança, colar cervical e imobilizador lateral de cabeça.

**77** – São compostos de pele obtida de seres humanos vivos ou remanescentes mortos. Muitos curativos biológicos eventualmente são rejeitados devido à reação imune do corpo. O texto acima refere-se

- a) ao curativo biológico homoenxertos e heteroenxertos.
- b) ao curativo biossintético e sintético
- c) aos curativos biológicos
- d) aos autoenxertos

**78** – Os fármacos injetáveis pediátricos são comumente administrados por via subcutânea ou intramuscular. O volume da dose intramuscular é limitado a 1ml por aplicação em crianças com menos de 5 anos. Crianças de 6 a 12 anos podem receber até

- a) 2,5ml por aplicação.
- b) 3,0ml por aplicação.
- c) 2,0ml por aplicação.
- d) 3,5ml por aplicação.

**79** – A mama é formada, em parte, por tecido glandular e, em parte, por tecido conjuntivo, adiposo, nervoso, linfático e sanguíneo. A mama madura é composta de 15 a 20 lobos, subdividindo-se em diversos lóbulos que possuem de 1 a 10 alvéolos. Com base no texto descrito, correlacione as afirmativas a seguir e marque a alternativa com a sequência correta:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| A – canalículo      | ( ) Local no qual o leite produzido fica depositado  |
| B – alvéolo         | ( ) Canal que transporta o leite até uma estrutura dilatada, em forma de saco                              |
| C – ducto lactífero | ( ) Unidade funcional da glândula mamária, responsável pela produção e secreção do leite para o canalículo |
| D – seio lactífero  | ( ) Canal muito pequeno que conduz o leite do alvéolo para o canal lactífero                               |

- a) D – C – B – A
- b) A – C – D – B
- c) C – D – B – A
- d) B – D – A – C

**80** – É o resultado de um distúrbio da regulação imune, que determina uma produção exagerada de anticorpos. Esse distúrbio imunorregulador é produzido por alguma combinação de fatores genéticos, hormonais e ambientais. O texto refere-se

- a) à ancilose.
- b) à ceratocone.
- c) à polimiosite.
- d) ao lúpus eritematoso sistêmico.

**81** – Sobre o cateter venoso central de inserção periférica complete:

“É inserido na veia \_\_\_\_\_ ou \_\_\_\_\_, pouco acima ou abaixo da prega cubital e avança até a veia cava superior, na desembocadura do \_\_\_\_\_.”

- a) **basílica – cefálica – átrio direito**
- b) **basílica – cefálica – átrio esquerdo**
- c) **jugular – subclávia – ventrículo esquerdo**
- d) **jugular – subclávia – ventrículo direito**

**82** – Ao chegar ao local e encontrar múltiplas vítimas, a equipe da saúde deverá realizar um enquadramento de pacientes, ou seja, uma classificação deles para dar cuidados específicos, baseada na gravidade dos traumas ou da doença. O sistema START (Triagem Simples e Tratamento Rápido) é um exemplo de sistema de triagem disponível. Sobre isso correlacione as colunas abaixo, e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- A Prioridade máxima ( ) Vítimas com lesões graves, sem riscos de morte nas próximas 24h (cor vermelha)
- B– Prioridade moderada ( ) Lesões leves, quando uma avaliação ou tratamento é necessário mas o tempo não constitui no fator crítico (cor amarela)
- C– Prioridade mínima ( ) Vítimas com lesões muito graves, risco de morte nos primeiros 5 a 15 minutos (cor verde)

- a) **B – C – A**
- b) **B – A – C**
- c) **C – A – B**
- d) **A – C – B**

**83** – É uma condição em que há perda do volume sanguíneo circulante efetivo. Segue-se a perfusão tecidual e orgânica inadequada, resultando, por fim, em distúrbios metabólicos celulares. O texto acima refere-se ao choque

- a) **hipovolêmico**
- b) **cardiogênico**
- c) **anafilático**
- d) **séptico**

**84** – A prova dos nove é usada para calcular a extensão de uma queimadura em termos de porcentagem da superfície total do corpo. Dessa forma é possível decidir o tipo de atendimento médico. Assinale a afirmativa que reúne a superfície corporal que equivale a 18%.

- a) **Virilha**
- b) **Cabeça**
- c) **Parte da frente da perna**
- d) **Parte da frente do tronco**

**85** – Torna-se necessário quando os rins não são mais capazes de remover produtos de degradação, manter os eletrólitos e regular o balanço hídrico. As terapias de substituição renal são mais conhecidas como:

- a) **diálise e hemodiálise.**
- b) **cirurgia renal e monitoramento do balanço hídrico.**
- c) **monitoramento dos sinais de uremia e drenagem urinária.**
- d) **medicamentos diuréticos e cateterização vesical de demora.**

**86** – O cuidar da criança desnutrida, com diarreia e desidratada envolve, EXCETO.

- a) **fototerapia.**
- b) **lavar as mãos.**
- c) **pesar diariamente entre os horários das dietas.**
- d) **utilizar luvas de procedimento na troca de fralda.**

**87** – A incidência destas doenças está diretamente relacionada com as condições de saneamento básico, higiene pessoal e alimentar, ocorrendo com maior frequência em áreas onde não há redes de esgoto ou cuja rede é precária. O texto acima refere-se às

- a) **brotoejas**
- b) **dermatites**
- c) **micobacterioses**
- d) **doenças diarreicas**

**88** – O diabetes é considerado um problema de saúde pública, pois atinge grande parte da população, surge em qualquer idade, está associada a sérios problemas de saúde e, se não controlada, pode provocar sérias complicações, como neuropatia, nefropatia e amputações. Marque V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa com a sequência correta

- ( ) Tipo I – Diabetes mellitus não insulino dependente – geralmente acontece quando há acentuada diminuição na produção de insulina. Tem origem em fatores genéticos e ambientais. Ocorre com mais frequência em adultos com mais de quarenta anos e obesos.
- ( ) Tipo II – Diabetes mellitus insulino dependente – ocorre quando a produção de insulina é diminuída. Tem como origem um forte componente genético, evidenciado pelo padrão familiar. É comum em crianças, jovens e adultos jovens.
- ( ) Diabetes gestacional – as mudanças hormonais ocorridas no organismo da mulher durante a gravidez causam uma diminuição da tolerância à glicose, sobretudo se ela tem mais de trinta anos, se tem parentes próximos com diabetes, se já teve abortos espontâneos ou natimortos, se já teve filhos pesando mais de 4 kg ao nascer, se é obesa ou se aumentou muito de peso durante a gestação.

- a) **V – F – V**
- b) **F – F – V**
- c) **V – V – V**
- d) **F – V – F**



**89** – Com relação às regras para a coleta interna de resíduos infectantes ou especiais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A lixeira deve ser lavada uma vez ao dia.
- b) Observar a cor do saco e a sua identificação.
- c) **Despejar o conteúdo da lixeira em outro recipiente.**
- d) No caso de vazamento de resíduo deve-se interditar o local, colocar um pano embebido em desinfetante (hipoclorito de sódio 1%), coletado com uma pá, e desinfetar o chão também com hipoclorito de sódio 1%.

**90** – Na administração de medicação por via intramuscular, ocorre deposição do medicamento profundamente no tecido muscular, que é irrigado com sangue transportando o medicamento para a via sistêmica. Utilizam-se várias técnicas, ângulo e volume de acordo com a idade, composição do medicamento e músculo no qual será administrado o medicamento. Qual alternativa está CORRETA?

- a) Região vasto lateral da coxa de 1 a 4 ml.
- b) **Região ventro glútea ou hochester de 1 a 5ml.**
- c) Região deltóide e região subcutânea de 0,5 a 3 ml.
- d) Região glúteo dorsal e/ou dorso glúteo de 1 a 3 ml.

**91** – A hipertensão arterial é uma doença caracterizada pela elevação da pressão sanguínea. Se não controlada, pode causar problemas cardíacos, cerebrais e renais, dentre outros. É considerado com hipertensão arterial, indivíduo que apresente, em duas verificações em momentos diferentes, a pressão de

- a) 140X80 mmHg
- b) 130X90mmHg
- c) **140X90 mmHg**
- d) 130X80 mmHg

**92** – As contrações uterinas são as forças musculares vigorosas que provocam o nascimento do bebê, e o profissional identifica seu início por meio da dinâmica uterina, quando colocou a sua mão sobre o fundo uterino e avalia

- a) duração, intensidade e relaxamento.
- b) frequência, duração e relaxamento.
- c) **intensidade, frequência e duração.**
- d) intensidade, força e duração.

**93** – Se for necessário administrar um fármaco por infusão em Y ou secundária ao mesmo tempo em que a infusão primária é administrada, o frasco deverá ser pendurado na mesma altura. Esse tipo de instalação é conhecida como equipsos

- a) em y.
- b) em dupla.
- c) a dois.
- d) **em paralelo.**

**94** – É uma doença desmielinizante progressiva do SNC, que é imunologicamente mediada. Pode ocorrer em qualquer idade, porém manifesta-se em adultos jovens entre 20 e 40 anos de idade.

- a) Esclerose lateral amiotrófica
- b) Síndrome de Guillain-Barré
- c) **Esclerose múltipla**
- d) Miastenia gravis

**95** – A pele úmida, isquemia das extremidades, pulso filiforme, oligúria, palidez e frio são sinais e sintomas mais comuns de

- a) **choque.**
- b) insuficiência respiratória aguda.
- c) hipertensão arterial sistêmica (HAS).
- d) síndrome de angústia respiratória aguda (SARA).

**96** – As injeções intradérmicas podem ser aplicadas em qualquer parte da pele, mas o local não deve ter pelos, manchas e estar exposto a um atrito mínimo causado pela roupa. A parte superior do tórax, a região escapular e a face interna dos antebraços são os locais mais comumente utilizados. De acordo com o ângulo para a aplicação de injeções intradérmicas, a alternativa correta é

- a) 15° a 45°
- b) 30° a 90°
- c) **10° a 15°**
- d) 45° a 90°

**97** – É uma doença infecciosa aguda, febril, de natureza viral, de curta duração, com gravidade variável, causada por vírus e transmitida por mosquitos fêmeas infectados. Manifesta-se por insuficiência hepática e renal, podendo matar. Pode ser de dois tipos: urbana e silvestre. Estamos falando da

- a) dengue.
- b) febre tifóide.
- c) **febre amarela.**
- d) leptospirose.

**98** – É uma doença considerada um problema de saúde pública devido a sua morbi-mortalidade bastante relacionada com as condições precárias de vida. Em seu estágio inicial, é confundida por leigos como gripe, bronquite, alergia respiratória; o retardo no diagnóstico agrava o estado do doente e o processo de disseminação do bacilo. Estamos nos referindo

- a) à coqueluche.
- b) à meningite.
- c) **à tuberculose.**
- d) ao sarampo.

**99** – As maiores taxas de infecção hospitalar a clientes/pacientes são em UTI. Nesse ambiente, as IH são as complicações mais comuns, chegando a 30% do total de uma instituição hospitalar. Portanto fatores intrínsecos e extrínsecos estão presentes, e os altos índices de IH nessas unidades são comuns devido à multiplicidade de fatores. Qual das opções abaixo NÃO é classificada como um fator EXTRÍNSECO?

- a) Ambiente físico
- b) Cateterismo vesical de demora
- c) Dispositivos respiratórios - suporte ventilatório
- d) **Tratamentos realizados (quimioterapia, uso de corticoides, etc)**

**100** – A produção de estrogênio aumenta na gravidez. Esse hormônio é responsável por

- a) **estimular o crescimento contínuo do miométrio uterino, preparando esse órgão para desempenhar uma importante função de contratilidade durante o trabalho de parto.**
- b) assegurar o desenvolvimento do produto da concepção no decorrer do primeiro trimestre gestacional.
- c) atuar diretamente no desenvolvimento da glândula mamária.
- d) estimular o hormônio gonadotrófico, até o momento da placenta assumir a sua produção.