



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

CÓDIGO DA  
PROVA

**23**

**EXAME DE ADMISSÃO AO EAGS 2020**

# **Gabarito Oficial**

**Enfermagem**

# GABARITO OFICIAL

## CÓDIGO 23

Português	
01	<b>B</b>
02	<b>D</b>
03	<b>B</b>
04	<b>A</b>
05	<b>C</b>
06	<b>A</b>
07	<b>C</b>
08	<b>D</b>
09	<b>A</b>
10	<b>B</b>
11	<b>B</b>
12	<b>C</b>
13	<b>B</b>
14	<b>D</b>
15	<b>B</b>
16	<b>A</b>
17	<b>A</b>
18	<b>C</b>
19	<b>D</b>
20	<b>A</b>

Português	
21	<b>B</b>
22	<b>A</b>
23	<b>D</b>
24	<b>D</b>
25	<b>A</b>
26	<b>C</b>
27	<b>Anulada</b>
28	<b>C</b>
29	<b>D</b>
30	<b>D</b>
31	<b>A</b>
32	<b>B</b>
33	<b>A</b>
34	<b>C</b>
35	<b>B</b>
36	<b>C</b>
37	<b>A</b>
38	<b>B</b>
39	<b>C</b>
40	<b>D</b>

Enfermagem	
41	<b>Anulada</b>
42	<b>A</b>
43	<b>B</b>
44	<b>Anulada</b>
45	<b>D</b>
46	<b>B</b>
47	<b>B</b>
48	<b>Anulada</b>
49	<b>D</b>
50	<b>Anulada</b>
51	<b>A</b>
52	<b>C</b>
53	<b>D</b>
54	<b>A</b>
55	<b>D</b>
56	<b>D</b>
57	<b>A</b>
58	<b>B</b>
59	<b>D</b>
60	<b>C</b>

Enfermagem	
61	<b>D</b>
62	<b>C</b>
63	<b>B</b>
64	<b>B</b>
65	<b>A</b>
66	<b>D</b>
67	<b>B</b>
68	<b>Anulada</b>
69	<b>A</b>
70	<b>C</b>
71	<b>A</b>
72	<b>C</b>
73	<b>D</b>
74	<b>A</b>
75	<b>A</b>
76	<b>D</b>
77	<b>B</b>
78	<b>B</b>
79	<b>A</b>
80	<b>C</b>

Enfermagem	
81	<b>B</b>
82	<b>C</b>
83	<b>A</b>
84	<b>C</b>
85	<b>D</b>
86	<b>B</b>
87	<b>A</b>
88	<b>B</b>
89	<b>C</b>
90	<b>A</b>
91	<b>C</b>
92	<b>A</b>
93	<b>B</b>
94	<b>B</b>
95	<b>D</b>
96	<b>A</b>
97	<b>C</b>
98	<b>A</b>
99	<b>B</b>
100	<b>C</b>

## AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

### Fim de livro

Há escritores que precisam de silêncio, solidão e ambiente adequado para a prática da escrita. Se fosse esperar por essas condições, teria demorado vinte anos para publicar meu último livro, tempo de vida que não terei mais.

5 Por força da necessidade, aprendi a escrever em qualquer lugar em que haja espaço para sentar com o computador. Minha carreira de escritor começou com “Estação Carandiru”, quando eu tinha 56 anos. Foi tão grande o prazer de contar aquelas histórias, que senti ódio de mim mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros. A dificuldade vinha da timidez e da autocrítica. Para mim, o que eu escrevesse seria fatalmente comparado com Machado de Assis, Gogol, Faulkner, Joyce, Pushkin, Turgenev, Dante Alighieri. Depois do que disseram esses e outros gênios, que livro valeria a pena ser escrito?

15 Em conversa com um estudante, Hemingway diz que ao escritor de nossos tempos cabem duas alternativas: escrever melhor do que os grandes mestres já falecidos, ou contar histórias que nunca foram contadas. De fato, se eu escrevesse melhor do que Machado de Assis, poderia recriar personagens como Dom Casmurro ou descrever com mais poesia o olhar de ressaca de Capitu.

20 Restava, então, a segunda alternativa: a vida numa cadeia com mais de sete mil presidiários, na cidade de São Paulo, nas últimas décadas do século XX, não poderia ser descrita por Homero ou padre Antônio Vieira. O médico que atendia pacientes no Carandiru havia dez anos era quem reunia as condições para fazê-lo.

25 Seguindo o mesmo critério, publiquei outros livros. Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda. Há escritores talentosos que se queixam dos tormentos e da angústia inerentes ao processo de criação. Não é o meu caso, escrever só me traz alegria.

*Dráuzio Varella, texto adaptado*

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.

**01** – Quanto ao primeiro parágrafo do texto, é correto afirmar que

- a) não se pode escrever sem um ambiente adequado.
- b) o autor criou as próprias condições para exercer seu ofício.
- c) o silêncio e a solidão são imprescindíveis para se escrever.
- d) o autor não quer perder vinte anos de sua vida escrevendo um livro.

**02** – O autor sentiu ódio de si mesmo por ter publicado seu primeiro livro somente aos 56 anos porque ele

- a) queria contar histórias que nunca haviam sido contadas.
- b) queria escrever melhor que os grandes escritores já falecidos.
- c) queria ser comparado a escritores consagrados como Machado de Assis e Dante Alighieri.
- d) sentiu prazer em contar as histórias e lamentou ter demorado mais de cinquenta anos para se tornar escritor.

**03** – “Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda.”

Considerando esse trecho, pode-se afirmar que

- a) o autor precisou lutar contra a timidez, a insegurança e a autocrítica para se tornar um escritor.
- b) o autor possui muitos compromissos, mas sempre consegue tempo para escrever.
- c) escrever é uma atividade que só lhe traz alegrias.
- d) escrever é uma tarefa difícil e cansativa.

**04** – Dentre as características que o autor revela de si mesmo diante do ofício de escrever, assinale a que **não** está presente no texto.

- a) Angústia
- b) Modéstia
- c) Segurança
- d) Adaptação

**05** – Considere a classificação dos termos destacados:

- I- Objeto indireto: “O rico não distingue o supérfluo do essencial: é essencial o que lhe garante o lucro.” (Murilo Mendes)
- II- Objeto indireto: “Os ventos brandamente respiravam, / **Das naus as velas côncavas** inchando.” (Camões)
- III- Objeto direto: “Eu não sei evitar numa reminiscência longínqua **a saudade violeta de certa criaturinha indecisa** que nunca tive.” (Mário de Sá Carneiro)

A classificação está correta

- a) nos três casos.
- b) em II e III.
- c) em I e III.
- d) em I e II.

**06** – Assinale a alternativa cuja frase **não** contém advérbio ou locução adverbial de modo.

- a) “Em mim se apoiava, / Em mim se firmava, / Em mim descansava, / que filho lhe sou.” (Gonçalves Dias)
- b) “As seculares eram abeatadas, umas pobretonas, falavam muito baixinho, à surdina.” (C. Castelo Branco)
- c) “Caminhando às surdas pelo corredor, abriu o armário sutilmente, depôs a carta e desapareceu.” (C. Castelo Branco)
- d) “Subitamente um formidável brado suplantou o barulho das ondas.” (Xavier Marques)

**07** – Assinale a alternativa em que todos os verbos são formados por derivação parassintética.

- a) desvalorizar, empalidecer, redistribuir.
- b) desorientar, endurecer, esclarecer.
- c) amanhecer, engordar, enfileirar.
- d) rever, endireitar, desconsiderar.

**08** – Leia:

- I- O atleta ficou emocionado com o carinho dos torcedores.
- II- Houve uma pequena queda no desemprego no primeiro semestre.
- III- Os turistas consideraram as paisagens da África lindas.

Os predicados das orações classificam-se, respectivamente, como

- a) nominal, verbo-nominal e verbal.
- b) verbo-nominal, verbal e nominal.
- c) verbal, verbo-nominal e nominal.
- d) **nominal, verbal e verbo-nominal.**

**09** – Assinale a frase em que o grau do adjetivo em destaque está **incorretamente** mencionado.

- a) **Superlativo relativo: “Ele é um ótimo profissional.”**
- b) Superlativo absoluto sintético: “Suas alegações estão **corretíssimas!**”
- c) Superlativo relativo de superioridade: “Esta casa é **a melhor** de todas.”
- d) Comparativo de superioridade: “Este caminho é **pior** que o outro.”

**10** – Leia os versos do Hino à Bandeira reproduzidos abaixo.

“Em teu seio formoso retratas  
Este céu de puríssimo azul,  
A verdura sem par destas matas  
E o esplendor do Cruzeiro do Sul.” (Olavo Bilac)

Nesses versos, é **incorreto** afirmar que o substantivo

- a) *céu* é concreto.
- b) ***mata* é derivado.**
- c) *verdura* é abstrato.
- d) *Cruzeiro do Sul* é próprio.

**11** – Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto abaixo.

Para \_\_\_\_\_ a nossa política, é preciso \_\_\_\_\_ o mandato dos parlamentares corruptos. Temos de \_\_\_\_\_ preparados para cobrar deles o efetivo \_\_\_\_\_ do dever e impedir coisas que não têm nada \_\_\_\_\_ com o bem da população.

- a) retificar – caçar – está – cumprimento – haver
- b) **retificar – cassar – estar – cumprimento – a ver**
- c) ratificar – cassar – está – cumprimento – háver
- d) ratificar – caçar – estar – cumprimento – a ver

**12** – Se transpusermos para a voz passiva a oração “As vizinhas a invejavam por sua estonteante beleza”, qual forma verbal obteremos?

- a) Eram invejadas.
- b) Fora invejada.
- c) **Era invejada.**
- d) Foi invejada.

**13** – Assinale a alternativa em que o termo destacado **não** é complemento nominal.

- a) Sua opinião é favorável **à minha permanência.**
- b) **Ela é capaz de tudo para conseguir seus objetivos.**
- c) Este é um tema relacionado **com o assunto da aula.**
- d) É preciso manter-se obediente **aos preceitos de boa conduta.**

**14** – Leia:

A inocência sempre brincou nas peraltices dos cães, mas, em cada animal, ela se funde com um temperamento individual. Quando chego à minha casa, Vilma salta e rodopia, querendo ser a primeira a receber atenção. Ciça, embora seja mais discreta, não dispensa a sua cota de carinho. Rose, serelepe e incansável, pula tanto que fica esbaforida. Por último, Ruth, pura meiguice, achega-se na periferia do bando e aguarda o momento dos afagos.

No texto acima, **não** há oração subordinada adverbial na frase referente a

- a) Vilma.
- b) Ciça.
- c) Rose.
- d) **Ruth.**

**15** – Em qual alternativa o emprego da regência verbal está **incorreto**?

- a) Lembro-me das pessoas que me ajudaram nos momentos difíceis.
- b) **Esqueceu de ir ao banco pagar a conta de telefone.**
- c) Eu sempre esqueço o nome dos meus alunos.
- d) Depois do acidente, não lembrava nada.

**16** – Em qual alternativa a conjunção *pois* é coordenativa conclusiva?

- a) **Nossa pesquisa demandou muito tempo e muitos gastos; obtivemos, pois, êxito nos resultados.**
- b) Viva intensamente a sua juventude, pois o tempo é fugaz e inexorável.
- c) Ele deveria ter confiado em mim, pois sabe que sou honesto.
- d) Ela chorou em público, pois a decepção foi muito forte.

**17** – Assinale a alternativa em que o sujeito está corretamente destacado.

- a) **“O trovão ribombava de instante a instante.” (C. Soromenho)**
- b) “Nem o pranto **os teus olhos** umedece  
Nem te comove a dor da despedida.” (Olavo Bilac)
- c) **“Aqui e além, recantos e arvoredos**  
sugestionavam trágicos segredos.” (Conde de Monsaraz)
- d) “Doiravam-lhe **o cabelo** claros lumes  
Do sacrossanto esplendor antigo.” (Cruz e Sousa)

**18** – Assinale a alternativa em que há uma oração coordenada sindética adversativa.

- a) O professor expulsou-a da sala, e ela saiu em silêncio.
- b) De repente, o sol apareceu, e a praia foi tomada pelos turistas.
- c) **Queria matar a saudade do filho e não tinha dinheiro para a viagem.**
- d) O delegado interrogou o suspeito e conseguiu as informações necessárias.

**19** – Assinale a alternativa **incorreta** sobre os adjuntos presentes nos versos abaixo.

“Em usinas escuras / homens de vida amarga / e dura / produzem este açúcar / branco e puro / com que adoço meu café / esta manhã em Ipanema.” (João Cabral de Melo Neto)

- a) Em usinas escuras: adjunto adverbial de lugar.
- b) Esta manhã: adjunto adverbial de tempo.
- c) Amarga, dura: adjuntos adnominais.
- d) **Em Ipanema: adjunto adnominal.**

**20** – Observe:

- I- Não sei onde está o meu protetor **de orelha**.
- II- A casa **do bispo** é uma construção do século XIX.
- III- O olho **da fera** é assustador.

Assinale a alternativa em que os adjetivos correspondem, correta e respectivamente, às locuções adjetivas em destaque.

- a) **Auricular, episcopal, ferino.**
- b) Ovino, episcopal, ferino.
- c) Auditivo, bispal, felino.
- d) Ótico, bispal, felídeo.

**21** – Assinale a alternativa em que o texto está corretamente acentuado.

- a) Naquele período do ano, o quintal ficava lindo. As jibóias se alastravam, e os crisântemos floresciam. As melancias e os abacaxis eram as frutas mais cobiçadas naquele cenário que parecia um paraíso.
- b) **Naquele período do ano, o quintal ficava lindo. As jibóias se alastravam, e os crisântemos floresciam. As melancias e os abacaxis eram as frutas mais cobiçadas naquele cenário que parecia um paraíso.**
- c) Naquele período do ano, o quintal ficava lindo. As jibóias se alastravam, e os crisântemos floresciam. As melancias e os abacaxis eram as frutas mais cobiçadas naquele cenário que parecia um paraíso.
- d) Naquele período do ano, o quintal ficava lindo. As jibóias se alastravam, e os crisântemos floresciam. As melancias e os abacaxis eram as frutas mais cobiçadas naquele cenário que parecia um paraíso.

**22** – Os versos abaixo são composições de Rita Lee. Assinale a alternativa em que todos os verbos em destaque são regulares.

- a) “Um belo dia resolvi **mudar**  
E fazer tudo que eu queria fazer  
Me **libertei** daquela vida vulgar  
Que eu **levava** estando junto a você”
- b) “Meu bem você me **dá**  
Água na boca  
**Vestindo** fantasias  
**Tirando** a roupa”
- c) “**Ando** meio desligado  
Que eu nem **sinto** meus pés no chão  
**Olho** e não vejo nada”
- d) “Me **cansei** de **escutar** opiniões  
De como **ter** um mundo melhor”

**23** – Assinale a alternativa em que a omissão das vírgulas altera o sentido do período.

- a) É necessário, portanto, rever o planejamento do primeiro semestre.
- b) As novelas estão abordando, ultimamente, temas muito polêmicos.
- c) O investimento em educação básica, no Brasil, deveria ser prioridade.
- d) **Os funcionários, que não optaram pelas férias coletivas, foram demitidos da empresa.**

**24** – Quanto ao gênero dos substantivos, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Aquele gol, no início do segundo tempo, levantou o moral do time.
- b) Enviamos a guia para que o caixa do banco efetuasse o pagamento.
- c) A guarda do Palácio de Buckingham é uma atração turística em Londres.
- d) **O idoso tropeçou no banheiro, fraturou a perna e a rádio e ficou com o braço imobilizado.**

**25** – Assinale a alternativa que classifica corretamente os pronomes dos versos abaixo.

“Eu sei de certos senhores  
Que desdenham, sérios, graves,  
O doce aroma das flores  
E o terno canto das aves.” (Ricardo Gonçalves)

- a) **Caso reto, indefinido e relativo.**
- b) Caso reto, possessivo e indefinido.
- c) Caso oblíquo, indefinido e indefinido.
- d) Caso oblíquo, demonstrativo e relativo.

**26** – Considerando os apostos e os vocativos, assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está **incorreto**.

- a) Estuda, meu filho! João, o filho do vizinho, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais.
- b) Meu filho, estuda! João, o filho do vizinho não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais.
- c) **Meu filho estuda! João o filho do vizinho, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais.**
- d) Meu filho estuda! O filho do vizinho, João, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais.

**27** – Assinale a afirmação **incorreta** quanto às seguintes palavras: Necessidade – Carandiru – Poeta – Quebra – Gratuito.

- a) Três delas contêm dígrafo.
- b) Duas contêm ditongo.
- c) **Uma contém tritongo.**
- d) Uma contém hiato.

**28** – Assinale a alternativa **incorreta** quanto às orações adjetivas das seguintes frases:

- I- O trabalho é uma atividade **que nos dá dignidade, que nos traz sustento e que promove o progresso da nação.**
  - II- A solidariedade, **que é o mais nobre dos sentimentos**, nos conecta diretamente com Deus.
  - III- Esta é uma planta, disse o homem, **que serve para a cura de diversos males.**
- a) Em III, a oração adjetiva é restritiva.
  - b) Em II, a oração adjetiva é explicativa.
  - c) **Em I, a oração “que nos traz sustento” é adjetiva explicativa.**
  - d) Em I, as orações “que nos dá dignidade” e “que promove o progresso da nação” são adjetivas restritivas.

**29** – Em qual alternativa o predicativo está mal empregado, permitindo que o texto tenha dupla interpretação?

- a) O sucesso tornou a cantora antipática.
- b) Os candidatos consideraram fácil a prova.
- c) Os colegas de classe o consideraram inteligente.
- d) **A embarcação retornou para a aldeia destruída.**

**30** – Leia:

“A praia estava deserta. Não havia ninguém ao longo da enseada e nem nas matas que a cercavam. A areia, porém, se encontrava repleta de pegadas, num claro sinal **de que a terra era habitada**. Tal evidência não impediu **que os marujos recém-desembarcados gravassem seus nomes e de seus navios nas árvores e nas rochas costeiras...**” (Eduardo Bueno)

No texto acima, há duas orações substantivas, que se classificam, respectivamente, como

- a) apositiva e subjetiva
- b) objetiva indireta e objetiva direta.
- c) predicativa e completiva nominal.
- d) **completiva nominal e objetiva direta.**

**31** – Leia:

Terminada a reunião, ficou definido que as novas medidas entrarão em vigor no início do próximo ano letivo. Considerando a realidade dos alunos, as determinações são eficazes. A direção e a coordenação do colégio acreditam estar tomando decisões justas para toda a comunidade.

As orações subordinadas reduzidas no texto acima classificam-se, respectivamente, como

- a) **adverbial temporal, adverbial condicional, substantiva objetiva direta.**
- b) adverbial concessiva, adverbial condicional, adjetiva restritiva.
- c) adverbial condicional, adverbial causal, substantiva objetiva direta.
- d) adverbial temporal, adverbial temporal, substantiva subjetiva.

**32** – Observe as frases abaixo:

- I- O proprietário daquelas terras é um italiano.
- II- Aquelas terras foram invadidas pelos posseiros.
- III- Os posseiros querem cultivar as terras.

Transformando-se esses três períodos simples em um período composto e considerando o emprego dos pronomes relativos, assinale a alternativa correta.

- a) O proprietário daquelas terras é um italiano que foram invadidas pelos posseiros cujas terras querem cultivá-las.
- b) **Aquelas terras, cujo dono é um italiano, foram invadidas pelos posseiros, que querem cultivá-las.**
- c) Aquelas terras, que o dono é um italiano, foram invadidas pelos posseiros, que querem cultivá-las.
- d) Aquelas terras, onde o dono é um italiano, foram invadidas pelos posseiros, que querem cultivá-las.

**33** – Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços do texto abaixo, na ordem em que aparecem.

É sempre dolorido o fim de um relacionamento, mas eu precisava abrir o jogo com Ana Maria. Durante \_\_\_\_ conversa, tudo foi dito \_\_\_\_ claras. Confessei \_\_\_\_ ela que não podíamos mais continuar juntos pelos motivos que aleguei e, \_\_\_\_ medida que eu falava, comecei \_\_\_\_ estranhar sua reação impassível, considerando \_\_\_\_ sua característica emocional tão explosiva.

- a) **a – às – a – à – a – a**
- b) à – as – a – à – à – a
- c) à – às – à – a – à – à
- d) a – as – à – a – a – à

**34** – Com relação ao sentido expresso pelo presente do indicativo nas frases abaixo, coloque I para validade permanente, II para verdade científica, III para ação habitual e IV para indicação de futuro. Em seguida, assinale a sequência correta.

- ( ) Eu sempre choro ao ver uma cena triste.
- ( ) A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180°.
- ( ) Se Deus quiser, no ano que vem eu me formo.
- ( ) Na natureza, os animais nascem livres.

- a) II – IV – I – III
- b) IV – I – III – II
- c) **III – II – IV – I**
- d) I – III – II – IV

**35** – Considere as seguintes frases:

- I- Paulo é tão corajoso quanto um leão.
- II- Paulo é tão corajoso que não se esquivava de nada.
- III- Desde que o insultaram, Sílvio ficou de mau humor.
- IV- Desde que não o provoquem, Sílvio não revida.

As conjunções/locuções subordinativas adverbiais das frases acima classificam-se, respectivamente, como

- a) comparativa, concessiva, condicional e condicional
- b) **comparativa, consecutiva, temporal e condicional.**
- c) consecutiva, comparativa, concessiva e temporal.
- d) condicional, consecutiva, temporal e concessiva.

**36** – Considerando a norma culta da língua, assinale a alternativa em que **não** há erro de colocação pronominal.

- a) Nunca esqueceu-se de mim. Sempre me enviava um presente no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e jamais se perdoou por isso.
- b) Nunca se esqueceu de mim. Sempre enviava-me um presente no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e jamais perdoou-se por isso.
- c) **Nunca se esqueceu de mim. Sempre me enviava um presente no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e jamais se perdoou por isso.**
- d) Nunca se esqueceu de mim. Sempre me enviava um presente no meu aniversário. Se esqueceu uma vez de enviá-lo e jamais se perdoou por isso.

**37** – Seguem abaixo dois haicais (poema de origem japonesa, formado por três versos). Leia-os e assinale a alternativa que menciona as figuras de linguagem presentes neles, na ordem em que aparecem.

“A vida é uma cereja  
A morte um caroço  
O amor uma cerejeira.” (Jacques Prévert)

“Probleminhas terrenos:  
Quem vive mais  
Morre menos?” (Millôr Fernandes)

- a) **Metáfora e antítese.**
- b) Metáfora e eufemismo.
- c) Hipérbole e prosopopeia.
- d) Metonímia e prosopopeia.

**38** – Assinale a frase correta quanto à concordância verbal.

- a) Ficou muito claro as suas boas intenções.
- b) **O conceito dos alunos sobre essas questões resultou em equívocos.**
- c) As marcas daquela tragédia evitável continuou registrada de forma inapagável.
- d) Os personagens de uma cena marcante permanecerá em nossa mente para sempre.

**39** – Considerando as palavras em destaque, assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta.

- a) A ausência de culpa e a frieza são **típicos** do psicopata.
- b) O número de adolescentes grávidas diminuiu na região, graças aos preservativos **distribuído** pela Secretaria de Saúde.
- c) **A expansão da telefonia móvel, ocorrida nos últimos anos, permitiu que as pessoas se comunicassem com mais facilidade.**
- d) A proliferação das doenças tropicais, **ocorrido** nos últimos anos, obrigou o Ministério da Saúde a fornecer mais vacinas para a população.

**40** – Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas quanto à grafia, considerando também o contexto.

- a) Ele queria vê todo mundo na festa.
- b) Tudo aconteceu a exatamente um mês.
- c) Não será possível fazer-mos isso a tempo.
- d) **Não sei por que você decidiu fazer a viagem às pressas.**

## AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

**41** – Os sinais de alerta para formas graves de febre amarela incluem

- a) inquietude, vômitos esporádicos, e clinofobia, sonhos tenebrosos.
- b) hemorragias, diminuição do nível de consciência, vômitos constantes, dor abdominal intensa.
- c) queimadura no local da picada, formigamento, inquietude, alucinações.
- d) perda de força muscular, perda dos reflexos, alterações de sensibilidade e alucinações.

**42** – A vacinação contra febre amarela (VFA - atenuada) é a medida mais importante e eficaz para prevenção e controle da doença. A vacina usada no Brasil é produzida pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e consiste de vírus vivos atenuados da subcepa 17DD, cultivados em embrião de galinha.

Com relação a essa assertiva, é correto afirmar que

- a) os anticorpos protetores aparecem entre o sétimo e o décimo dia após a aplicação da vacina.
- b) a via de administração da vacina contra febre amarela é exclusivamente intramuscular.
- c) o esquema vacinal consiste em uma dose única a partir dos 6 meses de idade.
- d) o volume da dose aplicada para vacina de febre amarela é de 0,05 ml.

**43** – Existem materiais sabidamente infectantes e envolvidos na transmissão do HIV. Assim, a exposição a alguns materiais constitui situação na qual a profilaxia pós-exposição está recomendada.

Assinale a alternativa incorreta com relação aos materiais que estão envolvidos com a transmissão do HIV.

- a) Sangue, sêmem, fluidos vaginais.
- b) Sangue, leite materno, secreções nasais.
- c) Líquido amniótico, líquido articular, líquido.
- d) Líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico.

**44** – Quais são formas de transmissão da doença de Chagas para o homem?

- a) Por via inalatória, através do contato com aerossóis, formados a partir de urina, fezes e saliva de roedores.
- d) Pela penetração ativa da cercária na pele pelo contato com águas contaminadas com cercária.
- c) Vetorial, transmissão transplacentária, via oral, acidentes de laboratório, manejo de animais infestados, transplante de órgãos sólidos e leite materno.
- d) Por via direta e indireta, através da exposição à urina de animais infectados.

**45** – O diagnóstico da tuberculose deve ser feito a partir de, pelo menos, duas amostras de escarro, sendo a primeira geralmente coletada no momento da consulta, para aproveitar a presença do doente. A segunda amostra deve ser coletada no dia seguinte, preferencialmente ao despertar. Esta geralmente é abundante porque provém das secreções acumuladas na árvore brônquica durante a noite.

A unidade de saúde deve ter pessoal capacitado para fornecer informações claras e simples ao paciente sobre a coleta do escarro. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento **incorreto** quanto à coleta do escarro.

- a) Entregar o recipiente ao paciente, verificando se a tampa do pote fecha bem e se já está devidamente identificado.
- b) Orientar o paciente quanto ao procedimento de coleta.
- c) Informar que o pote deve ser tampado e colocado em um saco plástico com a tampa para cima.
- d) Na impossibilidade de envio imediato da amostra para o laboratório, a amostra poderá ser conservada em geladeira comum até no máximo dois dias.

**46** – Baseado na American Heart Association - Atualização das Diretrizes de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) 2015, com relação ao que fazer no Suporte Básico de Vida (SBV) para obter uma ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade para adultos, assinale a alternativa correta.

- a) Comprimir a uma profundidade inferior a 2 polegadas (5 cm).
- b) Permitir o retorno total do tórax após cada compressão.
- c) Interromper as compressões por mais de 10 segundos.
- d) Apoiar-se sobre o tórax entre compressões.

**47** – São estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as portas de urgência hospitalares, onde, em conjunto com estas, compõem uma rede organizada de atenção às urgências. Com isso ajudam a diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais, oferecendo estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. Essa definição refere-se

- a) ao PSF (Programa de Saúde da Família)
- b) à UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
- c) à ESF (Estratégia de Saúde da Família)
- d) ao NASF (Núcleo de apoio à Saúde da Família)

**48** – No período gestacional, a mulher pode se precaver de várias patologias que podem levar a óbito tanto o bebê quanto ela. Muitas dessas doenças são passíveis de imunização prévia por meio de vacinas. Apesar dos cuidados necessários, algumas vacinas são contraindicadas para a gestante. Entre elas estão as que combatem as seguintes doenças:

- a) sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), HPV, varicela e dengue
- b) sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), hepatite B, dengue
- c) difteria e tétano (Dupla Adulto), hepatite B, influenza.
- d) sarampo, caxumba e dengue



**49** – Segundo a American Heart Association \_ Atualização das Diretrizes de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) 2015, em vítimas adultas de parada cardiorrespiratória (PCR), o correto é que os socorristas apliquem compressões torácicas a uma frequência de:

- a) 70 a 100/min.
- b) 80 a 100/min.
- c) 90 a 120/min
- d) 100 a 120/min

**50** – O tratamento diretamente observado (TDO) constitui uma mudança da forma de administrar os medicamentos para o paciente portador de tuberculose, porém sem mudanças no esquema terapêutico.

Com relação ao texto acima, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O doente pode ir ao serviço para receber a medicação ou o profissional do serviço pode ir ao domicílio.
- b) Para implementação do tratamento diretamente observado, devem-se considerar as modalidades de supervisão domiciliar, na unidade de saúde, prisional e compartilhada.
- c) Ao final do tratamento, para definir se o doente foi observado, conveniona-se que ele deverá ter tido no mínimo 12 tomadas observadas na fase de ataque e 24 na fase de manutenção.
- d) Excepcionalmente, a unidade poderá propor ao doente que a observação seja realizada por uma pessoa da família ou da comunidade, treinada ou supervisionada por profissional da equipe de saúde.

**51** – Consiste na técnica de manipulação dos medicamentos para administrar-se ao paciente. Envolve amplo conhecimento prévio sobre a droga (ações e reações), conferência da prescrição com o medicamento, relização de cálculos, diluições, completa identificação e escolha de materiais e equipamentos apropriados para a administração. Essa definição refere-se a

- a) preparo.
- b) dispensação.
- c) administração.
- d) monitoramento.

**52** – No mundo, particularmente nos países em desenvolvimento, o rotavírus é uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos. Na maioria das vezes, há diarreia com caráter aquoso, aspecto gorduroso e explosivo, além de febre alta.

Assinale a alternativa **incorreta** com relação à prevenção do rotavírus.

- a) Usar sempre a privada, mas, se isso não for possível, enterrar as fezes sempre longe dos cursos de água.
- b) Lavar e desinfetar as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos.
- c) Administrar a vacina contra rotavírus exclusivamente às crianças maiores de 15 meses.
- d) Não utilizar água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados.

**53** – Com relação à notificação compulsória de doenças, analise as assertivas abaixo, colocando V para verdadeiro ou F para falso, e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.
- ( ) A notificação compulsória será realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravamento, observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância Sanitária / Ministério da Saúde - SVS/MS.
- ( ) A comunicação de doença, agravamento ou evento de notificação compulsória à autoridade de saúde competente também será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa.

- a) V – F – V
- b) F – V – F
- c) F – F – V
- d) V – V – V

**54** – Para prevenir infecção em paciente com sonda vesical, pode-se citar como um cuidado de enfermagem

- a) manutenção de técnica limpa durante o manuseio do sistema de drenagem.
- b) desconectar o cateter do tubo para obter amostras de urina.
- c) usar luvas de látex estéreis para manipular o coletor.
- d) fazer instilação vesical rotineiramente.

**55** – Quanto tempo a mesa de instrumental pode ficar montada na sala operatória antes do início do procedimento cirúrgico?

- a) Até 55 minutos.
- b) Até 45 minutos.
- c) Até 60 minutos.
- d) Não há definição de tempo, mas deve-se utilizar o material aberto no menor tempo possível.

**56** – Todos os profissionais envolvidos no sistema de medicamentos têm a responsabilidade de trabalhar em conjunto, para minimizar os danos causados aos pacientes.

Com relação às estratégias e barreiras relacionadas à segurança no preparo, administração e monitoramento de medicamentos, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A prescrição médica deve conter identificação completa e legível do paciente, com no mínimo dois identificadores, como nome completo e data de nascimento.
- b) A prescrição médica deve conter data e identificação do prescritor com carimbo e assinatura.
- c) A prescrição médica deve conter as informações necessárias dos medicamentos, como nome, dosagem, via, horário, frequência e velocidade da infusão.
- d) A prescrição médica, no ambiente hospitalar, deve ter período de validade de 12 horas.

**57** – A mensuração da Pressão Venosa Central (PVC) é um método acurado da estimação da pressão de enchimento do ventrículo direito, de grande relevância na interpretação de sua função. Assinale a alternativa que corresponde aos cuidados para obtenção da medida exata da PVC.

- a) **Fazer todas as leituras com o paciente colocado na mesma posição e o ponto zero calculado da mesma maneira.**
- b) Certificar-se de que o paciente esteja em decúbito dorsal, não sendo necessário retirar travesseiros e descer a elevação da cama.
- c) Obter o eixo flebotático - o ponto zero do manômetro ao nível do primeiro espaço intercostal, que corresponde à linha axilar anterior (LAA).
- d) Não é necessário manter o sistema permeável para verificação da pressão venosa central.

**58** – A OMS faz algumas recomendações a fim de evitar que seja operado o doente ou o local errado. Para tanto, é imprescindível

- a) confirmar se o doente tem alguma alergia conhecida e, em caso afirmativo, qual é a alergia.
- b) **solicitar a todos os presentes na sala de operações que parem e confirmem, verbalmente, o nome do doente, a cirurgia a ser realizada e o local da cirurgia.**
- c) verificar o risco de o doente perder mais de meio litro de sangue durante a cirurgia, a fim de assegurar o reconhecimento e a preparação para esse evento crítico.
- d) verificar se há alguma preocupação específica com o doente, se há risco de instabilidade hemodinâmica e se a esterilização dos instrumentos foi confirmada através de algum indicador.

**59** – De acordo com a classificação norte-americana do CDC (Centro de Controle de Doenças), os procedimentos cirurgicos são classificadas por potencial de contaminação em

- a) sujo, limpo, contaminado e infectado.
- b) estéril, descontaminado, contaminado e infectado.
- c) estéril, descontaminado, potencialmente infectado e infectado.
- d) **limpo, contaminado, potencialmente contaminado e infectado.**

**60** – Diabetes Mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. Em 2015, a Federação Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation, IDF) estimou que 415 milhões de pessoas viviam com diabetes.

Com relação às complicações do diabetes e seus resultados, assinale a alternativa correta.

- a) Retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e pneumocistose.
- b) Retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença arterial periférica e *Herpes simplex*.
- c) **Retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica.**
- d) Retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e atrofia dos tecidos que apoiam os folículos.

**61** – As traqueostomias têm o objetivo primário de servir como alternativa artificial e segura para a passagem do ar, podendo ser temporárias ou definitivas. Suas indicações incluem a desobstrução de vias aéreas, permissão da ventilação mecânica em substituição aos tubos endotraqueais e higiene brônquica, entre outras. Com base nessa definição, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A colocação da cânula endotraqueal deve ser cuidadosa para que não ocorram lesões ou sangramentos das estruturas locais.
- b) As cânulas podem ser metálicas ou de silicone(plástico).
- c) As cânulas metálicas dividem-se em três partes: cânula externa, cânula interna e mandril.
- d) **Em ambiente domiciliar, a preferência deve sempre ser dada às cânulas plásticas, por serem de mais fácil manuseio, facilitarem a higienização e terem menor custo.**

**62** – Um dos meios/sistemas de administração de oxigênio de alto fluxo utilizados na oxigenoterapia, que possibilita um controle da fração inspirada de O<sub>2</sub> (FIO<sub>2</sub>), fornecida ao paciente, através de válvulas plásticas, de diferentes cores e de acordo com a quantidade de oxigênio, é conhecido como

- a) cateter nasal.
- b) cateter tipo óculos.
- c) **máscara de Venturi.**
- d) máscara com reservatório.

**63** – A vacina contra HPV deve ser aplicada via

- a) subcutânea.
- b) **intramuscular.**
- c) endovenosa.
- d) intradérmica.

**64** – O método de triagem de vítimas dinâmico e contínuo que permite a classificação das pessoas acidentadas com base nas necessidades de cuidados e chance de sobrevivência, que utiliza cores para categorizar e facilitar a identificação no momento da evacuação médica denomina-se

- a) BHTLS.
- b) **START.**
- c) ACLS.
- d) APH.

**65** – A equipe de saúde deve estar atenta para algumas doenças que são de notificação compulsória, para que se possa ter um controle e rastreamento adequado dessas doenças. Referente ao exposto, assinale a alternativa que corresponde às doenças de notificação compulsória.

- a) **Violência sexual e violência doméstica.**
- b) Herpes labial e esquistossomose.
- c) Febre amarela e lúpus.
- d) Tuberculose e giardíase.

**66** – Assinale a opção que se refere ao fármaco empregado na emergência hipertensiva de pacientes diagnosticados com Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG).

- a) Naloxone.
- b) Flumazenil.
- c) Etomidato.
- d) **Hidralazina.**

**67** – O teste do pezinho visa ao diagnóstico precoce de doenças congênitas com sintomatologia inespecífica ou assintomática no período neonatal. Assinale a alternativa que corresponde à doença detectada com a realização do teste do pezinho:

- a) Retinopatia.
- b) **Fenilcetonúria.**
- c) Displasia broncopulmonar.
- d) Doença das membranas hialinas.

**68** – Qual é a doença infecciosa e contagiosa, aguda e crônica, causada pelo espiroqueta *Treponema pallidum*, contraída por meio de contato sexual e que pode ser de origem congênita?

- b) Tricomoníase.
- c) Candidíase.
- a) Gonorréia.
- d) **Sífilis.**

**69** – Uma das principais causas do choque cardiogênico é

- a) **infarto agudo do miocárdio.**
- b) diabetes mellitus.
- c) desidratação.
- d) hemorragia.

**70** – Assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos princípios válidos somente para o Sistema Único de Saúde (SUS), utilizando como referência a Lei 8.080/90.

- a) Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho e doença profissional.
- b) Participação da normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
- c) **Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.**
- d) Formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

**71** – Todos os recém-nascidos devem receber a vitamina K. O protocolo injetável é muito parecido em todos os países, sendo que alguns recomendam que se dê a injeção no primeiro dia de vida e outros especificam que seja feito na primeira hora de vida. A medida objetiva promover a profilaxia da

- a) **doença hemorrágica.**
- b) meningite bacteriana.
- c) oftalmia neonatal.
- d) doença febril.

**72** – A profilaxia pós-exposição ao HIV (PEP) utiliza medicamentos antirretrovirais que agem evitando a sobrevivência e a multiplicação do vírus no organismo e, por isso, deve ser iniciada o mais rápido possível. É oferecida gratuitamente pelo SUS.

Com base nesse fato, a recomendação correta sobre o tempo de início do tratamento com antirretroviral em casos de suspeita de infecção pelo HIV é de preferencialmente nas duas primeiras horas após a exposição ao vírus e no máximo em até

- a) 96 horas.
- b) 48 horas.
- c) **72 horas.**
- d) 24 horas.

**73** – Assinale a alternativa cujo procedimento **não** é recomendado pelo Ministério da Saúde em caso de incidente com animal peçonhento.

- a) Em acidentes nas extremidades do corpo, retirar acessórios que possam levar à piora do quadro clínico.
- b) Informar ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal.
- c) Manter a vítima em repouso e com o membro acometido elevado até a chegada ao pronto-socorro.
- d) **Aplicar torniquete ao membro acometido.**

**74** – Droga de eleição no choque séptico, neurotransmissor do sistema nervoso simpático, cuja finalidade é elevar a PA em pacientes hipotensos, que não responderam à ressuscitação por volume e a outros inotrópicos menos potentes. Essa é a definição de

- a) **noradrenalina.**
- b) nitroglicerina.
- c) nipride.
- d) narcan.

**75** – A punção lombar é um procedimento realizado em pacientes com afecções neurológicas e infecções meníngeas e tem por finalidade

- a) **obter material para exame.**
- b) restabelecer os movimentos respiratórios.
- c) diminuir a hipertermia.
- d) aliviar edema de membros inferiores.

**76** – Permite entre outros, o controle, a eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis, assim como a redução da morbimortalidade por certos agravos, sendo a sua utilização bastante custo efetiva. Essa é a definição de

- a) anticoagulante.
- b) antibiótico.
- c) corticoide.
- d) **vacina.**

**77** – Registro feito pela equipe de enfermagem no prontuário do cliente referente às condições biopsicossocioespirituais, fatos ocorridos, procedimentos e assistência de enfermagem executados, permitindo a continuidade dos cuidados. Essa é a definição de

- a) prescrição de enfermagem.
- b) **anotação de enfermagem.**
- c) evolução de enfermagem.
- d) sistematização de enfermagem

**78** – A hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos. Considera-se HAS em estágio 1 quando:

- a) PAS 121 - 139 mmHg e PAD 81-89.
- b) **PAS 140 - 159 mmHg e PAD 90-99.**
- c) PAS 150 - 159 mmHg e PAD 80-89.
- d) PAS 160 - 179 mmHg e PAD 100-109.

**79** – A utilização excessiva de opioides evidencia o evento denominado

- a) **toxicológico.**
- b) bacteriológico.
- c) cardiológico
- d) infeccioso

**80** – Considerando o previsto no Código de Ética de enfermagem, recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade é

- a) uma responsabilidade.
- b) uma proibição.
- c) **um direito.**
- d) um dever.

**81** – A dispersão da droga pelo organismo, do espaço intravascular para o extravascular, é chamada de:

- a) biotransformação.
- b) **distribuição.**
- c) metabolismo.
- d) absorção.

**82** – O compromisso ético dos profissionais de enfermagem, em especial no que tange ao seu objeto, que é o cuidado humano, deve pautar-se na bioética, como prática de ações permeadas por uma postura crítica e reflexiva, em que pese a dignidade humana, de forma interdisciplinar, transcultural, dialógica e plural. Assinale a alternativa que **não** apresenta um princípio da bioética.

- a) beneficência/não maleficência.
- b) autonomia.
- c) **integralidade.**
- d) justiça

**83** – Segundo Consenso de Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, as etapas em que são identificadas as variáveis de risco associadas a complicações cardíacas, por exemplo, dados da história, do exame físico e de teste diagnósticos, estabelecimento do risco intrínseco associado ao tipo de procedimento e decisão sobre a necessidade de testes para avaliação complementar, compreendem

- a) **avaliação perioperatória.**
- b) período transoperatório.
- c) período pós-operatório.
- d) avaliação inespecífica.

**84** – Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Esse é o conceito de vigilância

- a) em saúde do trabalhador.
- b) da situação de saúde.
- c) **epidemiológica.**
- d) sanitária.

**85** – Sistema desenvolvido pelo DATASUS em 1998, cujo objetivo centra-se em agregar, armazenar e processar as informações relacionadas à atenção básica, usando como estratégia central a estratégia de saúde da família (ESF). Esse é o conceito do

- a) VERSIA - Sistema de Verificação das Informações Ambulatoriais.
- b) CADSUS - Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS.
- c) SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.
- d) **SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica.**

**86** – De acordo com o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas, Portaria SAS/MS nº 228, de 10 de maio de 2010, doença progressiva que usualmente acarreta incapacidade grave após 10 a 15 anos, tem elevado impacto social e financeiro, particularmente na população mais idosa, e apresenta os sinais e sintomas como bradicinesia, rigidez muscular, tremor de repouso, instabilidade postural não causada por distúrbios visuais, vestibulares, cerebelares ou proprioceptivos denomina-se

- a) esclerose múltipla.
- b) **parkinson.**
- c) alzheimer.
- d) huntington.

**87** – Segundo guia para uso de hemocomponentes do Ministério da Saúde, publicado em 2015, a transfusão de sangue e hemocomponentes é uma tecnologia relevante na terapêutica moderna. Usada de forma adequada em condições de agravos da saúde, pode salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes.

O arsenal terapêutico no suporte hemoterápico **não** inclui

- a) **concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, aminoácidos.**
- b) concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco.
- c) crioprecipitado, concentrado de plaquetas, albumina.
- d) crioprecipitado, plasma fresco, albumina.

**88** – É considerada uma região segura para injeções intramusculares delimitada pela espinha ilíaca anterossuperior, grande trocanter e crista ilíaca superior, sendo recomendada para administração de medicamentos injetáveis. Trata-se da região

- a) vasto lateral da coxa.
- b) **ventroglútea.**
- c) dorso-glútea.
- d) deltoide.

**89** – A febre é uma elevação da temperatura corporal que ultrapassa a variação diária normal. Refere-se a uma resposta defensiva do organismo contra agentes pirogênicos liberados como parte de um processo inflamatório.

O melhor termo para a elevação da temperatura corporal a 40,5° C é

- a) estado febril.
- b) hipertermia.
- c) **hiperpirexia.**
- d) febre.

**90** – Conforme Portaria Interministerial nº 482, de 16 de abril de 1999, assinale a alternativa que apresenta embalagem utilizada na esterilização a óxido de etileno.

- a) **Papel grau cirúrgico.**
- b) Caixa metálica.
- c) Não tecidos (SMS).
- d) Filme.

**91** – O abuso de substâncias psicoativas pode levar a inúmeras consequências prejudiciais à saúde, podendo aumentar a ocorrência de acidentes e violências, comprometimento do desenvolvimento psicossocial, exposição às doenças sexualmente transmissíveis, entre outros. Assinale a alternativa que **não** contém uma manifestação desse abuso.

- a) Síndrome de dependência.
- b) Síndrome de abstinência.
- c) **Síndrome de Turner.**
- d) Intoxicação aguda.

**92** – A manifestação clínica típica de dor torácica, usualmente prolongada (> 20 minutos), podendo ser desencadeada por esforço físico, estresse ou ocorrer em repouso, geralmente de forte intensidade, de característica opressiva, em aperto, queimação ou peso, podendo haver irradiação para membros superiores, pescoço, mandíbula e epigástrico, e estar associada a náuseas, vômitos, sudorese e dispneia, que em alguns grupos de pacientes costumam se manifestar de forma atípica e sem dor torácica, especialmente idosos, diabéticos e mulheres, denomina-se

- a) **infarto agudo do miocárdio.**
- b) edema agudo de pulmão.
- c) trombose venosa profunda.
- d) ataque isquêmico transitório.

**93** – Um paciente está internado na clínica médica e foi prescrito 4 mg de Decadron, mas a farmácia possui a ampola de Decadron de 2,5 ml (4mg/ml). Deve-se aspirar quantos ml desse frasco?

- a) 0,5 ml.
- b) 1,0 ml.
- c) 2,0 ml.
- d) 2,5 ml.

**94** – Calcule o gotejamento, para macrogotas, de uma infusão de soro fisiológico a 0,9%, 0,1 L, a ser infundida em 30 minutos, e assinale a alternativa correta.

- a) 66 gotas/min.
- b) 67 gotas/min.
- c) 68 gotas/min.
- d) 69 gotas/min.

**95** – Assinale a alternativa correta, com relação a uma das etapas do processo cirúrgico na qual ocorre a reaproximação das extremidades dos tecidos seccionados ou ressecados com a posterior sutura, com a finalidade de acelerar a cicatrização.

- a) Hemostasia.
- b) Exerese.
- c) Diérese.
- d) Síntese.

**96** – Em uma unidade de saúde, foram prescritas 60 UI de insulina NPH, a ser administrada via subcutânea, a um paciente diabético. Ao preparar a medicação, no entanto, o profissional de enfermagem notou que não havia seringas próprias para UI, estando disponíveis apenas seringas de 3 ml. Nesse caso, para atender à prescrição, o profissional deve aspirar nessa seringa o volume de insulina NPH correspondente a

- a) 0,60 ml.
- b) 1,20 ml.
- c) 0,06 ml.
- d) 0,12 ml.

**97** – Doença neuromuscular grave, não contagiosa, causada pela ação de uma potente toxina produzida por uma bactéria. Ocorre por ingestão de toxinas em alimentos contaminados e que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada. Os alimentos mais comumente envolvidos são as conservas vegetais, principalmente as artesanais, entre outros. Essa é a definição de

- a) salmonellose.
- b) hepatite A.
- c) botulismo.
- d) cólera.

**98** – Hoje, no Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa 6,9% da população. E esse número está crescendo. Em alguns casos, o diagnóstico demora, favorecendo o aparecimento de complicações.

A elevação da glicose no sangue, acompanhada também de altos níveis de açúcar na urina, causando vontade frequente de urinar e, por consequência, aumento da sede, são característicos de

- a) hiperglicemia.
- b) hipercalemia.
- c) hipocalcemia.
- d) hipernatremia.

**99** – Homem, 52 anos, diabético, está internado na clínica médica e deve receber 20 UI de insulina NPH. Na instituição, está disponível insulina NPH em frasco ampola com 100 UI/ml, mas, tendo em vista que acabou o estoque da seringa de insulina e que deve ser utilizada seringa de 3 ml, quantos ml devem ser administrados?

- a) 0,1
- b) 0,2
- c) 1,0
- d) 2,0

**100** – O gotejamento de um soro cujo volume total é de 1.080 ml e o tempo de infusão corresponde a 12 h será de

- a) 45 gotas/min.
- b) 55 gotas/min.
- c) 90 microgotas/min.
- d) 120 microgotas/min.