



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA**

**EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO
À GRADUAÇÃO DE SARGENTO DA AERONÁUTICA**

(EAGS 2020)

Gabarito Provisório

(com resolução comentada das questões)

**PROVAS DE:
LÍNGUA PORTUGUESA E ENFERMAGEM**

ATENÇÃO, CANDIDATOS!!!

O gabarito provisório divulgado refere-se ao código 23. Se não for esse o código de sua prova, observe a numeração das questões e faça a correspondência para verificar a resposta correta.

No caso de solicitação de recurso, observar os itens 6.4 das Instruções Específicas e 15 do Calendário de Eventos (Anexo C da referida instrução).

GABARITO PROVISÓRIO

CÓDIGO 23

Português	
01	B
02	D
03	B
04	A
05	C
06	A
07	C
08	D
09	A
10	B
11	B
12	C
13	B
14	D
15	B
16	A
17	A
18	C
19	D
20	A

Português	
21	B
22	A
23	D
24	D
25	A
26	C
27	C
28	C
29	D
30	D
31	A
32	B
33	A
34	C
35	B
36	C
37	A
38	B
39	C
40	D

Enfermagem	
41	B
42	A
43	B
44	ANULADA
45	D
46	B
47	B
48	A
49	D
50	C
51	A
52	C
53	D
54	A
55	D
56	D
57	A
58	B
59	D
60	C

Enfermagem	
61	D
62	C
63	B
64	B
65	A
66	D
67	B
68	ANULADA
69	A
70	C
71	A
72	C
73	D
74	A
75	A
76	D
77	B
78	B
79	A
80	C

Enfermagem	
81	B
82	C
83	A
84	C
85	D
86	B
87	A
88	B
89	C
90	A
91	C
92	A
93	B
94	B
95	D
96	A
97	C
98	A
99	B
100	C

AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

Fim de livro

Há escritores que precisam de silêncio, solidão e ambiente adequado para a prática da escrita. Se fosse esperar por essas condições, teria demorado vinte anos para publicar meu último livro, tempo de vida que não terei mais.

5 Por força da necessidade, aprendi a escrever em qualquer lugar em que haja espaço para sentar com o computador. Minha carreira de escritor começou com “Estação Carandiru”, quando eu tinha 56 anos. Foi tão grande o prazer de contar aquelas histórias, que senti ódio de mim mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros.

10 A dificuldade vinha da timidez e da autocrítica. Para mim, o que eu escrevesse seria fatalmente comparado com Machado de Assis, Gogol, Faulkner, Joyce, Pushkin, Turgenev, Dante Alighieri. Depois do que disseram esses e outros gênios, que livro valeria a pena ser escrito?

15 Em conversa com um estudante, Hemingway diz que ao escritor de nossos tempos cabem duas alternativas: escrever melhor do que os grandes mestres já falecidos, ou contar histórias que nunca foram contadas. De fato, se eu escrevesse melhor do que Machado de Assis, poderia recriar personagens como Dom Casmurro ou descrever com mais poesia o olhar de ressaca de Capitu.

20 Restava, então, a segunda alternativa: a vida numa cadeia com mais de sete mil presidiários, na cidade de São Paulo, nas últimas décadas do século XX, não poderia ser descrita por Homero ou padre Antônio Vieira. O médico que atendia pacientes no Carandiru havia dez anos era quem reunia as condições para fazê-lo.

30 Seguindo o mesmo critério, publiquei outros livros. Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda. Há escritores talentosos que se queixam dos tormentos e da angústia inerentes ao processo de criação. Não é o meu caso, escrever só me traz alegria.

Dráuzio Varella, texto adaptado

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.

01 – Quanto ao primeiro parágrafo do texto, é correto afirmar que

- a) não se pode escrever sem um ambiente adequado.
- b) o autor criou as próprias condições para exercer seu ofício.
- c) o silêncio e a solidão são imprescindíveis para se escrever.
- d) o autor não quer perder vinte anos de sua vida escrevendo um livro.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

As alternativas A e C são invalidadas já no primeiro parágrafo do texto, em que o autor afirma que, se ele fosse esperar pelas condições ideais (silêncio, solidão e ambiente adequado), ele teria levado muito tempo para escrever seu último livro.

No segundo parágrafo, ele reforça isso dizendo que aprendeu a escrever em qualquer lugar em que haja espaço para sentar com o computador, o que significa que ele criou as próprias condições para exercer seu ofício, conforme se menciona corretamente na alternativa B.

Quanto à alternativa D, o autor apenas afirma que **teria levado** (possibilidade) vinte anos para escrever seu livro se ele fosse esperar as condições adequadas para fazê-lo.

02 – O autor sentiu ódio de si mesmo por ter publicado seu primeiro livro somente aos 56 anos porque ele

- a) queria contar histórias que nunca haviam sido contadas.
- b) queria escrever melhor que os grandes escritores já falecidos.
- c) queria ser comparado a escritores consagrados como Machado de Assis e Dante Alighieri.
- d) sentiu prazer em contar as histórias e lamentou ter demorado mais de cinquenta anos para se tornar escritor.

RESOLUÇÃO

Resposta: D

O autor afirma: “Foi tão grande o prazer de contar aquelas histórias, que senti ódio de mim mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros.” Ele não queria ser comparado com os escritores consagrados; pelo contrário, sentia-se inseguro porque poderia ser comparado com eles e não tinha a pretensão de superá-los. Ele afirma que, por ser o médico que atendia pacientes no Carandiru há mais de dez anos, era a pessoa que reunia as condições para escrever sobre suas experiências no presídio. Mas não foi esse o motivo que despertou o seu ódio: se ele soubesse que essa atividade seria tão prazerosa e gratificante, teria iniciado antes a carreira de escritor.

03 – “Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda.”

Considerando esse trecho, pode-se afirmar que

- a) o autor precisou lutar contra a timidez, a insegurança e a autocrítica para se tornar um escritor.
- b) o autor possui muitos compromissos, mas sempre consegue tempo para escrever.
- c) escrever é uma atividade que só lhe traz alegrias.
- d) escrever é uma tarefa difícil e cansativa.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

“Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda.” O autor utilizou a expressão “às cotoveladas” no sentido figurado, conotativo. Como ele tem muitos compromissos, precisa “brigar” com a sua agenda para conseguir escrever. É como conquistar algo à força.

Ele não afirma que escrever é uma tarefa difícil e cansativa. “Não é o meu caso, escrever só me traz alegria”, e o fato de essa atividade lhe ser prazerosa faz com que ele sempre encontre tempo para exercê-la. Essa luta “às cotoveladas” também não tem relação com a timidez e com a autocrítica. Ele não luta contra a insegurança de escrever, luta para conseguir tempo para, em sua agenda atribulada, desempenhar seu ofício.

04 – Dentre as características que o autor revela de si mesmo diante do ofício de escrever, assinale a que **não** está presente no texto.

- a) Angústia
- b) Modéstia
- c) Segurança
- d) Adaptação

RESOLUÇÃO

Resposta: A

As características presentes no texto estão claras nas seguintes passagens:

- modéstia: “De fato, se eu escrevesse melhor que Machado de Assis, poderia recriar personagens...”

- adaptação: “Por força da necessidade, aprendi a escrever em qualquer lugar em que haja espaço para sentar com o computador.”

- segurança: “O médico que atendia pacientes no Carandiru havia dez anos era quem reunia as condições para fazê-lo.”

A angústia é, então, dentre as características citadas nas alternativas, a única que não consta no texto. Inclusive, no último parágrafo, o autor diz que há escritores que se angustiam com o processo de criação e afirma que não é o caso dele: “Há escritores talentosos que se queixam dos tormentos e da angústia inerentes ao processo de criação. Não é o meu caso.”

05 – Considere a classificação dos termos destacados:

- I- Objeto indireto: “O rico não distingue o supérfluo **do essencial**: é essencial o que lhe garante o lucro.” (Murilo Mendes)
- II- Objeto indireto: “Os ventos brandamente respiravam, / **Das naus as velas côncavas** inchando.” (Camões)
- III- Objeto direto: “Eu não sei evitar numa reminiscência longínqua **a saudade violeta de certa criaturinha indecisa** que nunca tive.” (Mário de Sá Carneiro)

A classificação está correta

- a) nos três casos.
b) em II e III.
c) **em I e III.**
d) em I e II.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Em I, o verbo *distinguir* pede dois complementos: distinguir uma coisa (*o supérfluo* – objeto direto) de outra (*do essencial* – **objeto indireto**).

Em II, o verbo *inchar* pede **objeto direto**: inchar algo (*as velas côncavas das naus*, que está na ordem inversa, ocorrência comum nos poemas). Portanto a classificação está incorreta na questão.

Em III, o verbo *evitar* pede objeto direto: evitar algo (*a saudade violeta de certa criaturinha indecisa*).

06 – Assinale a alternativa cuja frase **não** contém advérbio ou locução adverbial de modo.

- a) **“Em mim se apoiava, / Em mim se firmava, / Em mim descansava, / que filho lhe sou.”** (Gonçalves Dias)
- b) “As seculares eram abeatadas, umas pobretonas, falavam muito baixinho, à surdina.” (C. Castelo Branco)
- c) “Caminhando às surdas pelo corredor, abriu o armário sutilmente, depôs a carta e desapareceu.” (C. Castelo Branco)
- d) “Subitamente um formidável brado suplantou o barulho das ondas.” (Xavier Marques)

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Os advérbios e locuções adverbiais de modo presentes nas alternativas são os seguintes:

- em B: *baixinho* e *à surdina* (que significa em silêncio);
- em C: *às surdas* (que significa sem rumor, sem ser pressentido) e *sutilmente*;
- em D: *subitamente*.

07 – Assinale a alternativa em que todos os verbos são formados por derivação parassintética.

- a) desvalorizar, empalidecer, redistribuir.
b) desorientar, endurecer, esclarecer.
c) **amanhecer, engordar, enfileirar.**
d) rever, endireitar, desconsiderar.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A derivação parassintética ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva.

Nos verbos desvalorizar, redistribuir, desorientar, rever e desconsiderar, ocorre o processo de derivação prefixal. Não há, nesses casos, a agregação simultânea de prefixo e sufixo ao radical.

08 – Leia:

- I- O atleta ficou emocionado com o carinho dos torcedores.
II- Houve uma pequena queda no desemprego no primeiro semestre.
III- Os turistas consideraram as paisagens da África lindas.

Os predicados das orações classificam-se, respectivamente, como

- a) nominal, verbo-nominal e verbal.
b) verbo-nominal, verbal e nominal.
c) verbal, verbo-nominal e nominal.
d) **nominal, verbal e verbo-nominal.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

O predicado nominal possui um nome como núcleo significativo (substantivo, adjetivo, pronome), ligado ao sujeito por um verbo de ligação.

Em “O atleta ficou emocionado com o carinho dos torcedores”, temos a seguinte classificação sintática: *o atleta*=sujeito, *ficou*=verbo de ligação, *emocionado*=predicativo do sujeito, *com o carinho dos torcedores*=complemento nominal.

Em “Houve uma pequena queda no desemprego no primeiro semestre”, temos: *houve*=verbo transitivo direto, *uma pequena queda*=objeto direto, *no desemprego*=adjunto adnominal, *no primeiro semestre*=adjunto adverbial.

Em “Os turistas consideraram as paisagens da África lindas”, temos: *os turistas*=sujeito, *consideraram*=verbo transitivo direto, *as paisagens da África*=objeto direto, *lindas*=predicativo do objeto; por isso o predicado é verbo-nominal.

09 – Assinale a frase em que o grau do adjetivo em destaque está **incorretamente** mencionado.

- a) **Superlativo relativo: “Ele é um ótimo profissional.”**
b) Superlativo absoluto sintético: “Suas alegações estão **corretíssimas!**”
c) Superlativo relativo de superioridade: “Esta casa é **a melhor** de todas.”
d) Comparativo de superioridade: “Este caminho é **pio** que o outro.”

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A alternativa A está incorreta porque o adjetivo *ótimo* é, na verdade, **superlativo absoluto sintético irregular** de *bom*. A forma *boníssimo* seria o superlativo absoluto sintético regular (porque mantém o radical, com o acréscimo do sufixo *-íssimo*). O superlativo absoluto é a forma que destaca uma qualidade de um ser sem nenhuma relação com outros seres. Isso é o que ocorre também em B, com o adjetivo *correto* acrescido do sufixo.

O superlativo relativo é aquele em que se destaca uma qualidade de um ser em relação (por isso *relativo*) a outros seres, como ocorre em C, em que uma casa se destaca dentre outras.

E o comparativo avalia uma qualidade entre dois seres. Em D, a qualidade é *mau*, cuja forma de superioridade irregular é *pio*. Equivale a “mais mau” (com o *mais*, é superioridade; com o *menos*, é inferioridade).

10 – Leia os versos do Hino à Bandeira reproduzidos abaixo.

“Em teu seio formoso retratas
Este céu de puríssimo azul,
A verdura sem par destas matas
E o esplendor do Cruzeiro do Sul.” (Olavo Bilac)

Nesses versos, é **incorreto** afirmar que o substantivo

- a) *céu* é concreto.
- b) *mata* é derivado.
- c) *verdura* é abstrato.
- d) *Cruzeiro do Sul* é próprio.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

O substantivo *mata*, por não vir de outra palavra dentro da língua, é, na verdade, primitivo; derivado seria, por exemplo, *matagal*.

Quanto aos demais substantivos em análise, *céu* é concreto, pois tem existência própria. *Cruzeiro do Sul* é próprio, porque é o nome de uma constelação. E *verdura*, no caso, é abstrato porque expressa uma qualidade para as matas; *verdura*, no texto, indica a qualidade do que é verde.

11 – Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto abaixo.

Para _____ a nossa política, é preciso _____ o mandato dos parlamentares corruptos. Temos de _____ preparados para cobrar deles o efetivo _____ do dever e impedir coisas que não têm nada _____ com o bem da população.

- a) retificar – caçar – está – cumprimento – haver
- b) retificar – cassar – estar – cumprimento – a ver
- c) ratificar – cassar – está – comprimento – háver
- d) ratificar – caçar – estar – comprimento – a ver

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Todas as palavras apresentadas nas alternativas existem e estão corretas, mas o contexto determina o uso, de acordo com o sentido.

As palavras da alternativa B completam corretamente a sentença devido às seguintes razões:

- *retificar* é corrigir, consertar, apurar;
- *cassar* é invalidar, anular;
- *cumprimento* é o ato de cumprir algo;
- *estar* é o infinitivo do verbo, que é a forma que se usa depois de preposição;

- *a ver* é uma expressão que equivale a *que ver* ou *a se relacionar*: não tem nada **que ver** com o bem da população; não tem nada **a se relacionar** com o bem da população.

As demais não se enquadram devido às seguintes explicações (veja que não cabem no contexto):

- *ratificar* é confirmar;
- *caçar* é perseguir a caça;
- *comprimento* é extensão;
- *está* é verbo conjugado no presente do indicativo e não pode ser usado após preposição;
- *haver* significa ter ou existir.

12 – Se transpusermos para a voz passiva a oração “As vizinhas a invejavam por sua estonteante beleza”, qual forma verbal obteremos?

- a) Eram invejadas.
- b) Fora invejada.
- c) Era invejada.
- d) Foi invejada.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O ser a que o verbo se refere é o paciente do processo verbal. Em “As vizinhas a invejavam por sua estonteante beleza”, a locução verbal está na voz ativa. Se transpusermos para a voz passiva, teremos: “Ela era invejada pelas vizinhas por sua estonteante beleza”. A locução verbal “era invejada” está na voz passiva porque “Ela” é o paciente da ação verbal. Não se pode admitir a locução verbal “foi invejada”, porque o verbo “invejavam” está no pretérito imperfeito do indicativo.

13 – Assinale a alternativa em que o termo destacado **não** é complemento nominal.

- a) Sua opinião é favorável **à minha permanência**.
- b) **Ela é capaz de tudo para conseguir seus objetivos**.
- c) Este é um tema relacionado **com o assunto da aula**.
- d) É preciso manter-se obediente **aos preceitos de boa conduta**.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Há nomes (substantivos, adjetivos e advérbios) transitivos. Determinados substantivos, adjetivos e advérbios se fazem acompanhar de complementos.

Em A, B e C, os adjetivos “favorável”, “relacionado” e “obediente” pedem complemento.

Em B, há um período composto. “Ela é capaz de tudo” é oração principal; e “para conseguir seus objetivos” é uma oração subordinada adverbial final.

14 – Leia:

A inocência sempre brincou nas peraltices dos cães, mas, em cada animal, ela se funde com um temperamento individual. Quando chego à minha casa, Vilma salta e rodopia, querendo ser a primeira a receber atenção. Ciça, embora seja mais discreta, não dispensa a sua cota de carinho. Rose, serelepe e incansável, pula tanto que fica esbaforida. Por último, Ruth, pura meiguice, achega-se na periferia do bando e aguarda o momento dos afagos.

No texto acima, **não** há oração subordinada adverbial na frase referente a

- a) Vilma.
- b) Ciça.
- c) Rose.
- d) Ruth.

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Na frase de Vilma, temos a oração adverbial temporal *Quando chego à minha casa*. Na frase de Ciça, temos a oração adverbial concessiva *embora seja mais discreta*. Na de Rose, há a oração adverbial consecutiva *que fica esbaforida*. Já na de Ruth há somente orações coordenadas: *achega-se na periferia do bando* (coordenada assindética); e *aguarda o momento dos afagos* (coordenada sindética aditiva).

15 – Em qual alternativa o emprego da regência verbal está **incorreto**?

- a) Lembro-me das pessoas que me ajudaram nos momentos difíceis.
- b) **Esqueceu de ir ao banco pagar a conta de telefone**.
- c) Eu sempre esqueço o nome dos meus alunos.
- d) Depois do acidente, não lembrava nada.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Os verbos *esquecer* e *lembrar* podem ser usados como transitivos diretos ou transitivos indiretos. Nesse caso, porém, há um detalhe importante: quando transitivos indiretos, esses verbos são pronominais.

Em B, como há a preposição *de*, o emprego do pronome *se* é obrigatório: “Esqueceu-se de ir ao banco pagar as contas”.

16 – Em qual alternativa a conjunção *pois* é coordenativa conclusiva?

- a) **Nossa pesquisa demandou muito tempo e muitos gastos; obtivemos, pois, êxito nos resultados.**
- b) Viva intensamente a sua juventude, pois o tempo é fugaz e inexorável.
- c) Ele deveria ter confiado em mim, pois sabe que sou honesto.
- d) Ela chorou em público, pois a decepção foi muito forte.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

As conjunções conclusivas servem para ligar à anterior uma oração que exprime conclusão, consequência.

Em A, a conjunção indica conclusão. “Nossa pesquisa demandou muito tempo e muitos gastos; obtivemos, pois (portanto, por isso), êxito nos resultados”. *Pois*, quando conjunção conclusiva, vem sempre posposta a um termo da oração a que pertence.

Em B, *pois* exprime explicação. A oração coordenada sindética justifica a ideia contida na oração assindética. “Viva intensamente a sua vida, pois (que, porque) o tempo é fugaz e inexorável”.

Em C e em D, a conjunção exprime ideia de causa.

“Ele deveria ter confiado em mim, pois sabe que sou honesto.” **Como/ já que** ele sabe que sou honesto, deveria ter confiado em mim.

“Ela chorou em público, pois a decepção foi muito forte.”

Como a decepção foi muito forte, ela chorou em público.

17 – Assinale a alternativa em que o sujeito está corretamente destacado.

- a) **“O trovão ribombava de instante a instante.” (C. Soromenho)**
- b) “Nem o pranto **os teus olhos** umedece
Nem te comove a dor da despedida.” (Olavo Bilac)
- c) **“Aqui e além, recantos e arvoredos**
sugestionavam trágicos segredos.” (Conde de Monsaraz)
- d) “Doiravam-lhe **o cabelo** claros lumes
Do sacrossanto esplendor antigo.” (Cruz e Sousa)

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Em B, o sujeito é, na verdade, *o pranto*. A expressão *os teus olhos* é objeto direto, que, no caso, antecede o verbo. A ordem direta seria: *Nem o pranto umedece os teus olhos*. Tanto assim que o verbo está no singular, concordando com o sujeito singular.

Em C, o sujeito é somente *recantos e arvoredos*; a expressão *aqui e além* é adjunto adverbial de lugar, portanto não poderia estar destacada como parte do sujeito.

Em D, o sujeito é *claros lumes*, por isso o verbo está no plural concordando com ele. *O cabelo* é objeto direto. Na ordem direta, ficaria: *Claros lumes doiravam-lhe o cabelo*.

Em A, sim, o sujeito está corretamente destacado. Lembrando a tradicional pergunta para achar o sujeito: o que ribombava? Resposta: o trovão.

18 – Assinale a alternativa em que há uma oração coordenada sindética adversativa.

- a) O professor expulsou-a da sala, e ela saiu em silêncio.
- b) De repente, o sol apareceu, e a praia foi tomada pelos turistas.
- c) **Quería matar a saudade do filho e não tinha dinheiro para a viagem.**
- d) O delegado interrogou o suspeito e conseguiu as informações necessárias.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

As orações coordenadas sindéticas são ligadas à anterior por uma conjunção coordenativa. As coordenadas sindéticas aditivas normalmente indicam fatos ou acontecimentos dispostos em sequência. As coordenadas sindéticas adversativas exprimem fatos ou conceitos que se opõem ao que se declara na oração anterior.

Apenas na alternativa C, a conjunção *e* estabelece oposição ao que se declara na oração anterior: “Quería matar a saudade do filho, e (mas, porém, todavia) não tinha dinheiro para a viagem”.

Nas demais alternativas, não é possível substituir a conjunção *e* por outra sindética adversativa, visto que não se estabelece relação de contrariedade entre a oração coordenada sindética e a assindética.

19 – Assinale a alternativa **incorreta** sobre os adjuntos presentes nos versos abaixo.

“Em usinas escuras / homens de vida amarga / e dura / produzem este açúcar / branco e puro / com que adoço meu café / esta manhã em Ipanema.” (João Cabral de Melo Neto)

- a) Em usinas escuras: adjunto adverbial de lugar.
- b) Esta manhã: adjunto adverbial de tempo.
- c) Amarga, dura: adjuntos adnominais.
- d) **Em Ipanema: adjunto adnominal.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

O adjunto adnominal se liga ao substantivo, delimitando-lhe o sentido. É o caso dos adjetivos *amarga* e *dura*, que caracterizam *vida*. Os adjuntos adverbiais de tempo e de lugar indicam circunstâncias para os verbos. No caso, *em usinas escuras* refere-se ao local onde os homens produzem o açúcar; e *esta manhã* é o momento em que se toma o café. Também a expressão *em Ipanema* indica o lugar onde se toma o café, sendo, portanto, **adjunto adverbial de lugar**, e não adnominal.

20 – Observe:

- I- Não sei onde está o meu protetor **de orelha**.
- II- A casa **do bispo** é uma construção do século XIX.
- III- O olho **da fera** é assustador.

Assinale a alternativa em que os adjetivos correspondem, correta e respectivamente, às locuções adjetivas em destaque.

- a) **Auricular, episcopal, ferino.**
- b) Ovino, episcopal, ferino.
- c) Auditivo, bispal, felino.
- d) Ótico, bispal, felídeo.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Os adjetivos correspondentes à locução adjetiva *de orelha* são auricular ou ótico; *de bispo*, episcopal ou bispal; *de fera*, ferino.

Felino e felídeo referem-se a gato; e ovino refere-se a ovelha.

21 – Assinale a alternativa em que o texto está corretamente acentuado.

- a) Naquele período do ano, o quintal ficava lindo. As jibóias se alastravam, e os crisântemos floresciam. As melancias e os abacaxís eram as frutas mais cobiçadas naquele cenário que parecia um paraíso.
- b) **Naquele período do ano, o quintal ficava lindo. As jiboias se alastravam, e os crisântemos floresciam. As melancias e os abacaxis eram as frutas mais cobiçadas naquele cenário que parecia um paraíso.**
- c) Naquele período do ano, o quintal ficava lindo. As jiboias se alastravam, e os crisântemos floresciam. As melâncias e os abacaxis eram as frutas mais cobiçadas naquele cenário que parecia um paraíso.
- d) Naquele período do ano, o quintal ficava lindo. As jibóias se alastravam, e os crisântemos floresciam. As melâncias e os abacaxis eram as frutas mais cobiçadas naquele cenário que parecia um paraíso.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Período e crisântemos são palavras proparoxítonas, e todas as proparoxítonas são acentuadas; cenário é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente; paraíso é uma palavra que apresenta um hiato: pa-ra-í-so. Quando a segunda vogal do hiato for *i* ou *u* tônicos, acompanhados ou não de *s*, haverá acento.

Jiboia: o novo acordo ortográfico estabelece que não sejam acentuados os ditongos *ei* e *oi* tônicos das palavras paroxítonas; abacaxis: não se acentuam as palavras oxítonas terminadas em *i*, seguidas ou não de *s*; melancia é uma paroxítona terminada em *a*: me-lan-ci-a, e, conforme as regras, não recebe acento.

22 – Os versos abaixo são composições de Rita Lee. Assinale a alternativa em que todos os verbos em destaque são regulares.

- a) “Um belo dia **resolvi mudar**
E fazer tudo que eu queria fazer
Me libertei daquela vida vulgar
Que eu **levava** estando junto a você”
- b) “Meu bem você me **dá**
Água na boca
Vestindo fantasias
Tirando a roupa”
- c) “**Ando** meio desligado
Que eu nem **sinto** meus pés no chão
Olho e não vejo nada”
- d) “Me **cansei** de **escutar** opiniões
De como **ter** um mundo melhor”

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Verbos regulares são os que seguem um paradigma ou modelo comum de conjugação, mantendo o radical invariável. Irregulares são os verbos que sofrem alterações no radical e/ou nas terminações, afastando-se do paradigma.

Em A, os três verbos em destaque são regulares: *mudar*, *libertar* e *levar*.

Em B, *dar* e *vestir* são irregulares, *tirar* é regular. Em C, *sentir* é irregular; *andar* e *olhar* são regulares. Em D, *cansar* e *escutar* são regulares, *ter* é irregular.

23 – Assinale a alternativa em que a omissão das vírgulas altera o sentido do período.

- a) É necessário, portanto, rever o planejamento do primeiro semestre.
- b) As novelas estão abordando, ultimamente, temas muito polêmicos.
- c) O investimento em educação básica, no Brasil, deveria ser prioridade.
- d) **Os funcionários, que não optaram pelas férias coletivas, foram demitidos da empresa.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Existem dois tipos de oração subordinada adjetiva: as restritivas e as explicativas. Como agem de forma diferente na caracterização do termo a que se ligam, essas duas orações devem ser claramente diferenciadas na língua escrita. As orações restritivas ligam-se intimamente ao termo cujo sentido particularizam, portanto não podem ser separadas desse termo por vírgulas. As orações explicativas agem como uma espécie de detalhe ou comentário adicional ao termo a que se ligam; portanto devem ser isoladas por vírgulas.

“Os funcionários, que não optaram pelas férias coletivas, foram demitidos da empresa.” Nesse período, afirma-se que todos os funcionários foram demitidos da empresa porque nenhum deles optou pelas férias coletivas.

“Os funcionários que não optaram pelas férias coletivas foram demitidos da empresa.” Nesse período, afirma-se que somente os funcionários que não optaram pelas férias coletivas foram demitidos da empresa.

Em A, a conjunção *portanto* está posposta ao verbo da oração e deve vir isolada por vírgulas, porém a ausência dessas vírgulas não altera o sentido do texto.

Em B e em C, há dois adjuntos adverbiais isolados por vírgulas. A ausência dessas vírgulas também não altera o sentido dos textos.

24 – Quanto ao gênero dos substantivos, assinale a alternativa incorreta.

- a) Aquele gol, no início do segundo tempo, levantou o moral do time.
- b) Enviamos a guia para que o caixa do banco efetuasse o pagamento.
- c) A guarda do Palácio de Buckingham é uma atração turística em Londres.
- d) **O idoso tropeçou no banheiro, fraturou a perna e a rádio e ficou com o braço imobilizado.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Há substantivos cuja mudança de gênero acarreta mudança de significado.

O guia é a pessoa que orienta outras; a guia é o documento para efetuar pagamentos. O moral é o ânimo; a moral é a honestidade, os bons costumes. A guarda é um grupo cuja tarefa é vigiar e velar pela segurança de um lugar ou de alguém; o guarda é o profissional cuja função é vigiar determinado local e defendê-lo, é o vigia.

A rádio é a estação emissora de radiofonia. O rádio é o aparelho receptor de sinais de radiofonia. Rádio também é, no masculino, o osso longo que forma a parte externa do esqueleto do antebraço. Considerando o contexto em que a palavra está inserida, o correto é: “O idoso tropeçou no banheiro, fraturou a perna e o rádio e ficou com o braço imobilizado.”

25 – Assinale a alternativa que classifica corretamente os pronomes dos versos abaixo.

“Eu sei de certos senhores
Que desdenham, sérios, graves,
O doce aroma das flores
E o terno canto das aves.” (Ricardo Gonçalves)

- a) Caso reto, indefinido e relativo.
- b) Caso reto, possessivo e indefinido.
- c) Caso oblíquo, indefinido e indefinido.
- d) Caso oblíquo, demonstrativo e relativo.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

No texto temos os seguintes pronomes:

- eu: pronome do caso reto (funciona como sujeito);
- certos: pronome indefinido (porque antecede o substantivo);
- que: pronome relativo (equivale a *os quais*).

26 – Considerando os apostos e os vocativos, assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está **incorreto**.

- a) Estuda, meu filho! João, o filho do vizinho, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais.
- b) Meu filho, estuda! João, o filho do vizinho não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais.
- c) **Meu filho estuda! João o filho do vizinho, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais.**
- d) Meu filho estuda! O filho do vizinho, João, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Aposto é um termo que amplia, explica, desenvolve ou resume o conteúdo de outro termo. Vocativo é o nome do termo sintático que serve para nomear um interlocutor ao qual se dirige a palavra.

Em A, *meu filho* é vocativo, e *o filho do vizinho* é aposto. Em B, *meu filho* e *João* são vocativos.

Em D, não há vírgula no primeiro período porque *meu filho* é sujeito, e *estuda* é predicado. No segundo período, *João* pode ser aposto ou vocativo. Como a frase não está inserida em um contexto, não é possível determinar esse termo sintaticamente, mas a questão exige o emprego correto da vírgula, e não a classificação sintática da expressão.

Em C, há apenas uma vírgula após a palavra *vizinho*. Se considerarmos *o filho do vizinho* como aposto, teremos que empregar uma vírgula após *João*, pois o aposto é separado do termo a que se refere por vírgulas ou dois-pontos.

27 – Assinale a afirmação **incorreta** quanto às seguintes palavras: Necessidade – Carandiru – Poesia – Queixar – Gratuito.

- a) Três delas contêm dígrafo.
- b) Duas contêm ditongo.
- c) **Uma contém tritongo.**
- d) Uma contém hiato.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Dígrafo: necessidade, Carandiru, **queixar** (qu = k).

Ditongo: **queixar**, gratuito.

Hiato: **poesia**.

Não há, na sequência apresentada, palavra com tritongo.

28 – Assinale a alternativa **incorreta** quanto às orações adjetivas das seguintes frases:

- I- O trabalho é uma atividade **que nos dá dignidade, que nos traz sustento e que promove o progresso da nação**.
- II- A solidariedade, **que é o mais nobre dos sentimentos**, nos conecta diretamente com Deus.
- III- Esta é uma planta, disse o homem, **que serve para a cura de diversos males**.

- a) Em III, a oração adjetiva é restritiva.
- b) Em II, a oração adjetiva é explicativa.
- c) **Em I, a oração “que nos traz sustento” é adjetiva explicativa.**
- d) Em I, as orações “que nos dá dignidade” e “que promove o progresso da nação” são adjetivas restritivas.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A classificação das orações adjetivas implica análises que vão além da sintaxe. É comum dizer-se que as explicativas são antecedidas de vírgula, e as restritivas não. Isso é correto, mas o emprego da vírgula nesses casos requer, antes, o entendimento do sentido da frase. Vejamos então as análises.

Em I, todas as orações adjetivas são restritivas e estão coordenadas entre si, o que justifica a vírgula antes da segunda delas. Desmembrando, teríamos: *O trabalho é uma atividade **que nos dá dignidade**, o trabalho é uma atividade **que nos traz sustento** e o trabalho é uma atividade **que promove o progresso da nação***. Nesse desmembramento, vemos que a oração cobrada na alternativa C se faz antecedida apenas de vírgula de coordenação (enumeração de características), justamente pelo fato de ela ser **restritiva**; o entendimento é que há diversos tipos de atividades, e a frase se restringe a algumas delas. Essa mesma explanação contempla a alternativa D, que traz corretamente como restritivas as orações destacadas.

Em II, a adjetiva é explicativa, pois expressa uma qualidade inerente ao substantivo *solidariedade*, que não comporta a ideia de restrição pelo fato de que não há dois ou três tipos de solidariedade.

Em III, também temos uma adjetiva restritiva que, no caso, se faz anteceder de uma oração intercalada, o que justifica a presença das vírgulas. Podemos reescrever essa sentença da seguinte forma: *Esta é uma planta **que serve para a cura de diversos males**, disse o homem*. A ideia de restrição é evidente nessa frase: há plantas que curam e plantas que não curam.

29 – Em qual alternativa o predicativo está mal empregado, permitindo que o texto tenha dupla interpretação?

- a) O sucesso tornou a cantora antipática.
- b) Os candidatos consideraram fácil a prova.
- c) Os colegas de classe o consideraram inteligente.
- d) **A embarcação retornou para a aldeia destruída.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

O predicado verbo-nominal apresenta dois núcleos: um verbo (que será sempre nocional) e um predicativo (que pode referir-se ao sujeito ou a um complemento verbal).

Em A, B e C, os predicados são verbo-nominais, pois os predicativos se referem ao objeto: cantora antipática; prova fácil; consideraram (ele) inteligente. Em D, não se sabe o que está destruído: a embarcação ou a aldeia?

30 – Leia:

“A praia estava deserta. Não havia ninguém ao longo da enseada e nem nas matas que a cercavam. A areia, porém, se encontrava repleta de pegadas, num claro sinal **de que a terra era habitada**. Tal evidência não impediu **que os marujos recém-desembarcados gravassem seus nomes e de seus navios nas árvores e nas rochas costeiras...**” (Eduardo Bueno)

No texto acima, há duas orações substantivas, que se classificam, respectivamente, como

- a) afirmativa e subjetiva
- b) objetiva indireta e objetiva direta.
- c) predicativa e completiva nominal.
- d) **completiva nominal e objetiva direta.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

As duas orações substantivas presentes no texto têm as classificações mencionadas devido às seguintes razões:

- de que a terra era habitada: completiva nominal por estar completando o sentido do substantivo *sinal*;

- que os marujos recém-desembarcados gravassem seus nomes e de seus navios nas árvores e nas rochas costeiras: objetiva direta por estar completando o sentido do verbo *impediu*, que é transitivo direto.

31 – Leia:

Terminada a reunião, ficou definido que as novas medidas entrarão em vigor no início do próximo ano letivo. Considerando a realidade dos alunos, as determinações são eficazes. A direção e a coordenação do colégio acreditam estar tomando decisões justas para toda a comunidade.

As orações subordinadas reduzidas no texto acima classificam-se, respectivamente, como

- a) **adverbial temporal, adverbial condicional, substantiva objetiva direta.**
- b) adverbial concessiva, adverbial condicional, adjetiva restritiva.
- c) adverbial condicional, adverbial causal, substantiva objetiva direta.
- d) adverbial temporal, adverbial temporal, substantiva subjetiva.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Oração reduzida é a que se apresenta sem conectivo e com o verbo numa forma nominal. Em geral, é possível desenvolver orações reduzidas. Para isso, substitui-se a forma nominal do verbo por um tempo do indicativo ou do subjuntivo e inicia-se a oração com um conectivo adequado, de tal modo que se mude a forma da frase sem lhe alterar o sentido.

Há, no texto, três orações reduzidas: duas adverbiais e uma substantiva: “Terminada a reunião” (oração subordinada adverbial temporal reduzida de participípio), “Considerando a realidade dos alunos” (oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio) e “estar tomando decisões justas para toda a comunidade” (oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo).

Se transformarmos as orações reduzidas do texto em orações desenvolvidas, teremos: “**Quando a reunião terminou**, ficou definido que as novas medidas entrarão em vigor no início do próximo ano. **Se considerarmos a realidade dos alunos**, as determinações são eficazes. A direção e a coordenação do colégio acreditam **que estão tomando decisões justas para toda a comunidade.**”

32 – Observe as frases abaixo:

- I- O proprietário daquelas terras é um italiano.
- II- Aquelas terras foram invadidas pelos posseiros.
- III- Os posseiros querem cultivar as terras.

Transformando-se esses três períodos simples em um período composto e considerando o emprego dos pronomes relativos, assinale a alternativa correta.

- a) O proprietário daquelas terras é um italiano que foram invadidas pelos posseiros cujas terras querem cultivá-las.
- b) **Aquelas terras, cujo dono é um italiano, foram invadidas pelos posseiros, que querem cultivá-las.**
- c) Aquelas terras, que o dono é um italiano, foram invadidas pelos posseiros, que querem cultivá-las.
- d) Aquelas terras, onde o dono é um italiano, foram invadidas pelos posseiros, que querem cultivá-las.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Os pronomes relativos se referem a um termo anterior, chamado antecedente.

Em A, o pronome relativo *que* deveria retomar o termo *terras*, porém esse pronome está mal empregado, devido à distância entre ele e o seu antecedente. O correto seria “Aquelas terras que foram invadidas pelos posseiros...”.

Em C, o pronome relativo *que* está impróprio; em seu lugar, deveria ser empregado o pronome relativo *cujo*, que normalmente estabelece relação de posse entre o antecedente e o termo a que especifica.

Em D, o pronome relativo *onde* está inadequado, pois há ideia de posse, e não de lugar. *Onde* é pronome relativo quando equivale a *em que*; deve ser usado, portanto, unicamente na indicação de lugar.

33 – Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços do texto abaixo, na ordem em que aparecem.

É sempre dolorido o fim de um relacionamento, mas eu precisava abrir o jogo com Ana Maria. Durante ____ conversa, tudo foi dito ____ claras. Confessei ____ ela que não podíamos mais continuar juntos pelos motivos que aleguei e, ____ medida que eu falava, comecei ____ estranhar sua reação impassível, considerando ____ sua característica emocional tão explosiva.

- a) a – às – a – à – a – a
- b) à – as – a – à – à – a
- c) à – às – à – a – à – à
- d) a – as – à – a – a – à

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A alternativa A é a correta pelos seguintes motivos:

1.º espaço: temos a preposição *durante*, que não admite outra preposição subsequente; o *a* é, portanto, apenas um artigo;

2.º espaço: *às claras* é locução adverbial de modo feminina e, como tal, é craseada;

3.º espaço: pronome do caso reto (ela) nunca é antecedido de artigo; temos aí somente preposição;

4.º espaço: *à medida que* é locução conjuntiva feminina, que, assim como a locução adverbial, é craseada;

5.º espaço: não se usa artigo antes de verbo; no caso temos apenas preposição;

6.º espaço: o verbo *considerar* é transitivo direto, portanto temos aí apenas artigo.

34 – Com relação ao sentido expresso pelo presente do indicativo nas frases abaixo, coloque I para validade permanente, II para verdade científica, III para ação habitual e IV para indicação de futuro. Em seguida, assinale a sequência correta.

- () Eu sempre choro ao ver uma cena triste.
() A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180°.
() Se Deus quiser, no ano que vem eu me formo.
() Na natureza, os animais nascem livres.

- a) II – IV – I – III
b) IV – I – III – II
c) III – II – IV – I
d) I – III – II – IV

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Os tempos verbais podem ter diferentes sentidos, de acordo com a frase. O presente do indicativo, além de evocar uma ação que ocorre no momento em que se fala, pode expressar, dentre outras características, as mencionadas na questão.

Na primeira frase, o ato de chorar é uma ação que ocorre com frequência diante de uma cena triste; temos, portanto, uma ação habitual. Na segunda, temos uma informação amparada nos estudos da geometria, que é uma ciência. O que nela se diz pode ser provado por mecanismos matemáticos, com precisão e irrefutabilidade. Na terceira, a formatura ocorrerá dentro de um ano, ou seja, numa ocasião futura (inclusive se poderia dizer *eu me formarei*). É bastante comum o uso do presente com valor de futuro. Já na quarta, a informação tem caráter eterno, ou seja, o que se menciona na frase sempre ocorreu e continuará ocorrendo.

35 – Considere as seguintes frases:

- I- Paulo é tão corajoso quanto um leão.
II- Paulo é tão corajoso que não se esquiva de nada.
III- Desde que o insultaram, Sílvia ficou de mau humor.
IV- Desde que não o provoquem, Sílvia não revida.

As conjunções/locuções subordinativas adverbiais das frases acima classificam-se, respectivamente, como

- a) comparativa, concessiva, condicional e condicional
b) comparativa, consecutiva, temporal e condicional.
c) consecutiva, comparativa, concessiva e temporal.
d) condicional, consecutiva, temporal e concessiva.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Em I, temos uma comparação entre Paulo e o leão, sendo a coragem o ponto de semelhança entre ambos. O advérbio *tão* intensifica o adjetivo *corajoso*, ocorrência comum nos comparativos de igualdade. Temos, então, a conjunção *quanto* comparativa.

Em II, o início da frase é o mesmo da anterior, mas a sequência revela outro enredo. No caso, o não esquivar-se é consequência da coragem de Paulo. Sendo assim, a conjunção *que* classifica-se como consecutiva.

Em III, a locução conjuntiva *desde que* indica o momento a partir do qual Sílvia ficou mal-humorado. Momento é tempo, então a locução classifica-se como temporal.

Por fim, em IV, há a presença de uma condição para que Sílvia não revide. A condição é que não o provoquem. Portanto, a locução conjuntiva *desde que* classifica-se como condicional. É pertinente observar que essa locução, quando temporal, deixa o verbo no modo indicativo e, quando condicional, assenta-o no modo subjuntivo.

36 – Considerando a norma culta da língua, assinale a alternativa em que **não** há erro de colocação pronominal.

- a) Nunca esqueceu-se de mim. Sempre me enviava um presente no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e jamais se perdoou por isso.
b) Nunca se esqueceu de mim. Sempre enviava-me um presente no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e jamais perdoou-se por isso.
c) Nunca se esqueceu de mim. Sempre me enviava um presente no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e jamais se perdoou por isso.
d) Nunca se esqueceu de mim. Sempre me enviava um presente no meu aniversário. Se esqueceu uma vez de enviá-lo e jamais se perdoou por isso.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Em relação ao verbo, o pronome átono pode estar: enclítico, isto é, depois dele; proclítico, isto é, antes dele; mesoclítico, ou seja, no meio dele.

Ocorre a próclise nas orações que contêm uma palavra negativa quando entre ela e o verbo não há pausa: “Nunca se esqueceu”, “jamais se perdoou”. Também ocorre próclise quando o verbo vem antecedido de certos advérbios ou expressões adverbiais e não há pausa que os separe. “Sempre me enviava um presente”.

Os pronomes átonos estarão em ênclise nos períodos iniciados pelo verbo, pois, na língua culta, não se abre frase com o pronome oblíquo.

37 – Seguem abaixo dois haicais (poema de origem japonesa, formado por três versos). Leia-os e assinale a alternativa que menciona as figuras de linguagem presentes neles, na ordem em que aparecem.

“A vida é uma cereja
A morte um caroço
O amor uma cerejeira.” (Jacques Prévert)

“Probleminhas terrenos:
Quem vive mais
Morre menos?” (Millôr Fernandes)

- a) Metáfora e antítese.
b) Metáfora e eufemismo.
c) Hipérbole e prosopopeia.
d) Metonímia e prosopopeia.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Comparando a vida com uma cereja, a morte com um caroço e o amor com uma cerejeira, o primeiro haicai se constrói com metáforas. Já o segundo apresenta antítese, com os pares de antônimos *vive/morre* e *mais/menos*.

38 – Assinale a frase correta quanto à concordância verbal.

- a) Ficou muito claro as suas boas intenções.
b) O conceito dos alunos sobre essas questões resultou em equívocos.
c) As marcas daquela tragédia evitável continuou registrada de forma inapagável.
d) Os personagens de uma cena marcante permanecerá em nossa mente para sempre.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Temos nessa questão apenas casos da regra geral da concordância verbal, que diz que o verbo concorda com o núcleo do sujeito.

Em A, o sujeito é *as suas boas intenções*. Então:

Ficaram muito claras as suas boas intenções.

Em C, o núcleo do sujeito é *marcas*. Portanto:

as marcas...continuaram registradas.

Em D, o núcleo do sujeito é *personagens*. Sendo assim:

Os personagens...permanecerão.

Já em B, o núcleo é *conceito*, então a concordância procede:

O conceito...resultou em equívocos.

39 – Considerando as palavras em destaque, assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta.

- a) A ausência de culpa e a frieza são **típicos** do psicopata.
- b) O número de adolescentes grávidas diminuiu na região, graças aos preservativos **distribuído** pela Secretaria de Saúde.
- c) A **expansão da telefonia móvel, ocorrida nos últimos anos, permitiu que as pessoas se comunicassem com mais facilidade**.
- d) A proliferação das doenças tropicais, **ocorrido** nos últimos anos, obrigou o Ministério da Saúde a fornecer mais vacinas para a população.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A concordância nominal se ocupa da relação entre os nomes, ou seja, entre as classes de palavras que compõem o chamado grupo nominal (substantivos, adjetivos, pronomes, artigos e numerais).

Ocorrida concorda com *expansão*, pois ambas as palavras estão no feminino.

Proliferação é uma palavra feminina, e *ocorrido* é masculina.

O correto seria “proliferação ocorrida”.

Preservativos está no masculino e no plural. O correto seria “preservativos distribuídos”.

Ausência e *frieza* (núcleos do sujeito composto) estão no feminino, portanto o correto seria *típicas*: “ausência e frieza típicas”.

40 – Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas quanto à grafia, considerando também o contexto.

- a) Ele queria vê todo mundo na festa.
- b) Tudo aconteceu a exatamente um mês.
- c) Não será possível fazer-mos isso a tempo.
- d) **Não sei por que você decidiu fazer a viagem às pressas.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Em A, o verbo *ver*, pelo contexto, está no infinitivo por ser o verbo principal da locução verbal, portanto deve ser terminado em “r” na escrita, embora a pronúncia o omita.

Em B, também pelo contexto, vemos que se trata de um tempo passado. Dessa forma, o correto seria *há*, e não *a*, pois este se refere a tempo futuro (*Chegarei lá daqui a dois dias*).

Em C, a forma verbal *fazer-mos* não existe, pois a desinência -*mos* é sempre acoplada ao verbo.

Já em D, as possíveis dúvidas seriam o uso de *por que*, que neste caso é separado por se tratar de uma interrogativa indireta (equivala a *por que motivo*), e *viagem*, que se escreve com “g” por se tratar do substantivo; o verbo seria com “j” (*Espero que eles viajem bem*).

AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

41 – Os sinais de alerta para formas graves de febre amarela incluem

- a) inquietude, vômitos esporádicos, odinofagia, sonhos tenebrosos.
- b) **hemorragias, diminuição do nível de consciência, vômitos constantes, dor abdominal intensa.**
- c) queimação no local da picada, formigamento, inquietude, alucinações.
- d) perda de força muscular, perda dos reflexos, alterações de sensibilidade e alucinações.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Os demais sintomas listados nas assertivas acima se referem a outras doenças, como, por exemplo, a raiva humana.

42 – A vacinação contra febre amarela (VFA - atenuada) é a medida mais importante e eficaz para prevenção e controle da doença. A vacina usada no Brasil é produzida pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e consiste de vírus vivos atenuados da subcepa 17DD, cultivados em embrião de galinha.

Com relação a essa assertiva, é correto afirmar que

- a) **os anticorpos protetores aparecem entre o sétimo e o décimo dia após a aplicação da vacina.**
- b) a via de administração da vacina contra febre amarela é exclusivamente intramuscular.
- c) o esquema vacinal consiste em uma dose única a partir dos 6 meses de idade.
- d) o volume da dose aplicada para vacina de febre amarela é de 0,05 ml.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

O esquema de vacina consiste em uma dose única feita a partir de 9 meses de idade. A via de administração da vacina VFA é subcutânea, e o volume da dose a ser administrada é de 0,5 ml.

43 – Existem materiais sabidamente infectantes e envolvidos na transmissão do HIV. Assim, a exposição a alguns materiais constitui situação na qual a profilaxia pós-exposição está recomendada.

Assinale a alternativa incorreta com relação aos materiais que estão envolvidos com a transmissão do HIV.

- a) Sangue, sêmem, fluidos vaginais.
- b) **Sangue, leite materno, secreções nasais.**
- c) Líquido amniótico, líquido articular, líquido.
- d) Líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Exposição sem risco de transmissão ao HIV: suor, lágrima, fezes, urina, vômitos, saliva, secreções nasais.

Exposição com risco de transmissão ao HIV: sangue, sêmem, fluidos vaginais, líquidos de serosas (líquido pleural, peritoneal e pericárdico), líquido amniótico, líquido articular, líquido e leite materno.

44 – Quais são formas de transmissão da doença de Chagas para o homem?

ANULADA

- a) Por via inalatória, através do contato com aerossóis, formados a partir de urina, fezes e salivas de roedores.
- d) Pela penetração ativa da cercária na pele e pelo contato com águas contaminadas com cercária.
- c) **Vetorial, transfusional, transplacentária, via oral, acidentes de laboratório, manejo de animais infestados, transplante de órgãos sólidos e leite materno.**
- d) Por via direta e indireta, através da exposição à urina de animais infectados.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A alternativa A diz respeito ao modo de transmissão da hantavirose.

A alternativa B trata do modo de transmissão da leptospirose.

A alternativa D está relacionada à equistossomose mansoni.

45 – O diagnóstico da tuberculose deve ser feito a partir de, pelo menos, duas amostras de escarro, sendo a primeira geralmente coletada no momento da consulta, para aproveitar a presença do doente. A segunda amostra deve ser coletada no dia seguinte, preferencialmente ao despertar. Esta geralmente é abundante porque provém das secreções acumuladas na árvore brônquica durante a noite.

A unidade de saúde deve ter pessoal capacitado para fornecer informações claras e simples ao paciente sobre a coleta do escarro. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento **incorreto** quanto à coleta do escarro.

- a) Entregar o recipiente ao paciente, verificando se a tampa do pote fecha bem e se já está devidamente identificado.
- b) Orientar o paciente quanto ao procedimento de coleta.
- c) Informar que o pote deve ser tampado e colocado em um saco plástico com a tampa para cima.
- d) **Na impossibilidade de envio imediato da amostra para o laboratório, a amostra poderá ser conservada em geladeira comum até no máximo dois dias.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

A conservação em geladeira deverá ser no máximo de sete dias.

46 – Baseado na American Heart Association - Atualização das Diretrizes de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) 2015, com relação ao que fazer no Suporte Básico de Vida (SBV) para obter uma ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade para adultos, assinale a alternativa correta.

- a) Comprimir a uma profundidade inferior a 2 polegadas (5 cm).
- b) **Permitir o retorno total do tórax após cada compressão.**
- c) Interromper as compressões por mais de 10 segundos.
- d) Apoiar-se sobre o tórax entre compressões.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Os socorristas devem comprimir a uma profundidade de pelo menos 2 polegadas (5 cm), permitir o retorno total do tórax após cada compressão, minimizar as interrupções nas compressões e não devem se apoiar sobre o tórax entre as compressões, para permitir o retorno total da parede do tórax em adultos com PCR.

47 – São estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as portas de urgência hospitalares, onde, em conjunto com estas, compõem uma rede organizada de atenção às urgências. Com isso ajudam a diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais, oferecendo estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. Essa definição refere-se

- a) ao PSF (Programa de Saúde da Família)
- b) **à UPA (Unidade de Pronto Atendimento)**
- c) à ESF (Estratégia de Saúde da Família)
- d) ao NASF (Núcleo de apoio à Saúde da Família)

RESOLUÇÃO

Resposta: B

As UPAs são unidades responsáveis pelos atendimentos de urgência e emergência, 24 horas por dia, sete dias por semana. Nestes locais são atendidos casos, como, por exemplo, cortes, fraturas, traumas, infartos e derrames. A UPA é dividida em UPA I, II e III, com capacidade de atender até 450 pacientes por dia.

O NASF são compostos por profissionais de diferentes áreas de conhecimento que atuam de maneira integrada com as equipes de Saúde da Família.

A ESF busca intervir na qualidade de vida da população e nos fatores que colocam a saúde em risco.

O PSF foi criado em 1994 pelo Ministério da Saúde com o propósito de reorganizar a prática da atenção básica em novas bases.

48 – No período gestacional, a mulher pode se precaver de várias patologias que podem levar a óbito tanto o bebê quanto ela. Muitas dessas doenças são passíveis de imunização prévia por meio de vacinas. Apesar dos cuidados necessários, algumas vacinas são contraindicadas para a gestante. Dentre elas estão as que combatem as seguintes doenças:

- a) **sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), HPV, varicela e dengue.**
- b) sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), hepatite B, dengue
- c) difteria e tétano (Dupla Adulto), hepatite B, influenza.
- d) sarampo, caxumba e dengue

RESOLUÇÃO

Resposta: A

As vacinas que a gestante pode receber são: hepatite B, dupla adulto, influenza e, no puerpério, sarampo, caxumba e rubéola.

49 – Segundo a American Heart Association _ Atualização das Diretrizes de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) 2015, em vítimas adultas de parada cardiorrespiratória (PCR), o correto é que os socorristas apliquem compressões torácicas a uma frequência de:

- a) 70 a 100/min.
- b) 80 a 100/min.
- c) 90 a 120/min
- d) **100 a 120/min**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

A frequência mínima recomendada para as compressões continua sendo 100/min. O limite superior de 120/min para a frequência foi adicionada porque, segundo uma série ampla de registros, à medida que a frequência das compressões aumenta e ultrapassa 120/min, a profundidade das compressões diminui de forma dependente da dose.

50 – O tratamento diretamente observado (TDO) constitui uma mudança da forma de administrar os medicamentos para o paciente portador de tuberculose, porém sem mudanças no esquema terapêutico.

Com relação ao texto acima, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O doente pode ir ao serviço para receber a medicação ou o profissional do serviço pode ir ao domicílio.
- b) Para implementação do tratamento diretamente observado, devem-se considerar as modalidades de supervisão domiciliar, na unidade de saúde, prisional e compartilhada.
- c) **Ao final do tratamento, para definir se o doente foi observado, convencionou-se que ele deverá ter tido no mínimo 12 tomadas observadas na fase de ataque e 24 na fase de manutenção.**
- d) Excepcionalmente, a unidade poderá propor ao doente que a observação seja realizada por uma pessoa da família ou da comunidade, treinada ou supervisionada por profissional da equipe de saúde.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O doente precisa receber, ao final do tratamento diretamente observado, 24 tomadas na fase de ataque e 48 na fase de supervisão/manutenção.

51 – Consiste na técnica de manipulação dos medicamentos para administrar-se ao paciente. Envolve amplo conhecimento prévio sobre a droga (ações e reações), conferência da prescrição com o medicamento, realização de cálculos, diluições, completa identificação e escolha de materiais e equipamentos apropriados para a administração. Essa definição refere-se a

- a) **preparo.**
- b) dispensação.
- c) administração.
- d) monitoramento.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Dispensação: consiste na distribuição do medicamento pelo serviço de farmácia/suprimentos para as unidades requisitantes.

Administração: consiste na aplicação de medicamentos ao paciente.

Monitoramento: consiste na observação e registro de atividades.

52 – No mundo, particularmente nos países em desenvolvimento, o rotavírus é uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos. Na maioria das vezes, há diarreia com caráter aquoso, aspecto gorduroso e explosivo, além de febre alta.

Assinale a alternativa **incorreta** com relação à prevenção do rotavírus.

- a) Usar sempre a privada, mas, se isso não for possível, enterrar as fezes sempre longe dos cursos de água.
- b) Lavar e desinfetar as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos.
- c) **Administrar a vacina contra rotavírus exclusivamente às crianças maiores de 15 meses.**
- d) Não utilizar água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O correto é administrar a vacina contra rotavírus humano (VORH) às crianças menores de seis meses de idade.

53 – Com relação à notificação compulsória de doenças, analise as assertivas abaixo, colocando V para verdadeiro ou F para falso, e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.
- () A notificação compulsória será realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância Sanitária / Ministério da Saúde - SVS/MS.
- () A comunicação de doença, agravo ou evento de notificação compulsória à autoridade de saúde competente também será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa.

a) V – F – V

b) F – V – F

c) F – F – V

d) **V – V – V**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Todas as alternativas estão corretas, conforme o previsto na Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016.

54 – Para prevenir infecção em paciente com sonda vesical, pode-se citar como um cuidado de enfermagem

- a) **manutenção de técnica limpa durante o manuseio do sistema de drenagem.**
- b) desconectar o cateter do tubo para obter amostras de urina.
- c) usar luvas de látex estéreis para manipular o coletor.
- d) fazer instilação vesical rotineiramente.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A sondagem vesical é um procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente que está sujeito a infecções do trato urinário e/ou a trauma uretral ou vesical.

Não se preconiza fazer a desconexão do cateter para obtenção de amostras laboratoriais, pela probabilidade de contaminação, haja vista a recomendação para punção no látex com agulha fina colocando a urina no frasco.

Não se recomenda fazer instilação vesical rotineiramente nem usar luvas de látex estéreis para manipular o coletor, bastando as de procedimento.

55 – Quanto tempo a mesa de instrumental pode ficar montada na sala operatória antes do início do procedimento cirúrgico?

a) Até 55 minutos.

b) Até 45 minutos.

c) Até 60 minutos.

d) **Não há definição de tempo, mas deve-se utilizar o material aberto no menor tempo possível.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Não há descrição de tempo, mas deve-se utilizar o material aberto no menor tempo possível.

56 – Todos os profissionais envolvidos no sistema de medicamentos têm a responsabilidade de trabalhar em conjunto, para minimizar os danos causados aos pacientes.

Com relação às estratégias e barreiras relacionadas à segurança no preparo, administração e monitoramento de medicamentos, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A prescrição médica deve conter identificação completa e legível do paciente, com no mínimo dois identificadores, como nome completo e data de nascimento.
- b) A prescrição médica deve conter data e identificação do prescritor com carimbo e assinatura.
- c) A prescrição médica deve conter as informações necessárias dos medicamentos, como nome, dosagem, via, horário, frequência e velocidade da infusão.
- d) **A prescrição médica, no ambiente hospitalar, deve ter período de validade de 12 horas.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

A prescrição médica no ambiente hospitalar deve ter período de validade de 24 horas.

57 – A mensuração da Pressão Venosa Central (PVC) é um método acurado da estimação da pressão de enchimento do ventrículo direito, de grande relevância na interpretação de sua função. Assinale a alternativa que corresponde aos cuidados para obtenção da medida exata da PVC.

- a) **Fazer todas as leituras com o paciente colocado na mesma posição e o ponto zero calculado da mesma maneira.**
- b) Certificar-se de que o paciente esteja em decúbito dorsal, não sendo necessário retirar travesseiros e descer a elevação da cama.
- c) Obter o eixo flebostático - o ponto zero do manômetro ao nível do primeiro espaço intercostal, que corresponde à linha axilar anterior (LAA).
- d) Não é necessário manter o sistema permeável para verificação da pressão venosa central.

RESOLUÇÃO

Resposta A: A

A alternativa B está incorreta porque o paciente precisa estar em decúbito dorsal horizontal, sem travesseiros e com elevação da cama. Na alternativa C, é ao nível do quarto espaço intercostal, e não primeiro. E, na alternativa D, é necessário manter o sistema permeável.

58 – A OMS faz algumas recomendações a fim de evitar que seja operado o doente ou o local errado. Para tanto, é imprescindível

- a) confirmar se o doente tem alguma alergia conhecida e, em caso afirmativo, qual é a alergia.
- b) **solicitar a todos os presentes na sala de operações que parem e confirmem, verbalmente, o nome do doente, a cirurgia a ser realizada e o local da cirurgia.**
- c) verificar o risco de o doente perder mais de meio litro de sangue durante a cirurgia, a fim de assegurar o reconhecimento e a preparação para esse evento crítico.
- d) verificar se há alguma preocupação específica com o doente, se há risco de instabilidade hemodinâmica e se a esterilização dos instrumentos foi confirmada através de algum indicador.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Essa verificação evita que se opere o doente ou o local errado.

59 – De acordo com a classificação norte-americana do CDC (Centro de Controle de Doenças), os procedimentos cirurgicos são classificadas por potencial de contaminação em

- a) sujo, limpo, contaminado e infectado.
- b) estéril, descontaminado, contaminado e infectado.
- c) estéril, descontaminado, potencialmente infectado e infectado.
- d) **limpo, contaminado, potencialmente contaminado e infectado.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Os procedimentos são classificados por potencial de contaminação em limpo, contaminado, potencialmente contaminado e infectado.

60 – Diabetes Mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. Em 2015, a Federação Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation, IDF) estimou que 415 milhões de pessoas viviam com diabetes.

Com relação às complicações do diabetes e seus resultados, assinale a alternativa correta.

- a) Retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e pneumocistose.
- b) Retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença arterial periférica e *Herpes simplex*.
- c) **Retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica.**
- d) Retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e atrofia dos tecidos que apoiam os folículos.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Tradicionalmente, as complicações do diabetes são categorizadas como distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica.

61 – As traqueostomias têm o objetivo primário de servir como alternativa artificial e segura para a passagem do ar, podendo ser temporárias ou definitivas. Suas indicações incluem a desobstrução de vias aéreas, permissão da ventilação mecânica em substituição aos tubos endotraqueais e higiene brônquica, entre outras. Com base nessa definição, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A colocação da cânula endotraqueal deve ser cuidadosa para que não ocorram lesões ou sangramentos das estruturas locais.
- b) As cânulas podem ser metálicas ou de silicone(plástico).
- c) As cânulas metálicas dividem-se em três partes: cânula externa, cânula interna e mandril.
- d) **Em ambiente domiciliar, a preferência deve sempre ser dada às cânulas plásticas, por serem de mais fácil manuseio, facilitarem a higienização e terem menor custo.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Em ambiente domiciliar, a preferência deve sempre ser dada às cânulas metálicas, e não plásticas. As plásticas são indicadas quando o paciente se mantém em ventilação mecânica e também quando existe o risco de aspirar secreções da orofaringe.

62 – Um dos meios/sistemas de administração de oxigênio de alto fluxo utilizados na oxigenoterapia, que possibilita um controle da fração inspirada de O₂ (FIO₂), fornecida ao paciente, através de válvulas plásticas, de diferentes cores e de acordo com a quantidade de oxigênio, é conhecido como

- a) cateter nasal.
- b) cateter tipo óculos.
- c) máscara de Venturi.
- d) máscara com reservatório.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

As demais alternativas tratam de administração de oxigenoterapia por sistemas de baixo fluxo.

63 – A vacina contra HPV deve ser aplicada via

- a) subcutânea.
- b) intramuscular.
- c) endovenosa.
- d) intradérmica.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A alicação da vacina contra o HPV é realizada via intramuscular. Deve ser administrada exclusivamente via intramuscular, preferencialmente na região deltoide, na parte superior do braço.

64 – O método de triagem de vítimas dinâmico e contínuo que permite a classificação das pessoas acidentadas com base nas necessidades de cuidados e chance de sobrevivência, que utiliza cores para categorizar e facilitar a identificação no momento da evacuação médica denomina-se

- a) BHTLS.
- b) START.
- c) ACLS.
- d) APH.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A criação do método START data de 1983, quando bombeiros paramédicos de Newport Beach e a equipe médica de Hoag Memorial Hospital (EUA) propuseram um processo de triagem de vítimas simplificado e tratamento rápido (Simple Trige and Rapid Treatment - START).

65 – A equipe de saúde deve estar atenta para algumas doenças que são de notificação compulsória, para que se possa ter um controle e rastreamento adequado dessas doenças. Referente ao exposto, assinale a alternativa que corresponde às doenças de notificação compulsória.

- a) Violência sexual e violência doméstica.
- b) Herpes labial e esquistossomose.
- c) Febre amarela e lúpus.
- d) Tuberculose e giardíase.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A Herpes labial, o lúpus e a giardíase não aparecem na lista de agravos de notificação compulsória, e não constituem ameaça à saúde pública e eventos da saúde pública.

66 – Assinale a opção que se refere ao fármaco empregado na emergência hipertensiva de pacientes diagnosticados com Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG).

- a) Naloxone.
- b) Flumazenil.
- c) Etomidato.
- d) Hidralazina.

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Na terapia farmacológica da DHEG deve-se utilizar como primeira escolha a hidralazina endovenosa. Os demais fármacos constituem o antagonista de opioide, utilizado na reversão completa ou parcial da depressão respiratória, antagonista dos efeitos hipnóticos, sedativos e da inibição psicomotora provocados pelos benzodiazepínicos e anestésico hipnótico, respectivamente.

67 – O teste do pezinho visa ao diagnóstico precoce de doenças congênitas com sintomatologia inespecífica ou assintomática no período neonatal. Assinale a alternativa que corresponde à doença detectada com a realização do teste do pezinho:

- a) Retinopatia.
- b) Fenilcetonúria.
- c) Displasia broncopulmonar.
- d) Doença das membranas hialinas.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

O teste do pezinho, também chamado de triagem neonatal, visa ao diagnóstico da fenilcetonúria, do hipotireoidismo congênito, das hemoglobinopatias (entre elas a doença falciforme), da fibrose cística, da hiperplasia adrenal congênita (HAC) e da deficiência de biotinidase.

68 – Qual é a doença infecciosa e contagiosa, aguda e crônica, causada pelo espiroqueta *Treponema pallidum*, contraída por meio de contato sexual e que pode ser de origem congênita?

- b) Tricomoniase.
- c) Candidíase.
- a) Gonorreia.
- d) Sífilis.

ANULADA

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Sífilis é uma doença infecciosa e contagiosa, transmitida sexualmente ou através de sangue contaminado, ocasionada pela bactéria *Treponema Pallidum*. A doença apresenta estágios diferentes (sífilis primária, secundária e terciária) de acordo com os quais os significados dos sintomas variam.

69 – Uma das principais causas do choque cardiogênico é

- a) infarto agudo do miocárdio.
- b) diabetes mellitus.
- c) desidratação.
- d) hemorragia.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Os estados de choque podem ser classificados em hipovolêmico, obstrutivo, cardiogênico e distributivo. Cardiogênico é consequência da falência primária da bomba cardíaca, que resulta na diminuição do débito cardíaco. Decorre de interferências sobre o inotropismo e/ou cronotropismo cardíacos. As causas são infarto do miocárdio, arritmias, miocardite, entre outras.

70 – Assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos princípios válidos somente para o Sistema Único de Saúde (SUS), utilizando como referência a Lei 8.080/90.

- a) Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho e doença profissional.
- b) Participação da normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
- c) **Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.**
- d) Formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

As demais alternativas tratam dos objetivos do SUS e das ações de Vigilância Sanitária.

71 – Todos os recém-nascidos devem receber a vitamina K. O protocolo injetável é muito parecido em todos os países, sendo que alguns recomendam que se dê a injeção no primeiro dia de vida e outros especificam que seja feito na primeira hora de vida. A medida objetiva promover a profilaxia da

- a) **doença hemorrágica.**
- b) meningite bacteriana.
- c) oftalmia neonatal.
- d) doença febril.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A vitamina K é necessária para a normal coagulação do sangue. A sua carência manifesta-se mediante a doença hemorrágica do recém-nascido, normalmente entre o primeiro e o sétimo dia após o nascimento.

72 – A profilaxia pós-exposição ao HIV (PEP) utiliza medicamentos antirretrovirais que agem evitando a sobrevivência e a multiplicação do vírus no organismo e, por isso, deve ser iniciada o mais rápido possível. É oferecida gratuitamente pelo SUS.

Com base nesse fato, a recomendação correta sobre o tempo de início do tratamento com antirretroviral em casos de suspeita de infecção pelo HIV é de preferencialmente nas duas primeiras horas após a exposição ao vírus e no máximo em até

- a) 96 horas.
- b) 48 horas.
- c) **72 horas.**
- d) 24 horas.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A PEP utiliza medicamentos antirretrovirais que agem evitando a sobrevivência e a multiplicação do HIV no organismo e, por isso, deve ser iniciada o mais rápido possível, preferencialmente nas duas primeiras horas após a exposição ao vírus e no máximo em até 72 horas. O tratamento dura 28 dias e a pessoa deve ser acompanhada pela equipe de saúde por 90 dias.

73 – Assinale a alternativa cujo procedimento **não** é recomendado pelo Ministério da Saúde em caso de incidente com animal peçonhento.

- a) Em acidentes nas extremidades do corpo, retirar acessórios que possam levar à piora do quadro clínico.
- b) Informar ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal.
- c) Manter a vítima em repouso e com o membro acometido elevado até a chegada ao pronto-socorro.
- d) **Aplicar torniquete ao membro acometido.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

A orientação em caso de incidentes com animais peçonhentos, segundo o Ministério da Saúde, é de não amarrar (torniquete) o membro acometido e, muito menos, cortar e/ou aplicar qualquer tipo de substância (pó de café, álcool, entre outros) no local da picada.

74 – Droga de eleição no choque séptico, neurotransmissor do sistema nervoso simpático, cuja finalidade é elevar a PA em pacientes hipotensos, que não responderam à ressuscitação por volume e a outros inotrópicos menos potentes. Essa é a definição de

- a) **noradrenalina.**
- b) nitroglicerina.
- c) nipride.
- d) narcan.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A noradrenalina é o neurotransmissor do sistema nervoso simpático e precursor da adrenalina. É também vasoconstritora sobre a rede vascular, sistêmica e pulmonar, e deve ser usada com prudência, em pacientes com hipertensão pulmonar. Por outro lado, é uma droga de eleição no choque séptico, cuja finalidade é elevar a PA em pacientes hipotensos, que não responderam à ressuscitação por volume e a outros inotrópicos menos potentes.

As demais alternativas não correspondem à definição.

75 – A punção lombar é um procedimento realizado em pacientes com afecções neurológicas e infecções meníngeas e tem por finalidade

- a) **obter material para exame.**
- b) restabelecer os movimentos respiratórios.
- c) diminuir a hipertermia.
- d) aliviar edema de membros inferiores.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A punção lombar é um ato médico que pode ser usada como via de acesso aos espaços peridural e subaracnoideo com finalidades diagnóstica ou terapêutica. Os anestesistas usam essa via para a introdução de fármacos anestésicos. Os neurologistas e infectologistas, assim como médicos que trabalham na análise do líquido usam essa via para diagnóstico e introdução de fármacos necessários para o tratamento de processos inflamatórios e ou infecciosos do SNC.

As demais alternativas não correspondem à finalidade da punção lombar.

76 – Permite entre outros, o controle, a eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis, assim como a redução da morbimortalidade por certos agravos, sendo a sua utilização bastante custo efetiva. Essa é a definição de

- a) anticoagulante.
- b) antibiótico.
- c) corticoide.
- d) vacina.

RESOLUÇÃO

Resposta: D

As vacinas são produtos biológicos que protegem as pessoas de determinadas doenças. São constituídas por agentes patógenos (vírus ou bactérias que causam doenças) previamente atenuados ou mortos ou por fragmentos desses agentes. Sua função é estimular uma resposta imunológica do organismo, que passa a produzir anticorpos sem ter contraído a doença.

77 – Registro feito pela equipe de enfermagem no prontuário do cliente referente às condições biopsicossocioespirituais, fatos ocorridos, procedimentos e assistência de enfermagem executados, permitindo a continuidade dos cuidados. Essa é a definição de

- a) prescrição de enfermagem.
- b) anotação de enfermagem.
- c) evolução de enfermagem.
- d) sistematização de enfermagem

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A anotação de enfermagem é o registro feito pela equipe de enfermagem no prontuário do cliente, que tem por finalidade estabelecer comunicação entre as equipes. Serve de base para a sistematização da assistência e também para acompanhar a evolução do cliente.

78 – A hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos. Considera-se HAS em estágio 1 quando:

- a) PAS 121 - 139 mmHg e PAD 81-89.
- b) PAS 140 - 159 mmHg e PAD 90-99.
- c) PAS 150 - 159 mmHg e PAD 80-89.
- d) PAS 160 - 179 mmHg e PAD 100-109.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

As demais alternativas se referem a valores referentes aos estágios de pré-hipertensão, hipertensão estágio 2, e uma que não corresponde ao estágio correto de hipertensão estágio 1.

79 – A utilização excessiva de opioides evidencia o evento denominado

- a) toxicológico.
- b) bacteriológico.
- c) cardiológico
- d) infeccioso

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Os opioides usados abusivamente produzem um quadro de intoxicação, caracterizado por sedação, alteração do humor (predominando euforia) e miose. Com o aumento da dose, pode ocorrer uma superdosagem (overdose), acidentalmente (mais frequente) ou intencionalmente (tentativas de suicídio), o que requer atendimento médico de emergência.

80 – Considerando o previsto no Código de Ética de enfermagem, recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade é

- a) uma responsabilidade.
- b) uma proibição.
- c) um direito.
- d) um dever.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade é um direito do profissional de enfermagem.

81 – A dispersão da droga pelo organismo, do espaço intravascular para o extravascular, é chamada de:

- a) biotransformação.
- b) distribuição.
- c) metabolismo.
- d) absorção.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Distribuição: dispersão da droga pelo organismo, do espaço intravascular para o extravascular.

Absorção: processo que acontece com a droga até que ela entre na circulação sistêmica. Refere-se à velocidade com que uma droga deixa o seu local de administração e a extensão com que isso ocorre.

Metabolismo ou biotransformação: transformação da droga mãe em outros compostos.

82 – O compromisso ético dos profissionais de enfermagem, em especial no que tange ao seu objeto, que é o cuidado humano, deve pautar-se na bioética, como prática de ações permeadas por uma postura crítica e reflexiva, em que pese a dignidade humana, de forma interdisciplinar, transcultural, dialógica e plural.

Assinale a alternativa que **não** apresenta um princípio da bioética.

- a) beneficência/não maleficência.
- b) autonomia.
- c) integralidade.
- d) justiça

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Os princípios da bioética que norteiam a prática dos profissionais de saúde são justiça, autonomia, beneficência e não maleficência.

83 – Segundo Consenso de Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, as etapas em que são identificadas as variáveis de risco associadas a complicações cardíacas, por exemplo, dados da história, do exame físico e de teste diagnósticos, estabelecimento do risco intrínseco associado ao tipo de procedimento e decisão sobre a necessidade de testes para avaliação complementar, compreendem

- a) avaliação perioperatória.
- b) período transoperatório.
- c) período pós-operatório.
- d) avaliação inespecífica.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

As demais alternativas não correspondem ao questionamento.

84 – Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Esse é o conceito de vigilância

- a) em saúde do trabalhador.
- b) da situação de saúde.
- c) **epidemiológica.**
- d) sanitária.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Esse conceito está em consonância com os princípios do SUS, que prevê a integralidade preventivo-assistencial das ações de saúde. As demais alternativas não correspondem ao conceito de vigilância epidemiológica.

85 – Sistema desenvolvido pelo DATASUS em 1998, cujo objetivo centra-se em agregar, armazenar e processar as informações relacionadas à atenção básica, usando como estratégia central a estratégia de saúde da família (ESF). Esse é o conceito do

- a) VERSIA - Sistema de Verificação das Informações Ambulatoriais.
- b) CADSUS - Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS.
- c) SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.
- d) **SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Este sistema é parte necessária da estratégia de saúde da família, pois contém os dados mínimos para o diagnóstico de saúde da comunidade, das intervenções realizadas pela equipe e os resultados sócio-sanitários alcançados.

86 – De acordo com o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas, Portaria SAS/MS nº 228, de 10 de maio de 2010, doença progressiva que usualmente acarreta incapacidade grave após 10 a 15 anos, tem elevado impacto social e financeiro, particularmente na população mais idosa, e apresenta os sinais e sintomas como bradicinesia, rigidez muscular, tremor de repouso, instabilidade postural não causada por distúrbios visuais, vestibulares, cerebelares ou proprioceptivos denomina-se

- a) esclerose múltipla.
- b) **parkinson.**
- c) alzheimer.
- d) huntington.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A alternativa B corresponde aos critérios necessários para diagnóstico da Doença de Parkinson.

Esclerose múltipla; as manifestações clínicas incluem: alterações sensoriais, parestesia, fadiga muscular, dificuldade na coordenação e equilíbrio, fala e na deglutição, humor instável, entre outros.

Alzheimer, as manifestações clínicas incluem: depressão, apatia, delírios, desorientação no tempo e no espaço, dificuldade de raciocínio, juízo e crítica entre outros.

Huntington; as manifestações clínicas incluem: sintomas emocionais e comportamentais, como depressão, ansiedade, irritabilidade. Cognitivos e intelectuais; habilidade reduzida para lidar com situações novas, sintomas motores, como agitação excessiva.

87 – Segundo guia para uso de hemocomponentes do Ministério da Saúde, publicado em 2015, a transfusão de sangue e hemocomponentes é uma tecnologia relevante na terapêutica moderna. Usada de forma adequada em condições de agravos da saúde, pode salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes.

O arsenal terapêutico no suporte hemoterápico **não** inclui

- a) **concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, aminoácidos.**
- b) concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco.
- c) crioprecipitado, concentrado de plaquetas, albumina.
- d) crioprecipitado, plasma fresco, albumina.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

O arsenal terapêutico no suporte hemoterápico inclui, concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco, crioprecipitado, albumina, entre outros produtos originados a partir do sangue total, exceto aminoácidos. Estes são moléculas orgânicas.

88 – É considerada uma região segura para injeções intramusculares delimitada pela espinha ílaca anterossuperior, grande trocanter e crista ílaca superior, sendo recomendada para administração de medicamentos injetáveis. Trata-se da região

- a) vasto lateral da coxa.
- b) **ventroglútea.**
- c) dorsoglútea.
- d) deltoide.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

A região ventroglútea é considerada cientificamente como a mais segura para aplicação intramuscular (IM) devido a algumas características, como ter maior espessura dos ventres musculares dos glúteos (glúteo médio e mínimo) que ficam cobertos pelo músculo glúteo máximo e estar livre de vasos sanguíneos e nervos importantes.

89 – A febre é uma elevação da temperatura corporal que ultrapassa a variação diária normal. Refere-se a uma resposta defensiva do organismo contra agentes pirogênicos liberados como parte de um processo inflamatório.

O melhor termo para a elevação da temperatura corporal a 40,5° C é

- a) estado febril.
- b) hipertermia.
- c) **hiperpirexia.**
- d) febre.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Valores normais e alterações:

- Hipotermia: temperatura abaixo de 35° C
- Afebril: 36,1 a 37,2° C
- Estado febril/Subfebril: 37,3 a 37,7° C
- Febre / Hipertermia: 37,8 a 38,9° C
- Pirexia: 39 a 40° C
- Hiperpirexia: acima de 40° C

90 – Conforme Portaria Interministerial nº 482, de 16 de abril de 1999, assinale a alternativa que apresenta embalagem utilizada na esterilização a óxido de etileno.

- a) **Papel grau cirúrgico.**
- b) Caixa metálica.
- c) Não tecidos (SMS).
- d) Filme.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

O papel grau cirúrgico apresenta características físicas, químicas e biológicas que permitem a esterilização e manutenção da esterilidade do produto. É próprio para embalagens de artigos médico-hospitalares a serem submetidos a processo de esterilização, reesterilização e reprocessamento a gás óxido de etileno.

91 – O abuso de substâncias psicoativas pode levar a inúmeras consequências prejudiciais à saúde, podendo aumentar a ocorrência de acidentes e violências, comprometimento do desenvolvimento psicossocial, exposição às doenças sexualmente transmissíveis, entre outros. Assinale a alternativa que **não** contém uma manifestação desse abuso.

- a) Síndrome de dependência.
- b) Síndrome de abstinência.
- c) **Síndrome de Turner.**
- d) Intoxicação aguda.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O abuso de substâncias psicoativas pode levar a inúmeras consequências prejudiciais à saúde, exceto à Síndrome de Turner. Essa é uma anomalia cromossômica cuja origem é a perda parcial ou total de um cromossomo X. A síndrome é identificada no momento do nascimento, ou antes da puberdade, por suas características fenotípicas distintas. Em geral resulta de uma não-disjunção (falta de separação e ordem dos cromossomos) durante a formação do espermatozoide.

92 – A manifestação clínica típica de dor torácica, usualmente prolongada (> 20 minutos), podendo ser desencadeada por esforço físico, estresse ou ocorrer em repouso, geralmente de forte intensidade, de característica opressiva, em aperto, queimação ou peso, podendo haver irradiação para membros superiores, pescoço, mandíbula e epigástrico, e estar associada a náuseas, vômitos, sudorese e dispnéia, que em alguns grupos de pacientes costumam se manifestar de forma atípica e sem dor torácica, especialmente idosos, diabéticos e mulheres, denomina-se

- a) **infarto agudo do miocárdio.**
- b) edema agudo de pulmão.
- c) trombose venosa profunda.
- d) ataque isquêmico transitório.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Ataque isquêmico transitório: as manifestações incluem dormência, fraqueza ou paralisia de um lado do corpo, fala arrastada, visão subitamente enublada, confusão, forte dor de cabeça.

Edema agudo de pulmão: as manifestações incluem tosse com sangue, classicamente rosa e espumosa, suor excessivo, muita ansiedade, tonteira, palidez, inchaço nas pernas, dedos e lábios azulados, pressão arterial elevada.

93 – Um paciente está internado na clínica médica e foi prescrito 4 mg de Decadron, mas a farmácia possui a ampola de Decadron de 2,5 ml (4mg/ml). Deve-se aspirar quantos ml desse frasco?

- a) 0,5 ml.
- b) **1,0 ml.**
- c) 2,0 ml.
- d) 2,5 ml.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

$$\begin{aligned} 4 \text{ mg} & \text{-----} 1 \text{ ml} \\ x & \text{-----} 2,5 \text{ ml} \\ x = 2,5 * 4 & = 10 \text{ mg (ampola)} \\ 10 \text{ mg} & \text{-----} 2,5 \text{ ml} \\ 4 \text{ mg} & \text{-----} y \\ y = 4 * 2,5 / 10 & = 1,0 \text{ ml} \end{aligned}$$

94 – Calcule o gotejamento, para macrogotas, de uma infusão de soro fisiológico a 0,9%, 0,1 L, a ser infundida em 30 minutos, e assinale a alternativa correta.

- a) 66 gotas/min.
- b) **67 gotas/min.**
- c) 68 gotas/min.
- d) 69 gotas/min.

RESOLUÇÃO

RESPOSTA: B

$$\begin{aligned} \text{Volume } 0,1 \text{ L converter para ml} \\ 1 \text{ para ml multiplica por } 10^3 & = 1.000 \\ 0,1 * 1.000 & = 100 \text{ ml} \\ V/t * 3 & = 100/0,5 * 3 = 66,66... = 67 \text{ gotas/min.} \end{aligned}$$

95 – Assinale a alternativa correta, com relação a uma das etapas do processo cirúrgico na qual ocorre a reaproximação das extremidades dos tecidos seccionados ou ressecados com a posterior sutura, com a finalidade de acelerar a cicatrização.

- a) Hemostasia.
- b) Exerese.
- c) Diérese.
- d) **Síntese.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

É o tempo cirúrgico que consiste na aproximação das bordas dos tecidos seccionados ou ressecados.

96 – Em uma unidade de saúde, foram prescritas 60 UI de insulina NPH, a ser administrada via subcutânea, a um paciente diabético. Ao preparar a medicação, no entanto, o profissional de enfermagem notou que não havia seringas próprias para UI, estando disponíveis apenas seringas de 3 ml. Nesse caso, para atender à prescrição, o profissional deve aspirar nessa seringa o volume de insulina NPH correspondente a

- a) **0,60 ml.**
- b) 1,20 ml.
- c) 0,06 ml.
- d) 0,12 ml.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

$$\begin{aligned} 1 \text{ ml} & \text{-----} 100 \text{ UI} \\ x & \text{-----} 60 \text{ UI} \\ 100x & = 60 \\ x = 6/10 & = 0,60 \text{ ml} \end{aligned}$$

97 – Doença neurológica grave, não contagiosa, causada pela ação de uma potente toxina produzida por uma bactéria. Ocorre por ingestão de toxinas em alimentos contaminados e que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada. Os alimentos mais comumente envolvidos são as conservas vegetais, principalmente as artesanais, entre outros. Essa é a definição de

- a) salmonellose.
- b) hepatite A.
- c) **botulismo.**
- d) cólera.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O botulismo é uma doença neurológica grave, não contagiosa, causada pela ação de uma potente toxina produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*.

98 – Hoje, no Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa 6,9% da população. E esse número está crescendo. Em alguns casos, o diagnóstico demora, favorecendo o aparecimento de complicações.

A elevação da glicose no sangue, acompanhada também de altos níveis de açúcar na urina, causando vontade frequente de urinar e, por consequência, aumento da sede, são característicos de

- a) **hiperglicemia.**
- b) hipercalcemia.
- c) hipocalcemia.
- d) hipernatremia.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A hiperglicemia é a elevação da glicose no sangue, em geral acompanha-se também de altos níveis de açúcar na urina, causando vontade frequente de urinar e por consequência, aumento da sede.

99 – Homem, 52 anos, diabético, está internado na clínica médica e deve receber 20 UI de insulina NPH. Na instituição, está disponível insulina NPH em frasco ampola com 100 UI/ml, mas, tendo em vista que acabou o estoque da seringa de insulina e que deve ser utilizada seringa de 3 ml, quantos ml devem ser administrados?

- a) 0,1
- b) **0,2**
- c) 1,0
- d) 2,0

RESOLUÇÃO

Resposta: B

1ml ----- 100 UI

x ----- 20 UI

$$100x = 20$$

$$x = 2/10 = 0,2 \text{ ml}$$

100 – O gotejamento de um soro cujo volume total é de 1.080 ml e o tempo de infusão corresponde a 12 h será de

- a) 45 gotas/min.
- b) 55 gotas/min.
- c) **90 microgotas/min.**
- d) 120 microgotas/min.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Gotejamento = volume / t*3 , logo, $1.080/12*3 = 1.080/36 = 30$ gotas/min.

Converter gotas para microgotas.

$$\text{Microgotas} = \text{gotas} * 3 = 30 * 3 = 90 \text{ microgotas/min.}$$